

Комерційна пропозиція

Каналопромивна машина МК-5 на шасі JAC N120

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» має можливість виготовити каналопромивне обладнання МК-5 на базі шасі JAC N120



Ціна – 112 480 € , з ПДВ

по курсу на НБУ, на день оплати

+ 1% на конвертацію валюти

Термін поставки 4 місяці

Машина каналопромивна МК-5 на базі шасі JAC N120 призначена для експлуатації на підприємствах комунального господарства. за її допомогою проводять ліквідацію засмічень та аварійне і профілактичне очищення каналізаційних систем, зокрема:

- Зливова каналізація.
- Колодязь.
- Відстійник
- Водостічна труба.
- Каналізаційна труба.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Каналопромивний автомобіль комплектується різними за розміром та функціональністю насадками, які застосовують для формування струменя високого тиску і очищення того чи іншого елемента каналізаційної системи, в залежності від ступеня його засміченості та розміру.

Спеціальне обладнання складається з:

- Цистерни
- Водяного насосу з приводом
- Барабану з намотаним рукавом
- Гідравлічної системи
- Допоміжного обладнання

Насос і барабан з рукавом розміщені у відсіку, що дозволяє використовувати машину цілий рік.

Характеристики обладнання:

| Параметр | Показник | Од.виміру |
|---|------------------|-----------|
| Об'єм цистерни | 5,5 | мЗ |
| Діаметр очисних труб: | 150-1000 | мм |
| Довжина рукава високого тиску | 100 | м |
| Продуктивність водяного насоса: | 212 | л/хв |
| Насос високого тиску | Pratissoli MW-40 | |
| Тиск води, що створюється насосом, МПа | 19 | |
| Каркас | + | |
| Барабан з гідроприводом, з можливістю плавного регулювання обертів та реверсивним режимом | + | |
| Влаштування обмивки рукава високого тиску | + | |
| Розмивний пістолет | + | |
| Лічильник мотогодин | + | |
| Сигналізація мінімального рівня води | + | |
| Можливість продування водяної системи | + | |
| Ефективний водяний фільтр | + | |
| Висвітлення робочого відсіку | + | |
| Заправна колонка | + | |
| Набір розмивних головок | 2 | шт |
| ЗІП | + | |


Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Технічні характеристики шасі JAC N120:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

| Параметр | Показник | Од.виміру |
|----------------------------------|--|-----------|
| Колісна формула | 4x2 | |
| Повна допустима вага автомобіля, | 12 000 | кг |
| Габарити шасі | 8300×2345×2450 | мм |
| Навантаження на передню вісь | 2 870 | кг |
| Навантаження на задню вісь | 4 480 | кг |
| Власна вага шасі | 4 290 | кг |
| Вантажність | 7 700 | кг |
| Безпека | ABS | |
| Колія передніх коліс, | 1948 | мм |
| Колія задніх коліс, | 1847 | мм |
| Підвіска | | |
| Тип підвіски, пер./зад. | ресорна/ресорна з заднім стабілізатором. | |
| Мінімальний радіус повороту | 11 | м |
| КПП | | |
| Тип КПП | механична | |
| Кількість передач КПП | 6 + 1 | |
| Кліренс | 218 | мм |

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspcteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 ІВАН UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Розмірність коліс, 6 + запаска | 255/70R22.5 | |
| Максимальна швидкість | 115 | км/г |
| Двигун | CUMMINS | |
| Екологічний стандарт | EURO-5 | |
| Тип палива | Дизель | |
| Робочий об'єм двигуна | 3 760 | см.куб |
| Потужність двигуна | 125 /170 | кВт/ к.с |
| Максимальний крутний момент | 592/1300-1700 | (н/м) |
| Паливний бак | л | 210 |

Керування:

- Гідропідсилювач керма;
- Регулювання рульової колонки по висоті та глибині нахилу;
- Блокування керма;
- Мультифункціональне кермо.

Кабіна:

- Комфортна, кабіна з додатковим утепленням.
- Москітна сітка захисту двигуна.
- Склопідіймачі з електроприводом.
- Механічне підняття кабіни.
- Дзеркала заднього огляду з підігрівом.
- Ремені безпеки пасажирів і водія.
- Сигнал заднього ходу.
- Сидіння водія, регулюється в 3-х діапазонах.
- Високоякісний матеріал салону.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- Регульоване в 2-х діапазонах сидіння пасажира
- Кондиціонер.
- Центральний замок.
- Фари з електрорегулюванням.
- CD/MP3.
- Сонцезахисні шторки для водія та пасажира.
- Підстаканники в передній панелі.
- Підкурювач.
- Підніжка з антислизьким покриттям.
- Бортовий комп'ютер.

Гальмівна система пневматичного типу:

- Передні дискові гальма, з вологовідділювачем.
- Задні барабанні гальма.
- ABS.

Інше:

- Паливний фільтр сепаратор з вологовідділювачем.
- Декомпресійне гальмо двигуна.
- Акумуляторні батареї 120А.г*2 24Вт.
- Свічка накалу.
- Закритий акумуляторний відсік.
- Захист піддону картеру.
- Ящик для інструменту.
- Підготовка під тахограф.
- Морозостійкі резинові деталі.
- Зчіпний пристрій.
- Аварійний трикутник.

Наші клієнти



Агропромисловий
Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Розен»



Посольство
Швейцарії в Україні



ДП Альфафер



Кабінет міністрів
України



Красно-Любарська
Лавра



АСМАП



Глюко



Селтік



КП
«Київполітехнік»



СМДА



КП «Київський
Модерн»



Посольство Австрії
в Україні



АТ «ПІВ Приват
Банк»



ВП
«Специалтехніка»



Київська
стоматологія КН
Київської міської
ради СМДА



Дніпська РДЛ

Дніпська РДЛ
Державної служби
України



Інститут
спеціального
за'язку та взаємост
інформації



Національна
Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест
содіє»



Діккерhoff Цімент
Україна



Асценія-Флора



ООО Аскв Контрол



ТОВ Будівельна
Ліра



НЗЗУ
Чернівецького



Чернівецький
Національний
Технічний
Університет



Дніпський



ТОВ ЕЛКА



ТОВ Еридон Тек



Інститут
гідромеханіки



ДНУ Інститут
Освітньої
Аналітики



ТОВ Спрингрокст
Львів

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».