

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Комерційна пропозиція

Машина каналопромивна на базі FORD CARGO 3542



Машина каналопромивна на базі FORD CARGO 3542 призначена для експлуатації на підприємствах комунального господарства. за її допомогою проводять ліквідацію засмічень та профілактичне очищення каналізаційних систем, зокрема:

- Зливово каналізація.
- Колодязь.
- Відстійник
- Водостічна труба.
- Каналізаційна труба.

Каналопромивний автомобіль комплектується різними за розміром та функціональністю насадками, які застосовують для формування струменя високого тиску і очищення того чи іншого елемента каналізаційної системи, в залежності від ступеня його засміченості та розміру.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ


Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Спеціальне обладнання складається з цистерни, водяного насоса високого тиску з приводом, барабану з намотаним рукавом, гідравлічної системи та додаткового обладнання.

Характеристики обладнання:

Параметр	Показник	Одиниці вимірювання
Об'єм цистерни:	14	м3
Діаметр очисних труб:	150-1000	мм
Довжина рукава високого тиску:	100	м
Продуктивність водяного насоса:	12.5	м3/год
Максимальний тиск водяного насосу:	19	Мпа
Температурний режим:	-20+40	град



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Технічні характеристики шасі:



Параметр	Показник	Одиниці вимірювання
Колісна формула	6x4	
Базова модель	FORD 3542D	
ABS / ASR	ABS / ASR	
Тип шасі	самоскидне	
Тип підвіски	багатолистові ресори і амортизатори / багатолистові ресори	
Зовнішній габаритний радіус повороту	9	М
КПП	ZF 16 S 2230	
Тип КПП	механічна	
Кількість передач КПП	16+2	
Розмір шин	315/80 R22,5	

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Двигун	Ford-Ecotorq	
Двигун виконання	EURO-5	
Тип двигуна	Дизель	
Число / розташування циліндрів	6	
Потужність двигуна	306 (420)	кВт (к.с.)
Паливний бак	315	л
Напруга	24	В
Акумулятор	2 x 12В / 225	В/А год
Генератор	24/80	В/А
Тип кабіни	низька, денна	
Мах обсяг перевезеної бетонної суміші	9	м3
Мах маса перевезеної бетонної суміші	22500	кг
Маса технологічного обладнання	4200	кг
Об'єм бака для води	1000	л

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**