

**Машина комбінована дорожня МКД-110-01.08Н на базі**  
**самоскида SINOTRUK C7H (6x4)**

**Опис :** Комбінована дорожня машина МКД-110-01.08Н представляє собою автомобіль-самоскид SITRAK 6x4 на який встановлене зйомне спеціальне обладнання, до складу якого входить: розкидач інертних матеріалів і антиожеледних реагентів та відвал.



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості машини комбінованої дорожньої МКД-110-01.08Н на базі самоскида SINOTRUK C7H (6x4)

### Піскорозкидальне обладнання

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей приводних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором 5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

Параметр	Показник
Об'єм ємності	12 м <sup>2</sup>
Максимальна ширина робочої зони	3-12 м.
Щільність посипання	0,04-0,4 кг/м <sup>2</sup>

Призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

Параметр	Показник
Загальна ширина відвалу	3 000 мм.
Висота відвалу	850 мм.
Ширина робочої зони	2 700-3 000 мм.
Робоча швидкість	40 км/год.
Кут повороту направо (наліво)	30 град.
Маса відвалу	565 кг.
Матеріал лемеша	гума, товщина 40 мм.
Керування	гідравлічне з кабіни

## Опис машини комбінованої дорожньої МКД-110-01.08Н на базі самоскида SINOTRUK C7H (6x4)

### Переваги техніки

- швидка зміна обладнання;
- надійна робота транспортера;
- компактність гідроапаратури та її захищеність від потрапляння бруду;
- незалежне від швидкості руху автомобіля обертання диска розкидуючого механізму;
- можливість копіювання відвалом профілю дорожнього полотна;
- вдосконалена форма кузова піскорозкидального обладнання, яке забезпечує постійну подачу технологічного матеріалу на транспортер;
- хороша видимість при роботі відвалом за рахунок установки на верхній кромці спеціального навісу, який уловлює пухкий сніг, що летить в гору і направляє його в сторону.

Автомобіль Howo Sinotruk C7H – вантажний 3 вісний, самоскид. База автомобіля, мм - 4250.

Технічно допустима повна маса автомобіля - 41000 кг.

Кабіна – двомісна, відкидна.

Обладнання машини комбінованої дорожньої, призначене для утримання в чистоті проїзної частини вулиць та доріг, встановлюється в різних комплектаціях. У даному випадку, у комплект обладнання входить зйомне піскорозкидальне обладнання об'ємом 12 м<sup>3</sup> та відвал шириною 3 м.

Привід виконавчих органів – механічний або гідравлічний, за допомогою коробки відбору потужності (карданної передачі або гідроприводу) від силового агрегату базового автомобіля. Піскорозкидач призначений для механізованого посипання проїжджої частини дороги для запобігання ожеледиці на автомобільних шляхах у осінньо-зимовий період.

**Можливість встановлення на шасі:**



**Додаткові фото машини комбінованої дорожньої МКД-110-01.08Н на  
базі самоскида SINOTRUK С7Н (6х4)**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики машини комбінованої дорожньої МКД-110-01.08Н на базі самоскида SINOTRUK C7H (6x4)

Параметр	Показник
Назва показника	Норма
Базове шасі	SINOTRUK C7H (6x4)
Рік виготовлення	2021
Споряджена маса, не більше	16000 кг.
Розподіл спорядженої маси, не більше	
на передню вісь	7000 кг.
на задній візок	9000 кг.
Повна маса, не більше	41000 кг.
Вантажність	25000 кг.
Розподіл повної маси, не більше	
на передню вісь	9000 кг.
на задній візок	32000 кг.
Двигун модель	MC11/44-50(MAN D20) дизель, турбіна з проміжним охолодженням

Рівень екологічної норми, якому відповідає двигун	Євро 5
Число/розташування циліндрів	6/рядне
Робочий об'єм двигуна	10518 см <sup>3</sup>
Максимальна потужність двигуна	440 кВт при 1900 об/хв.
Розмірність коліс	315/80R22,5
Тип коробки передач	Механічна, синхронізована
Кількість швидкостей	16+2
Кількість місць у кабіні	Три місця включно з сидінням водія
Об'єм бункеру	12 м <sup>2</sup>
Максимальна ширина робочої зони	12 м.
Ширина посипання протижеледними матеріалами	3...12 м.
Щільність розподілу компонентів суміші	40-400 г/м <sup>2</sup>
Маса піскосолерозкидального обладнання	1800 кг.
Ширина відвалу	3000 мм.
Маса відвалу	560 кг.
Габаритні розміри, не більше	
довжина	10 240 мм.
ширина	2500 мм.
висота	3600 мм.
Колісна база, не більше	4250 мм.
Колісна формула	6×4
Гальмова система	Пневматична WABCO,ABS, алюмінієві ресівери
Тип підвіски, пер./зад.	Ресора/пневмо
Максимальна швидкість	60 км/год.

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».