КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

МАЗ-4371N2-531-000 (ЄВРО-5)

Вантажопідйомність: 4450 кг.

Кількість осей: 2

Марка: МАЗ

Опис : Призначення Автомобіль бортовий тентований 4х2. Вантажопідйомність 4450, 4350 кг. Об'єм кузова 30-35 м3. Призначений для перевезення різних вантажів.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Креслення МАЗ-4371N2-531-000 (ЄВРО-5)





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Опис МАЗ-4371N2-531-000 (ЄВРО-5)

Автомобіль-бортовий (середньотонажний) МАЗ-4371N2-531-000 (Євро-5) тентований, з колісною формулою 4х2, nbsp; призначений для міських та приміських перевезень різних вантажів. Відмінною рисою автомобілів МАЗ є: надійність, комфортабельні умови роботи у водія, низькі експлуатаційні витрати, сучасний дизайн, великий вибір моделей та комплектацій, застосування вузлів та агрегатів світових виробників автомобільних компонентів таких як ZF, Shaanxi Fast Gear, Cummins, Mersedes, ЯМЗ, ММЗ і т.д.

•Кабіна 4371 мала 3-місна рестайлінгова (на замовлення можна встановити відкидне спальне місце);
•Платформа бортова, тентована із заднім пологом, об'ємом V-30 м3, внутрішні розміри платформи 5315х2480х2305 мм, борти сендвіч панелі в базі;
•Технічно допустима вантажопідйомність 4525 кг;
•На автомобілі встановлений двигун ММЗ-Д-245.35Е5, потужність177 л.с, максимальний момент, що крутить, Нм (кгс)-650 (66), Євро-5 (виробник Мінський моторний завод), робочий об'єм двигуна складає 4,74 літри, на двигуні встановлена система подачі палива Common Rail (виробництва GRS Bosch) с максимальним тиском упорскування до 160 МПа. Для досягнення екологічного рівня Євро-5 на двигуні встановлено систему селективної каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів (SGR). Для нормальної експлуатації даного двигуна встановлено наступний регламент періодичності заміни олії та фільтрів (ТО-0 в районі 1000 км, ТО-1 в районі 5000 км, ТО-2 в районі 20000 км і наступні ТО з інтервалом в 15000 км), nbsp; контрольна витрата палива на 100 км становить 13,7 літра при швидкості 60 км/год та 20,1 літра при швидкості 80 км/год, заявлений ресурс двигуна становить 750 км;
•Коробка передач 6J70T Fast Gear (число передач 6 вперед / 1 назад), розроблена корпорацією Eaton (США) та випускається за ліцензією заводом Shaanxi Fast Gear (КНР). Відмінною особливістю коробок Shaanxi Fast Gear є висока надійність у поєднанні з відносно невисокою вартістю. Відноситися до серії коробок з одним проміжним валом;

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

•Зчеплення фрикційне однодискове з ПГУ(пневмогідропідсилювач);
•Технічно допустима максимальна маса автопоїзда 18000 кг;
•Технічно допустима загальна маса автомобіля 10100 кг (цей автомобіль поки не потрапляє під платну систему «ПЛАТОН»);
•Споряджена маса автомобіля 5575 кг;
•Розподіл технічно допустимої загальної маси: на передню вісь 3800 кг, на задній міст 6300 кг, задня підвіска ресора 6,3 т, зі стабілізатором поперечної стійкості;
•Колісна база 3700 мм;
•Шини 235/75R17,5, колеса дискові;
•Тормоза барабанні, з АБС, привід пневматичний;
•Один паливний бак 200 л, паливний фільтр ф.Racor з підігрівом;
•Бак під AdBlue15 л;
•Підпусковий підігрівач двигуна ф.Елтра;
•З заднім захисним пристроєм, з боковою огорожею;
•Максимальна швидкість з електронним обмежувачем 85 км/год;
•Передавальне число моста U=3,9;
•Задній буксирний пристрій: беззазорне зчеплення та електропневмовиводи на причіп;

Причепи виробництва ВАТ «МАЗ», що рекомендуються до експлуатації : МАЗ-837300-3010 (-3012) та його модифікації.

Додаткове обладнання:
•тахограф цифровий;
•круїз-контроль;
•система моніторингу;
•електричні склопідйомники;
•електропривід дзеркал;
•кондиціонер;
•магнітола;
•незалежний підігрівач рідини кабіни;
•центральний замок;
•обтічник;
•тент;
•бризкозахист коліс
Можливі додаткові доробки автомобіля.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Додаткові фото МАЗ-4371N2-531-000 (ЄВРО-5)

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Технічі характеристики МАЗ-4371N2-531-000 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Модель	МАЗ-4371N2-531-000
Колісна формула	4х2
Колісна база	3700 мм.
Вантажопідйомність	4525 кг.
Розміри бортової платформи	5315х2480х2305 мм.
Повна маса бортового автомобіля	10100 кг.
Повна маса автопоїзда	18000 кг.
Модель двигуна	ММЗ Д-245.35Е5
Потужність двигуна	170 л.с.
Шини	235/75R17,5
Екологічний рівень	(ЄВРО-5)
Паливний бак	200 л.
Мах швидкість	85 км/год.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

НАШІ КЛІЄНТИ

Агроіндустріальний Холдинг МХП

Onur group

McDonald's

Ikea

Sandora

Кондитерська фабрика «Рошен»

Збройні сили України

Служба безпеки України

Генеральна прокуратура України

Управління державної охорони України

Національна гвардія України

METINVEST

ТОВ «Метінвест холдінг»

Національна гвардія України

АТ «ПАТ Приват банк»

Окко

Укрнафта

Києво-Печерська Лавра

Епіцентр

FOZZY

МегаМаркет

АТБ

Галичина

Карпатська Джерельна

КМДА

Київпастранс

ASMAP

Київмедспецтранс

RUDOMAIN

ЕРІДОН ТЕХ

ТОВ Укравтозапчастина

Автоцентр КІА Корея Моторс

Телеканал СТБ

Посольство Швейцарії в Україні

Посольство Швеції

Dyckerhoff

КУК

Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

ХНЗУ ім. Кузнеця

Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА

Інститут Гідромеханіки

Інститут Освітньої Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».