

**МАЗ-5340Е9-520-031 (ЄВРО-5)**

**Вантажопідйомність: 8750 кг.**

**Кількість осей: 4**

**Марка: МАЗ**

**Опис :** Колісна Формула 4х2 внутрішні розміри платформи 6150×2480×2900 КПШ ZF 16S2520TO Двигун Mercedes OM501LA (435 к.с.). Вантажопідйомність 8750 кг., обсяг кузова 44,3 + 66,7 м<sup>3</sup>. Призначень для перевезення різних вантажів.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Креслення МАЗ-5340Е9-520-031 (ЄВРО-5)**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис МАЗ-5340Е9-520-031 (ЄВРО-5)

Автомобільно-бортовий багатотоннажний модель МАЗ 5340Е9-520-031 колісна формула 4х2 використовується для міських та міжнародних перевезень вантажів магістралями. Допустима ефективна експлуатація представленої техніки як автопоїзд на будь-які відстані. Варіанти моделі: тентована платформа, яка посилена сталевими бортами та платформа відкритого типу. Вдало поєднує в собі надійну конструкцію, відмінну пристосованість до несприятливих умов погоди та вітчизняних доріг. Машина має великий вибір комплектацій, застосовуються вузли та агрегати кращих світових компаній.

Бортовий автомобіль МАЗ 5340Е9-520-031 у Києві за вигідними цінами. Основні особливості автомобіля: велика рестайлінг кабіна 6431, вантажопідйомність 8880 кг, потужний двигун Mercedes OM501LA V стандарту EURO5. шуму. Двигун Бортового автомобіля відповідає екологічним нормам та стандартам EURO5.

Показчик швидкості - тахограф цифровий, обмеження максимальної швидкості (85 км/год), незалежний повітряний обігрівач кабіни, незалежний рідинний підігрівач, протитуманні фари (на замовлення), передній захисний пристрій, дискові колеса, вид буксирного пристрою - безззорне зчеплення, передавальне число провідного моста  $U_0=3,45$ , задня підвіска - пневматична 4-х балонна, розмір шин причепа 235/75R17.5.

- ПБС (протибуксувальна система, на замовлення);
- НЖП (незалежний рідинний підігрівач, на замовлення);
- передній захисний пристрій;
- кондиціонер (на замовлення);
- круїз-контроль (на замовлення);
- незалежний повітряний обігрівач кабіни (на замовлення);
- протитуманні фари (на замовлення).



**Додаткові фото МАЗ-5340Е9-520-031 (ЄВРО-5)**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## Технічні характеристики MA3-5340E9-520-031 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Модель	MA3-5340E9-520-031
Колісна формула	4x2
Повна маса автопоїзда	46000 кг.
Повна маса автомобіля	18600 кг.
Розподіл повної маси на передню вісь	7100 кг.
Розподіл повної маси на задній міст	11500 кг.
Маса спорядженого автомобіля	9600 кг.
<b>Модель двигуна</b>	<b>Daimler Chrysler OM501 LA.V</b>
Екологічна норма	Euro-5
Тип двигуна	Дизель
Кількість та розташування циліндрів	6 V-подібний
Робочий об'єм	11950 см <sup>3</sup>
Потужність двигуна	320 (435) КВт (к.с.)
Максимальний момент, що крутить	2100 (214) Нм (кгсм)
Модель коробки передач	ZF 16S2520TO
Тип коробки передач	Механічна
Кількість передач КП	16

Передавна кількість провідного мосту	3,45
Підвіска передня	Ресора
Підвіска задня	пневматична 4-х балонна
Тип коліс	дискові
Розмір шин автомобіля	315/60R22,5
Розмір шин причепа	235/75R17,5
Паливний бак	500 літрів.
Максимальна швидкість	100 км/год.
Вантажопідйомність	8880 кг.
Платформа	тентова із заднім пологом
Об'єм кузова	44,23 м <sup>3</sup>
Площа платформи	15,25 м <sup>2</sup>
Тип кабіни	велика 6431
Гальма	з АБС
Комплектації автомобіля МАЗ-5340Е9-520-031	ПБС, НЖП (на замовлення), передній захисний пристрій, повітряний обігрівач кабіни (на замовлення), протитуманні & фари (на замовлення), вид буксирного пристрою - безсоромна зчіпка, показчик швидкості - тахограф цифровий.
Призначення	Призначений для міських та приміських перевезень у складі автопоїзда.

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозачастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycserhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».