

МАЗ-5340С5-8520-005 (ЄВРО-5)**Вантажопідйомність: 10260 кг.****Кількість осей: 2****Марка: МАЗ**

Опис : Бортовий середньотоннажний автомобіль МАЗ 5340С5-8520-005 призначений для міських та приміських перевезень різних вантажів. Вантажівка МАЗ 5340 випускається як з тентованою платформою, посиленою бортами зі сталі, так і з платформою відкритого типу. МАЗ 5340, залежно від комплектації, може бути з великою або маленькою кабіною.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото МАЗ-5340С5-8520-005 (ЄВРО-5)



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Опис МАЗ-5340С5-8520-005 (ЄВРО-5)

Комплектація автомобіля МАЗ-5340С5-8520-005:

Паливний бак 500 л. (300 л. - на замовлення), гальмівна система з АБС, з ПБС, колеса дискові, задня підвіска - малолистова зі стабілізатором, НЖП, передній захисний пристрій, круїз-контроль (на замовлення), незалежний повітряний обігрівач кабіни (на замовлення), обмеження максимальної швидкості (85 км/год), кондиціонер (на замовлення), протитуманні фари (на замовлення), показчик швидкості — тахограф цифровий (спідометр — на замовлення), одне спальне місце (на замовлення), тентована платформа із заднім пологом. Бортовий автомобіль МАЗ 5340С5-8520-005 у Києві за вигідними цінами. Основні особливості автомобіля: велика з низьким дахом рестайлінг кабіна 5440, вантажопідйомність 9750 кг, потужний двигун ЯМЗ-53603.10 стандарту EURO5. ременями безпеки, ізоляцією від зовнішнього шуму. Двигун Бортового автомобіля відповідає екологічним нормам та стандартам EURO5.



Автомобіль-бортовий (середньотонажний) МАЗ-5340С5-8520-005 (Євро-5) тентований, з колісною формулою 4х2, призначений для міських та приміських перевезень різних вантажів. Відмінною рисою автомобілів МАЗ є: надійність, комфортабельні умови роботи у водія, низькі експлуатаційні витрати, сучасний дизайн, великий вибір моделей та комплектацій, застосування вузлів та агрегатів світових виробників автомобільних компонентів таких як ZF, Shaanxi Fast Gear, Cummins, Mercedes, ЯМЗ, ММЗ і т.д.

- Кабіна 5440 велика з низьким дахом, 2-х місна, рестайлінгова, з одним спальним місцем (зі спальником);
- Платформа бортова, тентована із заднім пологом, об'ємом V-38,75 м3, внутрішні розміри платформи 6150х2480х2540 мм, борти сендвіч панелі в базі;
- Технічно допустима вантажопідйомність 9960 кг;

- На автомобілі встановлено рядний шестициліндровий дизельний двигун ЯМЗ-53603.10, потужність 330 к.с, максимальний момент, що крутить, Нм (кгс)-1275 (130), Євро-5 (виробник Ярославський моторний завод), робочий об'єм двигуна становить 6,65 літра, на двигуні встановлена система подачі палива Common Rail (виробництва GRS Bosch) з максимальним тиском упорскування 1800 бар. Для забезпечення вимог щодо екології Євро-5 в систему випуску відпрацьованих газів ТЗ встановлюється: 1) система селективного каталітичного відновлення (SGR), що включає модуль дозування спільно з баком для водного розчину сечовини (реагент AbBlue); 2) селективний каталітичний нейтралізатор (глушник -нейтралізатор). Для нормальної експлуатації даного двигуна встановлено наступний регламент періодичності заміни олії та фільтрів (ТО-0 в районі 2000 км, ТО-1 в районі 20000 км, ТО-2 в районі 40000 км наступні ТО з інтервалом в 20000 км), & nbsp; контрольна витрата палива на 100 км становить 21,5 літра при швидкості 60 км/год та 25,8 літра при швидкості 80 км/год, заявлений ресурс двигуна становить 1 000 км;

Примітка: На комплектації у тропічному виконанні підігрівач двигуна та незалежний повітряний обігрівач не встановлюються.

Креслення МАЗ-5340С5-8520-005 (ЄВРО-5)



Технічні характеристики МАЗ-5340С5-8520-005 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Виробник	МАЗ
Площа платформи	15,25 м ²
Розмір шин	315/80R22,5
Габаритні розміри. Довжина	8600 мм.
Габаритні розміри. Ширина	2550 мм.
Габаритні розміри. Висота	3250 мм.
Максимальний момент, що крутить	1275 Нм.
Потужність двигуна	328 л.с.
Колісна формула	4x2
Вантажопідйомність	10260 кг.
Екологічний клас	Євро-5
Двигун модель	ЯМЗ-53603.10
Коробка передач модель	9JS135TA

Кількість передач КП	9
Повна маса	19000 кг.
Споряджена маса	8590 кг.
Розподіл повної маси на передню вісь	7500
Максимальна швидкість	85 км/год
Паливний бак	500 л. (300 л. - на замовлення)
Передавальна кількість провідного мосту	4,59
Підвіска тип	малістова зі стабілізатором
Кабіна тип	велика 5440 з низьким дахом
Тип платформи (надбудови)	бортова

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьобуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».