

МАЗ-5440М9 (ЄВРО-6)

Вантажопідйомність: 10200 кг.

Кількість осі: 2

Марка: МАЗ

Опис : Сідельний тягач 4x2. Нагрузка на седло 10200 кг. Маса автопоїзда 44000 кг. Призначений для перевезення різних вантажів у складі автопоїзда.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення МАЗ-5440М9 (ЄВРО-6)



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис МАЗ-5440М9 (ЄВРО-6)

МАЗ-5440М9 являє собою магістральний сидельний тягач, що володіє безкапотним компонуванням і колісною формулою «4×2», який може похвалитися безпечною та ергономічною кабіною, надійною та витривалою конструкцією, сучасним двигуном та відмінними техніко-експлуатаційними характеристиками. операцій з перевезення вантажів у складі автопоїзда місцевими, регіональними та міжнародними маршрутами.

Сидельний тягач, обладнаний новітньою кабіною та дизелем екологічного стандарту «Євро-6», справив дебют у серпні 2014 року – у рамках спеціального заходу в столиці Білорусі, присвяченого сімдесятирічному ювілею Мінського автозаводу, проте його серійне виробництво розпочалося. 2018-го. МАЗ-5440М9 оснащується великою суцільнометалевою кабіною, яка дійсно виглядає привабливо та сучасно, практично нічим не поступаючись європейським аналогам. У зовнішності вантажівки відсутні суперечливі рішення – панорамне лобове скло, величезні радіаторні ґрати, потужний бампер і акуратна світлотехніка.

Інтер'єр сидельного тягача може похвалитися приємним дизайном, продуманою ергономікою та двомісним/двоспальним компонуванням. Водієві належить комфортне крісло з інтегрованим підголівником, пневматичною підвіскою і великою кількістю налаштувань, а його партнерові - статичне сидіння з регулюваннями в декількох напрямках. Для розміщення поклажі в кабіні автомобіля є два багажні відділення об'ємом 200 літрів кожен.

Габаритна довжина МАЗ-5440М9 тягнеться на 6000 мм, його ширина укладається в 2550 мм (не рахуючи дзеркал), а висота з урахуванням обтічника досягає 4000 мм. Відстань між колесами передньої та задньої осі у тягача "поширюється" на 3600 мм, його мінімальний дорожній просвіт не перевищує 250 мм, а висота сидельно-зчпного пристрою становить 1150 мм. У спорядженому вигляді мінський тягач важить 8250 кг, допустиме статичне навантаження на ССУ у нього доходить до 10 200 кг, а технічно дозволена повна маса налічує 18 800 кг (з них передня вісь приймає на себе 7400 кг, а задній 400 кг. У складі автопоїзда загальна вага вантажівки дорівнює 44 000 кг.

На МАЗ-5440М9 встановлюється рядний шестициліндровий дизель Mercedes-Benz OM471 робочим об'ємом 12.8 літрів, що відповідає екологічним стандартам «Євро-6» і оснащений асиметричним турбонаддувом, інноваційною системою акумуляторного упорскування Common Rail X- чеканням наддувного повітря, комбінованим мастилом та рідинним охолодженням. Він виробляє 476 кінських сил (350 кВт) при 1800 об/хв. і 2300 Нм крутного моменту при 1100 об/хв.

За замовчуванням сидельний тягач має 12-ступінчасту роботизовану коробку передач Mercedes-Benz PowerShift G230-12 і гіпоїдний провідний задній міст.

Максимальні (швидкісні) можливості вантажівки укладаються в 100 км/год, а споживання пального в нього становить близько 27 літрів на кожен сотню кілометрів. Остовом МАЗ-5440М9 є скроєна із високоміцної сталі лонжеронна рама, на якій містяться всі основні агрегати та вузли (у тому числі – суцільнометалева кабіна на передніх та задніх амортизаторах). Спереду та ззаду сидельний тягач має залежні підвіски з амортизаторами та поперечними стабілізаторами: у першому випадку – з малолистовими ресорами, а у другому – з чотирма пневматичними балонами. Автомобіль має у своєму активі кермовий комплекс з гідравлічним підсилювачем, а також гальмівну систему, розділену на два контури, з дисковими пристроями на всіх колесах та сучасними електронними помічниками. Вантажівка забезпечена двома алюмінієвими паливними баками загальним об'ємом 1100 літрів: ліворуч закріплений 700-літровий резервуар, а праворуч – 400-літровий.

Комплектація автомобіля МАЗ 5440М9:

EBS з функціями ABS та ASR; ESP – електронна система курсової стійкості; дискові гальмівні механізми передньої осі та заднього моста; водяний ретардер (SWR) ф. VOIT; задній міст - гіпоїдний R440, ф. "Daimler"; незалежний підігрівач двигуна та кабіни; незалежний повітряний обігрівач кабіни; кондиціонер; сидіння ISRI; ремені безпеки; підголівники та підлокітники сидінь; обтічники кабіни; протисонячний козирок; електричні склопідйомники; електрокеровані дзеркала заднього виду; центральний замок; перетворювач напруги 24/12В; цифровий тахограф; мультимедійна система; GPS-система; система автоматичного підтримання швидкості («Круїз»-контроль); мультиплексна система керування електроустаткуванням «Actia»; протитуманні фари; денний ходові вогні; передній протипідкатний захисний пристрій (ППЗП); обтічники шасі.

Додаткові фото МАЗ-5440М9 (ЄВРО-6)



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики МАЗ-5440М9 (ЄВРО-6)

Параметр	Показник
Допустима загальна маса автопоїзда	40000 кг.
Технічна допустима загальна маса автопоїзда	44000 кг.
Технічно допустима загальна маса автомобіля з урахуванням маси водія	18800 кг.
Технічно допустима статичне навантаження на тягово-зчіпний пристрій	10200 кг.
Повна маса автомобіля в спорядженому стані	8250 кг.
Розподіл технічно допустимої загальної маси автомобіля	
На першу вісь	7400 кг.
На другу вісь	11500 кг.
Висота РСУ над рівнем дороги	1150 Hs (мм)
Одвіг сидла	600 Bs (мм)
Двигун	Mercedes-Benz OM471, P6, Euro-6
Потужність двигуна	350(475) кВт (к.с.)

Максимальний крутний момент	2300 (234) Нм (кгсм)
Коробка передач	Mercedes-Benz G230-12 Новий АМТ
Число передач КП	12
Передавальне число моста	3.583
Розмірність шин	315 / 70R 22.5
Максимальна швидкість автопоїзда	100 (90)* км / год.
Паливний бак	400+700 л.
Підвіска автомобіля	
Першій осі	малолистових ресорна
Другий осі	пневматична 4-х балонная
Тип кабіни	велика з 2-ма спальними місцями

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».