




БАК МЕТАЛЕВИЙ ДЛЯ ТПВ , З КРИШКОЮ ТА КОЛЕСАМИ, V-750 Л



ГОСТ 12917-78



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'єм внутрішній	750 л
Колір	Зелений
Країна-виробник	Україна
Гарантія	12 місяців
Конструкція	На колесах, з 2-ма пласкими кришками
Матеріал	Метал, 2 мм
Призначення	Для ТПВ
Тип	Контейнер
Довжина	840 мм
Ширина	840 мм
Висота	1190 мм
Вага	70 кг
Кришка	2 пласкі відкидні кришки
Гарантія	12 місяців

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ОПИС

- ✓ Виготовляються з якісної гарячокатанної сталі "Ст3" 2 мм, ГОСТ 19903-74, відповідно - ISO 9001:2015.
- ✓ Має жорстку окантовку по периметру з профільної труби 20x30x2 мм, ГОСТ 13663-86, відповідно - TÜV.
- ✓ Погрунтовані з усіх боків антикорозійним грунтом, ТУ У 20.3-35848260-003:2016, та пофарбовані алкідною емаллю, ТУ У 20.3-35848260-003:2016.
- ✓ Надійний суцільний зварний шов.
- ✓ На дні контейнера є зливні отвори для видалення вологи і запобіганню гниття.
- ✓ По кутам бака приварені ніжки з профільної труби.
- ✓ Для зручності спорожнення баку в сміттєвоз по бокам приварюються куточки.
- ✓ Днище контейнера проварюється суцільним швом.
- ✓ Максимально адаптовані для інтенсивної експлуатації в українських умовах при температурі від -40 до +60 С.
- ✓ Ремонтноздатність.

ПЕРЕВАГИ

- Основною перевагою контейнера 750 л є: універсальна місткість та невелика вага.
- Міцний.
- Зручний.
- Якісний.
- Гарантія – 12 місяців.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

ДКПП 25.29.11-50.00	УКНД 13.030.40
ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» О.В. Землюк «12» липня 2020 р.
КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ Технічні умови ТУ У 25.2-42623361-001:2020 (Уведено вперше)	
Дата надання чинності: «12» липня 2020 р. Строк дії: «12» липня 2025 р.	
РОЗРОБЛЕНО Керівник ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» О.В. Землюк «12» липня 2020 р.	
2020 р.	1

CERTSYSTEMS

СЕРТИФІКАТ

системи менеджменту якості

«КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Україна, 01054, Місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 13/1
Код ЄДРПОУ 42623361

Орган сертифікації CERTSYSTEMS підтверджує, що система менеджменту якості вищезазначеної організації перевірена і відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги»
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

Сфера сертифікації:

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 45.31 Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами і устаткуванням; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

Дата сертифікації: 08.10.2020 р.
Дійсний до: 08.10.2023 р.

Сертифікат вважається дійсним за умови щорічного підтвердження:
2021 р. - до 08.10.2021 р.
2022 р. - до 08.10.2022 р.

Дійсність сертифіката перевіряють використовуючи QR код або на сайті euro-cert.net

Директор органу сертифікації Ю. Петров

  Зареєстрований у Регістрі Системи Сертифікації
EUROCERT SYSTEM
сертифікат № ECS.UA.02.1679 від 08.10.2020р.

CERTSYSTEMS, 97 Zelenivkoho St., Apt 347, Kyiv, Ukraine, 02232, Notification Letter № ECS.UA.03.155,
Date of Notification 29.02.2020 issued by EUROCERT SYSTEM, Bulgaria, Pleven

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

ПАСПОРТ № 6711

Дата оформлення паспорту: 03.11.20р

Емаль аліюна ЗЕБРА
ТУ У 21875464.008-2000

Колір: Зелений смарагдовий №36

Партія № 1656 Кількість місць: _____ Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 27.10.20 Від тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Блиск півки за фотоелектричним блескометром, %, не менше	50	65
3	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворити гладку, однорідну, без розшарування, виступів, пупків, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається незначна шорсткість.	Відповідає
4	Час висихання при Т(20±2)С, год. до ступня 3, не більше	24	24
5	Масова частка мелетика розчинів, %	52-75	70,8
6	Повна кольорова відмінність, не більше	4	1,6
7	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
8	Ступінь паретиру, мм, не більше	40	37
9	Твердість півки по малініковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,04	0,06
10	Твердість півки по малініковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	150	100
11	Умовна в'язкість по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менше	70	120
12	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Емаль аліюна ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.008-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Промислове підприємство "ЗІП"
м. Кам'янське
вул. Широка 107 А

ПАСПОРТ № 6682

Дата оформлення паспорту: 03.11.20р

Грунт ПФ-010М ЗЕБРА
ТУ У 21875464.010-2000

Партія № 1645 Кількість місць: _____ Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 26.10.20 Від тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання півка повинна бути матовою або напівглянсовою.	Відп.
3	Час висихання при Т(20±2)С, год. до ступня 3, не більше	12	11
4	Масова частка мелетика розчинів, %	55-60	66
5	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
6	Ступінь паретиру, мм, не більше	100	37
7	Стійкість до статичної впливу води при Т (20 ± 2) С, г, не менше	72	Відп.
8	Твердість півки по малініковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,05	0,05
9	Умовна в'язкість по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менше	45	120
10	Колір півки ґрунтової	Сірий, відтнок не носується	Відп.
11	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Грунт ПФ-010М ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.010-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Посольство
Швейцарії в Україні



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Селтік



КП
«Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський
Іподром»



Посольство Австрії
в Україні



АТ «ПАТ Приват
банк»



ПП
«Спецкомунтехніка»



Київська
стоматологія КН
Київської міської
ради КМДА



Донецька РДЛ
Державної служби
України



Інститут
спеціального
зв'язку та захисту
інформації



Національна
Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Дікергофф Цемент
Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна
Зірка



НГВУ
Чернівінафтогаз



Чернівецький
Національний
Технологічний
Університет



Диканське



ТОВ ЕЛІКА



ТОВ Ерідон Тех



Інститут
гідромеханіки



ДНУ Інститут
Освітньої
Аналітики



ТОВ Сіріуспроект
Львів

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»