

Мікроавтобус MAN TGE Kombi

Марка : MAN

Стан : міжміський-пригородний

Тип : міський

Кількість сидячих місць : 19

Опис : Мікроавтобус або автобус особливо малого класу - автотранспортний засіб (автобус) з кузовом вагонного типу, пасажиромісткістю 9-19 осіб. Габаритні розміри (ДхШхВ) 5,986х2040х2,355 мм. Повна маса автомобіля 3,5 т. Коробка передач 6-ступінчаста МКПП 8- ступінчаста АКПП. Об'єм бака 75 л.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення мікроавтобуса MAN TGE Kombi



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості мікроавтобуса MAN TGE Kombi

✓ Інноваційні технології та безпека

- Абсолютно нова архітектура бортової мережі для підтримки сучасних систем допомоги водієві та підвищеної кібербезпеки.
- Система допомоги при зміні смуги руху, контроль втоми водія, асистент рушання на підйомі, асистент паркування з камерою заднього виду.
- Гальмівна система мультиколізії для зменшення наслідків повторних зіткнень.
- Можливість підключення та використання цифрових сервісів для управління автопарком і діагностики.

✓ Комфорт і ергономіка салону

- Просторий салон із великими проміжками між рядами сидінь для зручності пасажирів.
- Варіанти оббивки сидінь: тканина або синтетична шкіра, адаптовані під дизайн інтер'єру.
- Можливість встановлення підлокітників на сидіннях (особливо у версіях Kombi).
- Вибір конфігурації сидінь і спеціально передбачені місця для інвалідних візків (до 2 штук).
- Зручне розташування легкого багажу під сидіннями.

✓ Клімат і мікроклімат салону

- Окремі системи кондиціонування повітря для точного регулювання температури в салоні.
- Стоянковий обігрівач і подвійні конвектори для комфортного клімату в холодну пору року.
- Опціональні теплоізоляційні вікна та регульовані вентиляційні насадки на сидіннях.
- Комфортна обшивка стелі з вентиляційними каналами для рівномірного розподілу повітря.

✓ Технічна досконалість і варіативність

- Вибір потужності двигунів: 103 кВт (140 к.с.), 120 кВт (163 к.с.) або 130 кВт (177 к.с.).

- Варіанти приводу: передній, задній або повний привід — для адаптації до різних умов експлуатації.
- Коробки передач: 6-ступінчаста механічна або 8-ступінчаста автоматична.
- Ємність паливного бака 75 літрів для тривалих маршрутів без дозаправки.

✓ **Практичність і гнучкість використання**

- Можливість застосування як для трансферу, шкільного автобуса, VIP-перевезень або обслуговування людей з обмеженими можливостями.
- Різні розміри кузова та колісної бази (довжина до 6,836 мм, колісна база до 4490 мм) для відповідності потребам замовника.
- Зручні широкі дверні прорізи: задні двостулкові двері розміром до 1552 x 1840 мм і бічні розсувні двері до 1311 x 1822 мм.

✓ **Мультимедіа та підключення**

- Цифрова панель приладів із великим дисплеєм для легкого управління.
- Інформаційно-розважальна система MAN Media Van із інтуїтивним керуванням.
- Порти USB для заряджання мобільних пристроїв і гаджетів пасажирів.

Опис мікроавтобуса MAN TGE Kombi

Мікроавтобус MAN TGE Next Level є сучасним автотранспортним засобом вагонного типу, призначеним для перевезення пасажирів у кількості від 9 до 19 осіб. Завдяки своїй універсальній конструкції він підходить як для міських маршрутів, так і для міжміських перевезень, трансферів у готелях, обслуговування VIP-клієнтів або використання як шкільного автобуса. Довжина автомобіля варіюється від 5,986 мм до 6,836 мм залежно від модифікації, ширина становить 2040 мм, а висота — від 2355 мм до 2590 мм. Максимальна повна маса — 3500 кг, при цьому допустиме навантаження на передню вісь досягає 1800 кг, а на задню — 2100 кг. Колісна база варіюється від 3640 мм до 4490 мм, що забезпечує гарну маневреність з очисним колом від 13,9 до 17 метрів. Для зручності посадки і висадки передбачені задні двостулкові двері розміром до 1552 x 1840 мм і бічні розсувні двері до 1311 x 1822 мм.

MAN TGE Next Level вирізняється продуманим інтер'єром із ергономічною приладовою панеллю та цифровою панеллю приладів із великим дисплеєм для легкого керування функціями автомобіля та інформаційно-розважальною системою MAN Media Van. Салон забезпечує комфорт пасажирів завдяки просторим проміжкам між рядами сидінь, підлокітникам (у комплектації Kombi), а також варіантам оббивки з тканини чи синтетичної шкіри. Автомобіль оснащено системами клімат-контролю з окремими кондиціонерами для точного регулювання температури, стоянковим обігрівачем, подвійними конвекторами, теплоізоляційними вікнами та регульованими вентиляційними насадками. Для зручності пасажирів передбачені порти USB для заряджання гаджетів і спеціальні місця для ручної поклажі під сидіннями.

Під капотом MAN TGE доступний вибір дизельних двигунів потужністю 103 кВт (140 к.с.), 120 кВт (163 к.с.) або 130 кВт (177 к.с.), які працюють у парі з 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Пропонуються версії з переднім, заднім або повним приводом, що дозволяє адаптувати транспортний засіб під різні експлуатаційні потреби. Об'єм паливного бака складає 75 літрів.

Автобус обладнано сучасними системами безпеки: асистентом зміни смуги, системою виявлення втоми водія, помічником при рушанні на підйомі, асистентом паркування з камерою заднього виду та гальмівною системою мультиколізії. Новітня архітектура бортової мережі забезпечує підвищену кібербезпеку й відкриває доступ до цифрових сервісів для спрощення роботи водія й оптимізації бізнес-процесів.

Цей мікроавтобус є універсальним рішенням для перевезення пасажирів, включно з людьми з обмеженими фізичними можливостями — у салоні передбачено місце для двох інвалідних візків. MAN TGE Next Level поєднує вантажну витривалість із комфортом пасажирського транспорту, забезпечуючи надійність і ефективність у будь-яких умовах експлуатації.

Додаткові фото мікроавтобуса MAN TGE Kombi



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики мікроавтобуса MAN TGE Kombi

Параметр	Стандартна довжина і висота даху	Стандартна довжина з високим дахом	Довгий з високим дахом
Повна маса автомобіля	3500 кг	3500 кг	3500 кг
Довжина	5,986 мм	5,986 мм	6,836 мм
Ширина	2040 мм	2040 мм	2040 мм
Висота	2,355 мм	2590 мм	2590 мм
Тип гуми, задній міст	Конфігурація з однією шиною	Конфігурація з однією шиною	Конфігурація з однією шиною
Висота стояння	1726 мм	1961 мм	1961 мм
Пасажиромісткість макс.	8	8	8
Кількість місць макс.	8+1	8+1	8+1
Місткість інвалідного візка макс.	2	2	2
Допустиме навантаження на передню вісь	1800	1800	1800
Допустиме навантаження на задню вісь	2100	2100	2100
Колісна база	3640 мм	3640 мм	4490 мм
Очисне коло	13.9 - 14.2 м	13.9 - 14.2 м	16,5 - 17,0 м

Задні двостулкові двері	1552 x 1605 мм	1552 x 1840 мм	1552 x 1840 мм
Бічні розсувні двері	1311 x 1587 мм	1311 x 1822 мм	1311 x 1822 мм
Коробка передач	6-ступінчаста МКПП 8-ступінчаста АКПП	6-ступінчаста МКПП 8-ступінчаста АКПП	6-ступінчаста МКПП 8-ступінчаста АКПП
Потужність двигуна	103 кВт (140) (к.с.) 120 кВт (163) (к.с.) 130 кВт (177) (к.с.)	103 кВт (140) (к.с.) 120 кВт (163) (к.с.) 130 кВт (177) (к.с.)	103 кВт (140) (к.с.) 120 кВт (163) (к.с.) 130 кВт (177) (к.с.)
Трансмісія	Передній, задній і повний привід	Передній, задній і повний привід	Передній, задній і повний привід
Об'єм бака	75 л	75 л	75 л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».