

Мікроавтобус MAN TGE

Марка : MAN

Стан : новий

Тип : міжміський-пригородний

Кількість сидячих місць : 19

Опис : Мікроавтобус або автобус особливо малого класу - автотранспортний засіб (автобус) з кузовом вагонного типу, пасажиромісткістю 9-19 осіб, зазвичай довжиною від 4 до 7,5 метрів, призначений для перевезення пасажирів.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення мікроавтобуса MAN TGE



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Дуже довгий з високим дахом



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Дуже довгий з високим дахом



2,625

Висота головної частини салону



7,391

Екстра-довгий

Високий дах

Довжина транспортного засобу

Розміри автомобіля в мм

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Розміри автомобіля в мм



Vehicle dimensions in mm

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості мікроавтобуса MAN TGE



•MAN TGE City

Комфорт, просторість і універсальність: Автобус MAN TGE City створює сучасну атмосферу в галузі рейсових перевезень. Завдяки зручному для пасажирів обладнанню, маневрений універсал пропонує оптимальний комфорт водіння в міському русі.



•MAN TGE Intercity

Мікроавтобус MAN TGE Intercity — ідеальний транспортний засіб для важливих поїздок: Завдяки 19 пасажирським місцям це — ідеальний варіант для екскурсій, готельних трансферів і човникових перевезень, а також для використання як шкільного чи клубного автобуса.



•MAN TGE Coach

Комфорт екстракласу та потужність: MAN TGE Coach — це мікроавтобус для вимогливих туристичних груп та індивідуальних пасажирських перевезень. До 16 пасажирів можуть насолоджуватися максимальним комфортом.



•MAN TGE Kombi

Малий автобус, великі можливості: Комбі-фургон MAN TGE охоплює весь спектр пасажирських перевезень. Він забезпечує можливість перевезення людей з обмеженими фізичними здібностями в інвалідних візках і може використовуватися як автобус для трансферу в готелях, для VIP-пасажирів або як шкільний автобус.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис мікроавтобуса MAN TGE

MAN TGE Next Level — це сучасний вантажно-пасажирський фургон, створений для максимальної зручності водія, ефективності бізнесу та високого рівня безпеки під час щоденного використання. Новітня архітектура бортової мережі дає змогу застосовувати найсучасніші цифрові сервіси, покращує кіберзахист транспортного засобу й відкриває доступ до широкого спектра систем допомоги водієві. Інтер'єр MAN TGE виконаний у новому дизайні: цифрова панель приладів із великим дисплеєм дозволяє інтуїтивно керувати функціями автомобіля та інформаційно-розважальною системою MAN Media Van, а ергономічна панель приладів забезпечує зручність доступу до органів управління.

Для пасажирів передбачено комфортний салон із можливістю вибору сидінь з оббивкою із тканини або синтетичної шкіри, а також варіантами із підлокітниками. У версіях MAN TGE Kombi, Intercity та Coach сидіння комплектуються триточковими ременями безпеки, забезпечують достатній простір для ніг і мають місце для ручної поклажі під сидіннями. Додатково передбачені індивідуальні USB-роз'єми для зарядки пристроїв та опція виклику стюардеси (у комплектаціях для міжміських перевезень). Клімат-контроль представлений окремими системами кондиціонування повітря, які забезпечують точне регулювання температури й подачу свіжого повітря, особливо у версіях Intercity та Coach. Для холодної пори року пропонуються стоянковий обігрівач, подвійні конвектори, теплоізоляційні вікна та регульовані повітряні насадки для комфортного обдуву.

Технічні характеристики MAN TGE передбачають використання сучасних дизельних двигунів потужністю 120 кВт (163 к.с.), які поєднують високу продуктивність, довговічність та економічність. Для моделей MAN TGE Kombi Van доступні варіанти з переднім або повним приводом із максимально допустимою масою до 4 тонн. Моделі MAN TGE Intercity та Coach стандартно оснащені 5-тонним шасі, заднім приводом, 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, при цьому для Intercity доступна опція механічної коробки передач.

Автомобілі комплектуються сучасними системами допомоги водієві: асистентом зміни смуги, що попереджає про транспорт у сліпій зоні на швидкості від 10 км/год, системою виявлення втоми водія із звуковим і візуальним попередженням, системою допомоги при старті на підйомі, яка запобігає відкату назад, та системою допомоги при паркуванні з візуальними й звуковими сигналами про відстань до перешкод. Камера заднього виду передає зображення на дисплей у кабіні, допомагаючи під час маневрування й руху заднім ходом. Серед інших технологій варто відзначити гальмівну систему мультиколізії, яка після зіткнення автоматично активує повне гальмування для запобігання повторним аваріям, асистент дальнього світла, що самостійно перемикає освітлення, датчики дощу та світла, а також електронну програму стабілізації ESP у поєднанні з антиблокувальною системою ABS для підвищення стійкості й безпеки на дорозі.

MAN TGE Next Level — це ідеальний вибір для міських, туристичних і міжміських перевезень, який поєднує функціональність вантажівки та комфорт пасажирського транспорту, забезпечуючи надійність і продуктивність у будь-яких умовах експлуатації.


Додаткові фото мікроавтобуса MAN TGE



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики мікроавтобуса MAN TGE

Параметр	Показник
Повна маса автомобіля	5000 кг
Довжина	7,391 мм
Ширина	2,069 мм
Висота	2,830 мм
Тип гуми, задній міст	Подвійна конфігурація шин
Висота стояння	2,089 мм
Пасажиромісткість макс.	19
Кількість місць макс.	16
Місткість інвалідного візка макс.	1
Допустиме навантаження на передню вісь	2200 кг
Допустиме навантаження на задню вісь	3500 кг
Колісна база	4490 мм
Ділянка для розвороту	16,5-17,0 м
Задні двостулкові двері	1552 x 1840 мм
Бічні розсувні двері	1200 x 1860 мм
Зовнішні розпашні двері	650 мм
Коробка передач	8 - ступінчаста АКПП
Потужність двигуна	120 (163) кВт. (к.с.)
Трансмісія	Задній привід
Об'єм паливного бака (ДП)	75 л
Об'єм бака AdBlue	30 л

Параметр	Показник
Повна маса автомобіля	5000 кг
Довжина	7,391 мм
Ширина	2,069 мм
Висота	2,625 мм
Тип гуми, задній міст	Подвійна конфігурація шин
Висота стояння	1,861 мм
Пасажиромісткість макс.	19
Кількість місць макс.	19
Місткість інвалідного візка макс.	3
Допустиме навантаження на передню вісь	2200 кг
Допустиме навантаження на задню вісь	3500 кг
Колісна база	4490 мм
Ділянка для розвороту	16,5-17,0 м
Задні двостулкові двері	1552 x 1840 мм
Бічні розсувні двері	Вхід через розсувні двері що відчиняються назовні
Зовнішні розпашні двері	650 мм
Коробка передач	6 ступінчаста МКПП / 8 - ступінчаста АКПП
Потужність двигуна	120 (163) кВт. (к.с.)
Трансмісія	Задній привід

Параметр	Показник
Повна маса автомобіля	5000 кг
Довжина	7,391 мм
Ширина	2,069 мм
Висота	2,625 мм
Тип гуми, задній міст	Подвійна конфігурація шин
Висота стояння	1,861 мм
Пасажиромісткість макс.	16
Кількість місць макс.	16 + 1
Допустиме навантаження на передню вісь	2200 кг
Допустиме навантаження на задню вісь	3500 кг
Колісна база	4490 мм
Ділянка для розвороту	16,5-17,0 м
Бічні розсувні двері	Вхід через розсувні двері що відчиняються назовні
Коробка передач	8 - ступінчаста АКПП
Потужність двигуна	120 (163) кВт. (к.с.)
Трансмісія	Задній привід
Об'єм паливного баку (ДП)	75 л
Обсяг бака AaBlue	30 л

Параметр	Стандартна довжина і висота даху	Стандартна довжина з високим дахом	Довгий з високим дахом
Повна маса автомобіля	3500 кг	3500 кг	3500 кг
Довжина	5,986 мм	5,986 мм	6,836 мм
Ширина	2040 мм	2040 мм	2040 мм
Висота	2,355 мм	2590 мм	2590 мм
Тип гуми, задній міст	Конфігурація з однією шиною	Конфігурація з однією шиною	Конфігурація з однією шиною
Висота стояння	1726 мм	1961 мм	1961 мм
Пасажиromісткість макс.	8	8	8
Кількість місць макс.	8+1	8+1	8+1
Місткість інвалідного візка макс.	2	2	2
Допустиме навантаження на передню вісь	1800	1800	1800
Допустиме навантаження на задню вісь	2100	2100	2100
Колісна база	3640 мм	3640 мм	4490 мм

Очисне коло	13.9 - 14.2 м	13.9 - 14.2 м	16,5 - 17,0 м
Задні двостулкові двері	1552 x 1605 мм	1552 x 1840 мм	1552 x 1840 мм
Бічні розсувні двері	1311 x 1587 мм	1311 x 1822 мм	1311 x 1822 мм
Коробка передач	6-ступінчаста МКПП 8-ступінчаста АКПП	6-ступінчаста МКПП 8-ступінчаста АКПП	6-ступінчаста МКПП 8-ступінчаста АКПП
Потужність двигуна	103 (140) кВт (к.с.) 120 (163) кВт (к.с.) 130 (177) кВт (к.с.)	103 (140) кВт (к.с.) 120 (163) кВт (к.с.) 130 (177) кВт (к.с.)	103 (140) кВт (к.с.) 120 (163) кВт (к.с.) 130 (177) кВт (к.с.)
Трансмісія	Передній, задній і повний привід	Передній, задній і повний привід	Передній, задній і повний привід
Об'єм бака	75 л	75 л	75 л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАО Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».