

## **ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

## **Комерційна пропозиція МКД-17 на базі КАМАЗ-65115**



### **Комплектність:**

- **відвал;**
  - **піскорозкидач;**
  - **щітка;**
  - **поливомийне обладнання**
- 
- доставка
  - монтаж
  - документальне переобладнання в сервісному центрі під ключ
  - гарантійний сервіс
  - після гарантійний сервіс
  - кредит
  - лізинг

### **Основне призначення:**

Комбінована дорожня машина МДК-17 представляє собою самоскид КАМАЗ-65115 зі спеціальним обладнанням, до складу якого входить снігозбиральне обладнання: сніговий відвал,

### ***Контактний телефон***

***Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович***

***Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp***

***Тел. +38(044) 232-02-98***

***E-mail: tovkst@gmail.com***

***Web: kievspecteh.com***

# ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».


Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

розкидач інертних матеріалів і антижелезних реагентів, щіточне та поливомийне обладнання.

Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується.

## Технічні характеристики

Базове шасі(самоскид) - КАМАЗ-65115



<b>Колісна формула</b>	6x4
Технічно допустима повна маса автомобіля, кг	400000
Вантажопідйомність, кг	15000
Допустиме навантаження на передню вісь, кг	6200
Допустиме навантаження на задню вісь, кг	19000
<b>Габаритні розміри</b>	
Довжина, мм	7040
Ширина, мм	2550
Висота, мм	2850
Міжосьова відстань, мм	3690+1320
Передній звис, мм	1260
Задній звис, мм	1710
<b>Двигун</b>	ЄВРО5
Потужність, к.с	300

**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: tovkst@gmail.com**

**Web: kievspecteh.com**

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

### Снігоочисний відвал



Загальна ширина відвалу, мм	3000
Висота відвалу, мм	850
Ширина робочої зони, мм	2700-3000
Робоча швидкість, км/год	40
Кут повороту направо (наліво), град	30
Маса відвалу, кг	565
Матеріал лемеша	гума, товщина 40 мм
Управління	гідравлічне з кабіни

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами..

**До складу обладнання входять:** плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу.

За допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

**Основні переваги:** міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу

### Піскорозкидальне обладнання



НАЙМЕНУВАННЯ Характеристик	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
Об'єм ємності	<b>8</b>	<i>м.куб.</i>
Максимальна ширина робочої зони	<b>3-12</b>	<i>м</i>
робоча швидкість	<b>40</b>	<i>км/год</i>
транспортна швидкість	<b>60</b>	<i>км/год</i>
Тип приводу	<i>гідравлічний</i>	

#### Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)



## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

### Технічні характеристики піскорозкидального обладнання:

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожеледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.

### Обладнання щіточне



Ширина робочої зони, мм.....	2500
Діаметр щітки, мм.....	550
Частота обертання, об/хв .....	300-400
Допустимий знос щітки до діаметра, мм.....	200
Робоча швидкість, км/год.....	20
Транспортна швидкість.....	60
Маса щітки з елементами кріплення, кг.....	250
Робочий кут, град.....	30

Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протиожеледних матеріалів.

#### Основні переваги:

ефективне прибирання доріг;  
відсутність вібрації на щітці;  
регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги

### Поливомийне обладнання

Використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.

#### Технічні характеристики:

#### Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

## ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

1. Цистерна це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальному надрамнику або в кузов самоскида.
2. Монтаж і демонтаж поливо-мийного обладнання в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідійомних пристроїв і механізмів.
3. Для запобігання гідрударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи.
4. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни).
5. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв



НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК	ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА	ОДИНИЦЯ ВИМІРУ
об`єм бочки	<b>10</b>	<i>м.куб</i>
ширина обробки при поливі	<b>20</b>	<i>м</i>
робоча швидкість	<b>10-20</b>	<i>км/год</i>
транспортна швидкість	<b>60</b>	<i>км/год</i>
агрегат	<i>насосний</i>	

**Контактний телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**