

## Мобільна шиномонтажна майстерня на базі MERCEDES-Benz Atego

**Колісна формула: 4x4**

**Кількість місць : 2+1**




**Тип кузова: Фургон**

**Топливо: Дизель**

**Опис :** Мобільна шиномонтажна майстерня на базі MERCEDES-Benz Atego призначений для виконання оперативних шиномонтажних та ремонтних робіт у польових умовах за відсутності стаціонарної сервісної інфраструктури. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7226×2416×3030 мм, габарити фургона (ДхШхВ) 5000×2250×2200 мм. Маса шасі 10 т. вантажопідйомність становить 4-6 т. колісна формула 4x4, кількість місць 3. Оснащений дизельним паливом потужністю 130 кВт (177 к.с.). Тип кузова фургон.



## Креслення мобільної шиномонтажної майстерні на базі MERCEDES-Benz Atego



## Особливості мобільної шиномонтажної майстерні на базі MERCEDES-Benz Atego

### ✓ Повністю автономна шиномонтажна майстерня

- Дизельний генератор 8 кВт та компресор дозволяють виконувати роботи без зовнішніх джерел живлення.

### ✓ Повнопривідне шасі 4×4

- Забезпечує прохідність і стабільну роботу у польових умовах, на бездоріжжі та будівельних майданчиках.

### ✓ Функціональне зонування фургона

- Окремі шиномонтажний і ремонтний відсіки підвищують безпеку та зручність виконання робіт.

### ✓ Професійне шиномонтажне обладнання до 26" і 54"

- Дозволяє обслуговувати як легковий, так і вантажний транспорт.

### ✓ Міцна каркасна конструкція з теплоізоляцією

- Гарантує довговічність, захист обладнання та можливість роботи в різних кліматичних умовах.

### ✓ Зручний доступ і зовнішні ніші з ролетами

- Прискорюють підготовку до роботи та зменшують час простою.

## Опис мобільної шиномонтажної майстерні на базі MERCEDES-Benz Atego

Мобільна шиномонтажна майстерня на базі MERCEDES-Benz Atego призначений для виконання оперативних шиномонтажних та ремонтних робіт у польових умовах за відсутності стаціонарної сервісної інфраструктури. Майстерня забезпечує автономне виконання робіт з обслуговування легкового та вантажного автотранспорту, включаючи ремонт і заміну коліс.

Базою є повнопривідне вантажне шасі 4×4, що дозволяє працювати на важкодоступних ділянках. Мінімальна маса шасі становить 10 т, вантажопідйомність — 4–6 т, кількість місць у кабіні — 1+2. Паливо — дизель, тип кузова — фургон. Майстерня виконана у вигляді каркасного автофургона розмірами 5000 × 2250 × 2200 мм, встановленого на сумісне вантажне шасі. Каркас виготовлений зі сталевих гнутих і катаних профілів товщиною 2–3 мм, з'єднаних електрозварюванням у середовищі захисних газів.

Зовнішня обшивка — алюмокомпозит 3 мм, теплоізоляція відсіків — пінополістирол 30 мм. Підлога фургона виконана з вологостійкої фанери 12 мм з покриттям рифленим алюмінієм 2 мм.

Шиномонтажний відсік розміром 1250 × 2150 × 1700 мм, оснащений шиномонтажним комплексом для легкових і вантажних автомобілів. У ніші розміщений повітряний компресор. Доступ до відсіку можливий з обох боків через двері. Ремонтний відсік розміром 3600 × 2150 × 2000 мм, укомплектований верстакми, нішами та стелажми. Встановлений рукомийник з підігрівом води об'ємом 8 л. Основний вхід у фургон розташований праворуч, обладнаний сходами автобусного типу та поручнями.

Праворуч і ліворуч передбачені зовнішні ніші для інструментів, обладнання та генератора, що закриваються автомобільними ролетами або дверима. У правій задній ніші встановлено відкидний верстак, у лівій — додаткова полиця для комплектуючих. На правому боці даху змонтована сонцезахисна водонепроникна маркіза. На кабіні розміщений багажний ящик. Попереду фургона встановлено дві стаціонарні драбини для доступу до даху та ящиків.

Майстерня оснащується дизельним генератором 8 кВт, пневматичним компресором 8 бар, шиномонтажним станком для дисків 13–26” і коліс діаметром не менше 54”, комплектами електроінструменту, пневмоінструменту, гідравлічного обладнання, зварювального обладнання, домкратів, освітлення, засобів для ремонту пневмосистем, фарбування та ремонту шин і камер. Для зручності роботи передбачені автоматичні катушки з електричним подовжувачем і повітряним шлангом по 7 м.

Шасі Mercedes-Benz Atego 96763312 має максимальну повну масу 11 000 кг, споряджену масу 4 958 кг та корисне навантаження 6 042 кг. Повна маса автопоїзда — 22 000 кг. Навантаження на осі — 5 000 кг (передня) та 6 200 кг (задня). Габарити автомобіля — 7226 × 2416 × 3030 мм, колісна база — 3610 мм. Кабіна — S ClassicSpace, ширина 2,30 м, з тунелем. Двигун — OM934, рядний R4, об’єм 5,1 л, потужність 130 кВт (177 к.с.), крутний момент 750 Нм, екологічний стандарт Euro VI (M4X). Коробка передач — G 90-6/6.70-0.73. Паливний бак — 130 л, бак AdBlue — 8 л.

## Додаткові фото мобільної шиномонтажної майстерні на базі MERCEDES-Benz Atego






















## Технічні характеристики мобільної шиномонтажної майстерні на базі MERCEDES-Benz Atego

| Параметр                             | Показник                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип техніки                          | Мобільна шиномонтажна ремонтна майстерня                                           |
| Призначення                          | Шиномонтаж та ремонт коліс легкового і вантажного автотранспорту в польових умовах |
| Тип кузова                           | Каркасний автофургон                                                               |
| <b>Базове шасі</b>                   |                                                                                    |
| Марка, модель                        | Mercedes-Benz Atego 96763312                                                       |
| Колісна формула                      | 4×4                                                                                |
| Кількість місць у кабіні             | 1 + 2                                                                              |
| Тип палива                           | Дизель                                                                             |
| <b>Масові характеристики</b>         |                                                                                    |
| Максимальна повна маса автомобіля    | 11 000 кг                                                                          |
| Маса спорядженого автомобіля         | 4 958 кг                                                                           |
| Корисне навантаження                 | 6 042 кг                                                                           |
| Повна маса автопоїзда                | 22 000 кг                                                                          |
| Навантаження на передню / задню вісь | 5 000 / 6 200 кг                                                                   |
| <b>Габарити шасі</b>                 |                                                                                    |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В)            | 7226×2416×3030 мм                                                                  |
| Колісна база                         | 3610 мм                                                                            |
| <b>Двигун і трансмісія</b>           |                                                                                    |
| Модель двигуна                       | OM934                                                                              |
| Тип двигуна                          | Дизельний, рядний, R4                                                              |
| Робочий об'єм                        | 5,1 л                                                                              |

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Потужність                        | 130 кВт (177 к.с.)                                 |
| Крутний момент                    | 750 Нм                                             |
| Екологічний стандарт              | Euro VI (M4X)                                      |
| Коробка передач                   | G 90-6 / 6.70–0.73                                 |
| <b>Паливна система</b>            |                                                    |
| Основний паливний бак             | 130 л                                              |
| Бак AdBlue                        | 8 л                                                |
| <b>Фургон майстерні</b>           |                                                    |
| Габарити фургона (Д×Ш×В)          | 5000×2250×2200 мм                                  |
| Тип конструкції                   | Каркасна, сталеві профілі 2–3 мм                   |
| Зовнішня обшивка                  | Алюмокомпозит 3 мм                                 |
| Теплоізоляція                     | Пінополістирол 30 мм                               |
| Підлога                           | Фанера вологостійка 12 мм + рифлений алюміній 2 мм |
| <b>Внутрішні відсіки</b>          |                                                    |
| Шиномонтажний відсік              | 1250 × 2150 × 1700 мм                              |
| Ремонтний відсік                  | 3600 × 2150 × 2000 мм                              |
| Рукомийник                        | 3 підігрівом води, 8 л                             |
| <b>Обладнання та автономність</b> |                                                    |
| Дизельний генератор               | 8 кВт                                              |
| Компресор                         | Пневматичний, 8 бар                                |
| Шиномонтажний станок              | Диски 13–26", колеса Ø ≥ 54"                       |
| Електроподовжувач                 | 7 м, автоматична котушка                           |
| Повітряний шланг                  | 7 м, автоматична котушка                           |

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики