

Комерційна пропозиція

Молоковоз 14 м3 на шасі SINOTRUK(HOWO)




Об'єм цистерни: 14 м3
Потужність двигуна: 330 к.с
Колісна формула: 6x4

Опис:

Молоковоз на шасі SINOTRUK від компанії ТОВ «ТД «Київ-спецтех» з колісною формулою 6x4, призначений для перевезення та тимчасового зберігання рідких харчових продуктів. Автоцистерну можна використовувати на дорогах загального користування 1-3 категорії Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса. Об'єм молоковоза 14 м3.

Креслення:



Молоковоз 14 м3 на шасі SINOTRUK-HOWO призначений для:

перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне масло і інші харчові рідини. Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом і гравітаційний злив.

У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмокерованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Люки добре теплоізовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.

Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см³ з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 14 м³, еліптична форма постійного перетину з термодіффузором.

Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.

Базове шасі : Sitrak C5H 6x4

Sitrak C5H 6x4 - це сучасне автомобільне шасі, розроблене для використання в різних транспортних та комерційних завданнях. Модель відрізняється високою надійністю та продуктивністю, завдяки використанню передових технологій та компонентів.

Основні характеристики Sitrak C5H 6x4 включають:

1. Колісна формула: 6x4, що забезпечує хорошу маневреність та керованість на дорогах з твердим покриттям.

2. Двигун: Потужний та економічний дизельний двигун, що відповідає сучасним екологічним стандартам.
3. Кабіна: Простора та ергономічна кабіна із сучасним обладнанням для комфорту водія, включаючи системи клімат-контролю, просунуту мультимедійну систему та безліч регулювань сидінь.
4. Шасі: Міцне та надійне шасі, розраховане на тривалу експлуатацію у важких умовах. Підходить для встановлення різних типів кузовів та надбудов.
5. Безпека: Оснащений передовими системами безпеки, включаючи антиблокувальну систему гальм (ABS), систему курсової стійкості (ESP) та інші помічники водія.
6. Економічність: Оптимізовано для низької витрати палива та мінімізації експлуатаційних витрат.

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики:

Обладнання

Об'єм	14 куб.м
Кількість секцій	2
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або залитна підлога

Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістерол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь
Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами
Додатково	технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Характеристики шасі:

Модель шасі	C5H
Тип шасі	Спеціальне вантажне шасі
Колісна формула	6 × 4
Колісна база	4000 + 1400мм
Двигун	330 к.с.

Коробка передач	9 швидкостей
Передній міст	3,08
Ширина шасі	2.479 м
Висота шасі	3.98 м
Протектор колеса	Фронт 2015 мм Задня 1860 мм
Вага тари шасі	13 т.
Рекомендоване навантаження	20,5 т.
Повна маса транспортного засобу	33,5 т.
Виробник	SINOTRUK
ДВИГУН	
Виробник	SINOTRUK & MANEngine Co.
Модель	MC07.33-50
Циліндри	6
Тип палива	дизель
Екологічний клас	5
Потужність двигуна	330 к.с

Макс крутний момент	1230 Н · м
Макс крутний момент на обертах за хвилину	1200-1800
Вихід на обертах за хвилину	2300
Тип двигуна	Вбудований, з водяним охолодженням, чотиритактний, з турбонаддувом
Кабіна	SITRAK
Модель кабіни	C5H
Тип кабіни	Денна
Дозволено пасажирів	3
ПІДВІСКА	
Виробник	SINOTRUK
Модель	HW13709XSTC
Передня вісь	7400 кг
Задня вісь	13000+13000 кг
ШИНИ, ГАЛЬМА, БАКИ	
Розмір шин	315/80R22.5
Об'єм масляного бака	Алюміній 300л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПРАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Красно-Петрівська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



ВМДА



Київпатріархат



ASBAP




Київпатріархат



RUSSOMAN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ
Українське Чисте



Автомобіль KIA
Ворскла Motors



Телеканал СТБ



Посольство
Санкцій в Україні



Посольство в Шенджі



Dyckerhoff



КЮБ



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороходки



ХНКУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АНОСОВА



Інститут
Гідроелектрики



Інститут Наукових
Аналізів