

Молоковоз 8 м3 на шасі MAN TGM 18.250 4x2 BL CH



Фото для прикладу

Об'єм – 8 м3
Колісна формула – 4x2
Потужність двигуна - 250 к.с

Опис:

Молоковоз на шасі MAN TGM 18.250 4x2 BL CH від компанії «ТД «Київ-спецтех» з колісною формулою 4x2. Об'єм молоковоза 8 м3. Кількість секцій 2 шт. Кількість горловин 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса.

Молоковоз 8 м3 на шасі MAN TGM 18.250 BL CH призначений для:

- перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне масло і інші харчові рідини.

Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом і гравітаційний злив.

У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмокерованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Люки добре теплоізовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.


Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см3 з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 8м3, еліптична форма постійного перетину з термокорпусом.

Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.

Базове шасі: MAN TGM 18.250 BL CH

Шасі MAN TGM 18.250 BL CH (4x2) оснащено дизельним 4-тактним рядним двигуном D0834 з потужністю 250 к.с. об'ємом 4.5 см3. Вантажопідйомність шасі становить 12800кг. Габаритні розміри (ДхШхВ) 11147х2240х3584 мм. Розподіл повної маси на передню вісь становить 7.5 т., на задню вісь 12 т. Повна маса автомобіля 19т. Колісна база шасі становить 4200 мм.

Креслення



Фото











ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики обладнання

Параметр	Показник
Об'єм	8 куб.м
Кількість секцій	2
Внутрішня обшивка	харчова нержавіюча сталь
Зовнішня обшивка	нержавіюча сталь
Трапи	рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Заливні горловини	покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування
Форма цистерни	кругла або еліптична
Термоізоляція	пінополістирол
Підрамник	сталевий, посилений
Запірна арматура	дискові, нержавіюча сталь
Утеплення	трубопроводів та відсіку зі зливними затворами

Додатково

технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні

Технічні характеристики шасі

Параметр	Показник
Потужність	184 кВт (250 к. с.).
Паливо	Diesel
Стандарт по ВГ	Euro-5
Коробка передач	MAN TipMatic 12.12 OD
Паливний бак	220 л. Об'єм ємності для AdBlue 35 л, справа
Кабіна	TN: універсальна
Колісна формула	4x2
Двигун	
Виробник	Man
Марка двигуна	D0836
Тип	6-циліндровий рядний 4-тактний дизельний, з прямим упорскуванням
Кількість циліндрів	6

Хід поршню, мм	125
Діаметр циліндра, мм	108
Об'єм двигуна, куб.см	6871
Потужність двигуна, к.с.	290-326
Крутний момент, Нм/об.хв	1250
Екологічні норми	Євро 5
Вага двигуна, кг	642
Габаритні розміри	
Загальна довжина	11147
Передній звис автомобіля	1532
Задній звис рами	3275
Відстань від першої передньої осі до кузова	940
Ширина з дзеркалами заднього виду	2981
Ширина над кабіною	2240
Ширина рами спереду	964
Ширина рами ззаду	864

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики