

Молоковоз 8 куб. на базі DONGFENG DFL1120B21 4x2

Марка : DONGFENG

Об'єм цистерни : 8 м³

Кількість секцій : 2

Опис : Молоковоз 8 куб на шасі DONGFENG DFL1120B21 від компанії "Київспецтех" з колісною формулою 4x2 оснащений дизельним двигуном CUMMINS ISB180.50 (Euro V) потужністю 180 к.с. Габаритні розміри молоковоза становлять (ДхШхВ) 7130х2370х2840 мм. Колісна база 3800 мм. Об'єм молоковоза 8 м³. Кількість секцій 2 шт. Кількість горловин 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса.



Креслення молоковоза 8 куб. на базі DONGFENG DFL1120B21 4x2



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості молоковоза 8 куб. на базі DONGFENG DFL1120B21 4x2

- **Герметическая изотермическая цистерна** – забезпечує стабільну температуру продукту завдяки термоізоляції з пенополістиролу, що зберігає якість молока на протязі всієї транспортування.
- **Матеріали харчового класу** – внутрішня обшивка виготовлена з харчової нержавіючої сталі, яка не вступає в хімічну реакцію з молоком і легко миється.
- **Розділення на секції** – можливість розділення на 1 або 2 відсіки дозволяє перевозити різні види рідин одночасно без змішування.
- **Улучшенні заливні горловини** – діаметром 500 мм з нержавіючої сталі, обладнані дихальним клапаном і можливістю plombирования, що забезпечує санітарну безпеку.
- **Система обігріву трубопроводів** – запобігає замерзання рідини в холодну пору року і забезпечує стабільну роботу всіх елементів сливу.
- **Контроль рівня рідини** – вбудовані датчики рівня і расходомери дозволяють точно контролювати кількість перевозимого продукту.
- **Сучасне шасі DONGFENG** – потужний і економічний двигач Cummins ISD180.50 (Euro 5), повітряна пневмопідвеска, ABS, кондиціонер, а також комфортна кабіна з регульованим водільським сидінням.
- **Надійна тормозна система** – повністю пневматична, з ABS, вихлопним тормозом і пружинним стояночним тормозом для безпеки при перевезенні по будь-яких дорогах.
- **Антикорозійна захист** – зовнішня полірована нержавіюча сталь і якісне виготовлення забезпечують довгий термін експлуатації навіть в агресивних умовах.
- **Удобство обслуговування** – платформи з антискользящим покриттям і перилами, технологічні ящики, запорна арматура з нержавіючої сталі і всі з'єднання продумані для легкого доступу і обслуговування.

Опис молоковоза 8 куб. на базі DONGFENG DFL1120B21 4x2

Молоковоз об'ємом 8 кубічних метрів на базі шасі DONGFENG DFL1120B21 від компанії «Київспецтех» — це сучасне рішення для ефективного та безпечного транспортування молока та інших харчових рідин. Оснащений дизельним двигуном Cummins ISB180.50 потужністю 180 к.с. (132 кВт) і крутним моментом 700 Н·м, цей автомобіль відповідає екологічному стандарту Euro V, забезпечуючи надійну продуктивність та економічність.

Габаритні розміри молоковоза становлять 7130 мм у довжину, 2370 мм у ширину та 2840 мм у висоту, з колісною базою 3800 мм. Колісна формула 4x2 забезпечує хорошу маневреність та оптимальну прохідність. Повна маса транспортного засобу — 14 295 кг, споряджена маса шасі — 4800 кг.

Цистерна виготовлена з харчової нержавіючої сталі, має термоізоляційний шар з пінополістиролу та зовнішню обшивку з полірованої нержавіючої сталі. Об'єм цистерни — 8 м³, з можливістю поділу на 1 або 2 секції, що дозволяє перевозити різні рідини одночасно. Оснащена двома заливними горловинами діаметром 500 мм з дихальними клапанами та можливістю пломбування. Форма цистерни може бути круглою або еліптичною, залежно від побажань замовника.

Для забезпечення гігієнічності та збереження якості молока, внутрішня поверхня цистерни має спеціальне покриття, що не вступає в хімічну реакцію з продукцією та легко очищується. Герметичне зберігання продукції під час транспортування досягається завдяки герметично закриваючим люкам, що гарантує захист від потрапляння сторонніх домішок та мікроорганізмів.

Молоковоз обладнаний системою обігріву трубопроводів та зливних затворів, що забезпечує безперебійну роботу в холодну пору року. Для обслуговування цистерни передбачені майданчики з антиковзним покриттям (рифлена сталь, алюміній або заливна підлога) та поручні для безпечного доступу.

Додаткове обладнання включає технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри з виведенням даних на дисплей, запірну арматуру з дисковими засувками з нержавіючої сталі, пневмокеровані засувки, напірно-всмоктуючі рукави, бічний захист, габаритні та маркерні вогні.

Кабіна півторарядна, суцільнозварна сталева відкидного типу, з задньою механічною підвіскою, регульованим сидінням водія та системою кондиціонування повітря, що забезпечує комфортні умови для водія під час тривалих перевезень.

Коробка передач DF6S900 має 6 передач вперед і 1 назад, з синхронізованими передавальними числами: Перед: 7.967; 4.589; 2.664; 1.579; 1.0; 0.875; Назад: 7.105. Гальмівна система повністю пневматична, з розділеним пневматичним контуром, стоянковим пружинним гальмом, що діє на задні осі, вихлопним гальмом та системою ABS, що забезпечує безпеку та надійність під час експлуатації.

Цей молоковоз є ідеальним вибором для фермерських господарств та молокопереробних підприємств, які цінують якість, надійність та відповідність сучасним стандартам гігієни та безпеки.

Додаткові фото молоковоза 8 куб. на базі DONGFENG DFL1120B21 4x2



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики молоковоза 8 куб. на базі

DONGFENG DFL1120B21 4x2

Параметр	Показник
Об'єм цистерни	8 м ³
Кількість секцій	1 або 2
Матеріал внутрішньої обшивки	Харчова нержавіюча сталь
Матеріал зовнішньої обшивки	Полірована нержавіюча сталь
Термоізоляція	Пінополістирол
Заливні горловини	2 шт., діаметр 500 мм, з дихальним клапаном і можливістю пломбування
Форма цистерни	Кругла або еліптична
Трапи	Рифлена сталь, алюміній або заливна підлога
Утеплення	Трубопроводи та зливні затвори з обігрівом
Додаткове обладнання	Датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, ящики, пневмозасувки, рукави, габаритні вогні
Шасі	DONGFENG DFL1120B21, колісна формула 4x2, PTO/AC/ABS/ESC
Габарити (Д × Ш × В)	7130 × 2370 × 2840 мм
Колісна база	3800 мм

Повна маса (GVW)	14 295 кг
Споряджена маса	4800 кг
Двигун	Dongfeng Cummins ISD180.50, 4 циліндри, 4.5 л, Euro 5
Потужність	132 кВт (180 к.с.)
Крутний момент	700 Н·м
Коробка передач	DF6S900, 6 передач вперед, 1 назад, синхронізовані
Передавальні числа	7.967 / 4.589 / 2.664 / 1.579 / 1.0 / 0.875 — Назад: 7.105
Гальмівна система	Пневматична, з ABS, стоянкове пружинне гальмо, вихлопне гальмо
Кабіна	Півторарядна, сталева, відкидна, з кондиціонером, механічна підвіска, регульоване сидіння водія

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».