

Молоковоз AVTR 10 куб на шасі JAC N200

Марка : DONGFENG

Об'єм цистерни : 10 м³

Кількість секцій : 2

Опис : Молоковоз AVTR 10 куб на шасі JAC N200 від компанії "Київспецтех" з колісною формулою 4x2 оснащений дизельним двигуном CUMMINS ISD285.50 (Euro V) потужністю 271 к.с. Габаритні розміри молоковозу становлять (ДхШхВ) 7800х2522х3048 мм. Колісна база 4200 мм. Об'єм молоковоза 10 м³. Кількість секцій 2 шт. Кількість горловин 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


Креслення молоковоза AVTR 10 куб на шасі JAC N200



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості молоковоза AVTR 10 куб на шасі JAC N200

- **Гигиеническая пищевая цистерна** — внутренняя часть изготовлена из нержавеющей стали, которая не вступает в химическую реакцию с молоком и легко очищается; сохраняет органолептические свойства продукта на всем пути транспортировки.
- **Термоизоляция** — толстый теплоизоляционный слой из пенополиуретана 40–50 мм позволяет сохранять температуру жидкости длительное время, что критически важно при перевозке молока без нарушения холодной цепи.
- **Двухсекционная конструкция** — цистерна поделена на 2 секции с отдельными горловинами, позволяющая перевозить различные сорта молока или комбинировать несколько партий.
- **Наличие насоса со счетчиком** — система наполнения и опорожнения может работать как от постороннего источника, так и автономно; счетчик и дисплей позволяют точно контролировать объем жидкости.
- **Гравитационная система опорожнения** — проста и эффективна, минимизирует потери и усложнения при разгрузке продукта.
- **Современное шасси JAC N200** — мощный двигатель CUMMINS 271 л.с., большая грузоподъемность, 8-ступенчатая КПП, комфортная кабина с кондиционером и пневмосиденья создают идеальные условия для дальних маршрутов.
- **Комплексная безопасность** — ABS, ASR, ESC, декомпрессионный тормоз, регулировочные ремни, зуммер заднего хода и другие функции обеспечивают безопасную эксплуатацию.
- **Расширенная комплектация** — наличие круиз-контроля, электростеклоподъемников, зеркала подогрева, мультимедийной системы и спального места значительно повышают комфорт водителя.

Опис молоковоза AVTR 10 куб на шасі JAC N200

Молоковоз AVTR об'ємом 10 м³ на шасі JAC N200 з колісною формулою 4×2 — це високотехнологічне рішення для перевезення харчових рідин, зокрема молока, з ферм на переробні підприємства. Машина оснащена сучасним дизельним двигуном CUMMINS ISD285.50 стандарту Euro V, робочим об'ємом 6690 см³ і максимальною потужністю 271 к.с. при 2500 об/хв. Вражаючий крутний момент у 1006 Нм досягається в діапазоні 1200–1800 об/хв, що забезпечує потужну тягу навіть на підйомах до 30%. Механічна 8-ступенева КПП 8JS118TA-B дозволяє гнучко обирати режим руху залежно від умов дороги.

Завдяки габаритним розмірам 7800×2522×3048 мм та колісній базі 4200 мм, цей молоковоз залишається маневреним — зовнішній радіус розвороту складає лише 7,7 м. Ходова частина з передньою та задньою колією 2019/1860 мм та шинами розміру 315/80R22.5 або 295/80R22.5 забезпечує стійкість на різних типах дорожнього покриття. Вантажопідйомність шасі становить 13 752 кг, повна маса — 19 980 кг, при спорядженій масі 6228 кг. Запас пального гарантує бак об'ємом 400 л, а система SCR з баком AdBlue на 20 л сприяє екологічності двигуна.

Цистерна виконана з харчової нержавіючої сталі з двома секціями та двома горловинами діаметром не менше 500 мм. Теплоізоляційний шар товщиною 40–50 мм із пінополіуретану зберігає оптимальну температуру продукту протягом тривалого часу. Зовнішній шар виготовлений із вуглецевої сталі з захисним лакофарбовим покриттям, що збільшує довговічність конструкції. Наповнення можливе як від стороннього джерела, так і за допомогою вбудованого насоса. Система спорожнення — гравітаційна, із встановленою запірною арматурою типу кульових кранів. Насос оснащений лічильниками, що виводять дані на дисплей, а також передбачено датчики контролю втрат і залишків, пневмокеровані засувки, рукави та розподільчі гребінки.

Безпека на дорозі підтримується сучасною пневматичною гальмівною системою з ABS, ASR та ESC, а також допоміжним гірським гальмом декомпресійного типу. Регульований ремінь безпеки, денні ходові вогні, зумер заднього ходу та електричне регулювання фар — усе це передбачено у стандартній комплектації для зручності та безпеки водія.

Кабіна обладнана кондиціонером, пневматичним сидінням, радіоприймачем із USB, підігрівом дзеркал, електросклопідйомниками, центральним замком, круїз-контролем та додатковими полицями. Є закрита скринька для акумулятора, універсальний набір інструментів та запасне колесо. Спальне місце забезпечує комфорт під час тривалих рейсів.

Молоковоз AVTR 10 м³ на шасі JAC N200 — це ідеальне поєднання сучасної техніки, енергоефективності, санітарної безпеки та високої продуктивності для молочної галузі.

Додаткові фото молоковоза AVTR 10 куб на шасі JAC N200



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики молоковоза AVTR 10 куб на шасі JAC N200

Характеристика	Показник
Колісна формула	4 x 2
Спальне місце	так
Модель двигуна	CUMMINS ISD285.50 (Euro V)
Тип палива	дизельне
Об'єм двигуна, см3	6690
Максимальна потужність	204 кВт 271 к.с 2500 (об/хв)
Максимальний крутний момент(н/м)	1006 Нм, 1200-1800
КПП	8JS118TA-B, механічна
Кількість передач	8+1
Габаритні розміри шасі (мм)	7632 × 2522 × 3048
Колісна база(мм)	4200
Коля передніх/задніх коліс (мм)	2019/1860
Споряджена маса шасі (кг)	6228
Вантажопідйомність шасі (кг)	13 752
Повна маса (кг)	19 980
Навантаження на передню/задню вісь, кг	7000 / 13800
Максимальна швидкість (км/год)	110
Передні звіси /Задні звіси (мм)	1400/2032

Зовнішній радіус розвороту (м)	7,7
Максимальний кут підйому (%)	30
Шини	315/80R22.5 або 295/80R22.5
Об'єм паливного баку, л	400
Об'єм баку AdBlue, л	20
Основна гальмівна система	Пневматична з ABS, ASR та ESC
Допоміжна гальмівна система (гірське гальмо)	декомпресійного типу
Напруга бортової мережі, В	24
Ємність цистерни, м³ не менше	10
Внутрішній матеріал цистерни	Нержавіюча сталь
Зовнішній матеріал шару	Вуглецева сталь з лакофарбовим покриттям
Кількість секцій, шт.	2
Кількість горловин, шт.	2
Внутрішній Діаметр горловин, мм, не менше	500
Товщина слою термоізоляції, мм.	40-50
Система наповнення	Від стороннього джерела або свого насоса
Система спорожнення	Гравітаційний (ядерний синтез)
Запірна арматура	Кран кульовий

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».