

## **Молоковоз FORD TRUCKS 2633 LR**

**Об'єм цистерни: 10 м<sup>3</sup>**

**Кількість секцій: 3 шт.**

**Опис :** Молоковоз - тип спеціальної техніки, різновид автоцистерни , призначена для перевезення молока, також молоковоз може перевозити питну і мінеральну воду , рослинне масло . Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С. Кузов молоковоза виконаний у вигляді цистерни або бункера, виготовлених з нержавіючої сталі.



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення FORD TRUCKS 2633 LR



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Опис молоковоза на базі FORD TRUCKS 2633 LR**

<b>ОБЛАДНАННЯ</b>	
Матеріал цистерни: Обсяг цистерни: Форма танка:	харчова полірована нержавіюча сталь AISI 304 10 м <sup>3</sup> , 3 секції Чемоданного типу з термокорпусом
Заливні горловини:	горловина - нержавіюча сталь завантажувальний люк - Ø 500 мм; МОЖЛИВІСТЬ ПЛОМБУВАННЯ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ЛЮКА; дихальний патрубков;
термоізоляція:	пенополістерол 50 мм зовнішня обшивка і днище - нержавіюча сталь AISI 304, поверхня 2М; термоізоляція трубопроводу:
Запірна арматура:	У нержавіючому технологічному ящику в задній частині шасі; Трубопровід (DN50) нержавіюча сталь AISI 304 Дисковий донний затвор на кожен секцію DN 50 (AISI 304), управління механічне; Колектор в технологічній скриньці зі зливним затвором DN 50; Колектор в технологічній ящику із зливним затвором;
Система мийки секцій:	система трубопроводів 1 1/4 " для подачі миючого засобу (матеріал - нержавіюча сталь AISI 304); миючі головки 360° (витрата рідини 200-300 л / хв при тиску 1-3 bar) на кожен секцію; затвор дисковий (AISI 304) на кожен секцію, для забезпечення можливості мийки секцій по черзі;

Фарбування:	фарбування;
Комплектація:	стаціонарні сходи; Трап з протivosкользящий покриттям; Вогнегасник ОП-6 в пластиковому ящику - 1 шт.
насосна установка:	Імпеллерний насос ROMEX RX-24 (або еквівалент, країна походження не Китай): продуктивність: 22-24 000 л / ч ( ), укомплектований приводом від гідравлічного мотора; Зворотній клапан; Колектор з краном на кожен секцію DN50; Сенсорні датчики рівня продукту в кожній секції;
Інструментний ящик	Розташування: в передній частині шасі (між цистерною і кабіною водія). Матеріал виготовлення: нержавіюча сталь AISI 304 (зовнішнє фарбування в колір кабіни);

## Додаткові фото молоковоза на базі FORD TRUCKS 2633 LR

---



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



**Технічні характеристики молоковоза на базі FORD TRUCKS 2633 LR**

Параметр	Показник
колісна формула	6x2
Колісна база	4250 мм.
Модель двигуна	Ford-Ecotorq
Потужність двигуна	330 кВт (к.с.)
екологічна норма	EURO-5
КПП	ZF 9S1310
Тип КПП	механічна
Кількість передачі вперед / назад	9 + 1
Розмір шин	315/80 R22,5
Гальмівна система	Пневматичні Двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом
Тип кабіни	денна кабіна
Паливний бак	350 л.
ABS / ASR	+

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПІАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київавіатранс



ASMAP



Київмедсервіс



RUDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозачастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».