

Молоковоз FORD TRUCKS 2633 LR

Об'єм цистерни: 10 м³

Кількість секцій: 3 шт.

Опис : Молоковоз - тип спеціальної техніки, різновид автоцистерни , призначена для перевезення молока, також молоковоз може перевозити питну і мінеральну воду , рослинне масло . Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° С. Кузов молоковоза виконаний у вигляді цистерни або бункера, виготовлених з нержавіючої сталі.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото молоковоза на базі FORD TRUCKS 2633 LR



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис молоковоза на базі FORD TRUCKS 2633 LR

ОБЛАДНАННЯ	
Матеріал цистерни: Обсяг цистерни: Форма танка:	харчова полірована нержавіюча сталь AISI 304 10 м ³ , 3 секції Чемоданного типу з термокорпусом
Заливні горловини:	горловина - нержавіюча сталь завантажувальний люк - Ø 500 мм; можливість пломбування завантажувального люка; дыхальний патрубков;
термоізоляція:	пенополістерол 50 мм зовнішня обшивка і днище - нержавіюча сталь AISI 304, поверхня 2М; термоізоляція трубопроводу:
Запірна арматура:	У нержавіючому технологічному ящику в задній частині шасі; Трубопровід (DN50) нержавіюча сталь AISI 304 Дисковий донний затвор на кожен секцію DN 50 (AISI 304), управління механічне; Колектор в технологічному скриньки зі зливним затвором DN 50; Колектор в технологічному ящику із зливним затвором;
Система мийки секцій:	система трубопроводів 1 1/4 "для подачі миючого засобу (матеріал - нержавіюча сталь AISI 304); миючі головки 360° (витрата рідини 200-300 л / хв при тиску 1-3 bar) на кожен секцію; затвор дисковий (AISI 304) на кожен секцію, для забезпечення можливості мийки секцій по черзі;

Фарбування:	фарбування;
Комплектація:	стаціонарні сходи; Трап з протivosкользящий покриттям; Вогнегасник ОП-6 в пластиковому ящику - 1 шт.
насосна установка:	Імпеллерний насос ROMEX RX-24 (або еквівалент, країна походження не Китай): продуктивність: 22-24 000 л / ч (), укомплектований приводом від гідравлічного мотора; Зворотній клапан; Колектор з краном на кожен секцію DN50; Сенсорні датчики рівня продукту в кожній секції;
Інструментний ящик	Розташування: в передній частині шасі (між цистерною і кабіною водія). Матеріал виготовлення: нержавіюча сталь AISI 304 (зовнішнє фарбування в колір кабіни);

Креслення FORD TRUCKS 2633 LR



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики молоковоза на базі FORD TRUCKS 2633 LR

Параметр	Показник
колісна формула	6x2
Колісна база	4250 мм.
Модель двигуна	Ford-Ecotorq
Потужність двигуна	330 кВт (к.с.)
екологічна норма	EURO-5
КПП	ZF 9S1310
Тип КПП	механічна
Кількість передачі вперед / назад	9 + 1
Розмір шин	315/80 R22,5
Гальмівна система	Пневматичні Двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом
Тип кабіни	денна кабіна
Паливний бак	350 л.
ABS / ASR	+

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».