

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Комерційна пропозиція Мулососна машина МВМ-29 на шасі FORD CARGO 2533



Мулососні машини призначені для профілактичного санітарного очищення колодязів, зливових та каналізаційних мереж та відстійників від мулу, ґрунтових наносів та інших забруднень та їх транспортування до місця розвантаження.

Мулососна машина МВМ-29 оснащена: цистерною, приводним насосом, гідравлічною, електричною та пневматичною системами, всмоктуючою стрілою, а також додатковим спецобладнанням.

Управління здійснюється віддалено, а вивантаження проводиться шляхом перекидання цистерни.

МАШИНИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ:

- Механізованої очистки колодязів, міської каналізаційної та зливової мережі від мулу і транспортування його до місця вивантаження.
- Також можуть застосовуватися для очищення колодязів і відстійників очисних споруд промислових організацій, і для забору, транспортування і вивантаження рідких неагресивних і невибухонебезпечних відходів.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: toykst@gmail.com

Web: kievspecteh.com


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Технічні характеристики мулососної машини МВМ – 29



Областями застосування вантажівки FORD CARGO моделі 2533 з колісною формулою 6x2 і повною масою 25 тонн є перевезення на короткі відстані і розвезення товарів, перевезення легких вантажів на далекі відстані, будівельні майданчики та комунальне господарство.

Двигуни сімейства ecotorq об'ємом 7.3L з системою впорскування Common-Rail потужністю 300 к.с. відповідають нормам "euro 3". Низька витрата палива також вносить свій внесок в економічність цих транспортних засобів. Автомобілі комплектуються 9 - ступінчастими коробками передач ZF, мають дві довжини колісної бази.

<u>Параметр</u>	<u>Одиниці вимірювання</u>	<u>Значення</u>
Колісна формула	-	6x2
Двигун	-	Ford-ECOTORQ
Тип	-	Bosch Common rail
Потужність	к.с.	300/2400
Крутний момент	-	1100 при 1440-1800
Паливний бак	л	315
Тип кабіни	-	Денна
Коробка передач	-	ZF 9S 109 9 ступінчаста
Редуктор заднього моста	-	MERITOR RS 186
Гальмівна система	-	Rockwell Duoduplex
Генератор	А	80

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: toykst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Характеристики обладнання

<u>Параметр</u>	<u>Одиниці вимірювання</u>	<u>Значення</u>
Об'єм цистерни	м.куб	12
Глибина всмоктування	м	4,5
Продуктивність насосу, не менше	м.куб/год	620
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом	МПа	0,08
Швидкість наповнення цистерни	хв	7-10
Рекомендоване шасі	-	FORD CARGO 2533

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: toykst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**