

**Комерційна пропозиція**  
**Муловсмоктувальна машина SPEC-8 на шасі MAN 26.320**



Муловсмоктувальна машина SPEC-8 призначена для вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його транспортування до місця вивантаження.

До складу спеціального обладнання входять цистерна, вакуумний насос з приводом, всмоктуюча стріла, гідравлічна, пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Керування всмоктуючою стрілою ведеться з дистанційного пульта управління. Вивантаження мулу проводиться перекиданням цистерни

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA57328209000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики обладнання:

Об'єм цистерни, м.куб	8
Продуктивність насосу, м.куб/г	620
Швидкість наповнення цистерни, хв	7-10
Швидкість спустошення цистерни самопливом, м3/год	35
Кут підйому цистерни, град, не менше	35
Макс. глибина всмоктування, м	4,5
Макс. розрідження створюване вакуумним насосом, Мпа	0,08



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний»»

## До складу спеціального обладнання входять:

- цистерна,
- вакуумний насос з приводом,
- всмоктуюча стріла, гідравлічна,
- пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Керування всмоктуючою стрілою ведеться з дистанційного пульта управління.

Вивантаження мулу проводиться шляхом перекиданням цистерни.

Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

## Переваги:

- можливість управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта, що дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизцію цистерни

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ MAN

Марка	MAN
Модель	TGM 26.320
Основна колісна база	3 600 мм
Звис автомобіля	1 550 мм
Габаритні розміри	
Загальна довжина	8 107 мм
Передній звис автомобіля	1 607 мм
Колісна база між задньою віссю і задньою віссю, що підтримує	1 350 мм
Задній звис рами	1 550 мм
Відстань від першої передньої осі до кузова	465 мм
Ширина із дзеркалами заднього виду	2 981 мм
Ширина над кабіною	2 240 мм
Ширина рами спереду	940 мм
Ширина рами позаду	760 мм
Профіль рами	270x85x8 мм
Максимальна зовнішня висота без навантаження	3 152 мм
Загальна транспортна висота, без навантаження	3 152 мм
Максимальна зовнішня висота під навантаженням	3 076 мм

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA57328209000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Діаметр розвороту	15,3 м
Маса шасі з кабіною	8 254 кг
Власна маса автомобіля	26 000 кг
<b>ДВИГУН/ТРАНСМІСІЯ</b>	
Євронорма	Euro 6
Тип палива	дизель
Об'єм двигуна	6 871 куб.см.
Потужність двигуна	319 к.с. (237 KW)
Коробка передач	автоматична MAN TipMatic® 12 12 OD
Підвіска	пневматична
Колісна формула	6x2-4 BL. Автомобіль з підйомною керованою віссю
Кількість осей	3-вісний
ABS	•
EBS	•
ESP - електронний контроль стійкості	•
КАБІНА/САЛОН	Кабіна NN денна
Електросклопідйомники	•
Центральний замок	•
Круїз контроль	•
Автомагнітола	•

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspcteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
 E-mail: **tovkst@gmail.com**  
 Website: **kievspetc.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**  
 IBAN **UA57328209000026003000003717**  
 в АТ «АБ «Південний».

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **[tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**  
Website: **[kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».