

**Мусоровоз с задней загрузкой КОВ-12 на шасси FOTONDAIMLER  
от «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**



**Цена – 4 250 000 грн с НДС**

**НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ: КОВ-12 FOTONDAIMLER(4x2)12 м3**

Мусоровоз прессовальный с задней загрузкой, большого класса на шасси **FOTONDAIMLER** представляет собой современную, высококачественную продукцию, соответствующую самым передовым международным технологиям, сочетающие в себе разработки компаний **DAIMLER**, **Cummins** и **LOTUS** (Англия). Это позволило добиться высокой степени безопасности при эксплуатации, значительно снизить расход топлива, увеличить грузоподъемность на 30% и при этом сократить затраты на техническое обслуживание и ремонты.

Оснащается самым передовым дизельным двигателем **Cummins** и механической КПП

Контактный телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Украина, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Мусоровоз **КОВ-12** предназначен для сбора ТБО с евро-контейнеров объемом от 0.12-1.1м<sup>3</sup>, для ручной плано-подворной системе сбора ТБО, для сбора мусорных мешков с ТБО, а также для погрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки ТБО и фильтрата на полигоне.

### Область применения:

сбор ТБО с центральных площадей, парков, скверов, вокзалов, аэропортов, территорий предприятий, городских бизнес-центров, ресторанов, отелей, спальных районов и т.д.



### Современные технологии:



Контактный телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Украина, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Полезный объём бункера накопителя для ТБО  $\geq 12\text{м}^3$ , Высокий коэффициент уплотнения ТБО 1:6 Благодаря высокому уплотнению ТБО, мусоровоз способен загрузить в себя более **80 Евроконтейнеров** объёмом  $1.1\text{м}^3$ , при массе ТБО  $\geq 175\text{ кг/м}^3$ , грузоподъёмность по ТБО  $\geq 12,6$  тон что является наилучшим показателем для мусоровозов данного класса

Машина оборудована универсальным опрокидывающим устройством (кантователем) г/п  $\geq 500$  кг. Выгрузка ТБО на полигоне может производиться водителем, не выходя из кабины мусоровоза.



Мусоровоз имеет два бака для сбора жидкого фильтрата, что препятствует вторичному засорению окружающей среды и дополнительно может загрузить 5-6 контейнеров.

### Рабочая конструкция:

Оборудование для сбора, уплотнения и выгрузки ТБО изготовлено по технологии и из комплектующих Японской компании **Fuji Heavy Industries (Subaru Technologies)**



Контактный телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Украина, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Бункер-накопитель:** новейшей специальной конструкции, полностью герметичный, изготовлен из высокопрочной и износостойкой 5 -мм стали марки **KRUPP** или **U. S. Steel Košice (Словакия)**. Для долговечной работы мусоровоза, корпус приемного бункера усилен накладными лонжеронами и внутренними усилительными накладками, и пластинами

**Рабочая плита:** движется по направляющим боковым рельсам и имеет четырех точечное крепление из износостойких материалов, что обеспечивает долговечность и высокое уплотнение

**Прессующая плита:** двухсекционная, гидравлическая, с радиальными направляющими, для дозированного приёма и уплотнения ТБО



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Главный гидрораспределительный клапан: от компании **Bosch-RexRoth**  
Система управления рабочим оборудованием **PLC**, модернизированная трех точечная, автоматическая, механическая, аварийная, что обеспечивает бесперебойную работу и высокий коэффициент прессование ТБО. При попадании в приемный бункер крупногабаритных не прессуемых отходов, установлена новейшая система **Реверс** для возврата прессующей плиты.



Благодаря надежности конструкции, высокому качеству стали и материалов из которых изготовлен мусоровоз, гарантируется большой объем перевозимых ТБО за один рейс, при самых минимальных затратах на ГСМ, и обеспечен длительный срок эксплуатации мусоровоза в целом. Специальные антикоррозионные Европейские лакокрасочные материалы значительно повышают долговечность конструкции при усиленной эксплуатации мусоровоза **КОВ-8 FOTONDAIMLER(4x2)8 м3**.

**КАБИНА:** Безкапотной конструкции, тип **L3-2000** шириной 1995мм на три посадочных места, удобный вход и выход в кабину и из неё, двери кабины открываются на 90°, все это обеспечивает машине хорошую манёвренность, великолепную обзорность и безопасность экипажу. Кабина оборудована регулируемым сидениями, регулируемой по высоте и наклону рулевой колонкой, ремнями безопасности, роскошным кондиционером, круиз-контролем, аудиосистемой с колонками, подсветкой ступенек и дверей, полный электропакет, камера заднего вида.



Контактный телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Украина, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## МОШЬ. ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЯ

Мусоровоз оснащён самым современным дизельным двигателем **Cummins ISD 6,7** мощностью 190 л.с. с высоким крутящим моментом  $700\text{Нм}/1200^{-1}$ , при этом линейный расход топлива составит 25л/100км. Двигатель оснащается топливным оборудованием с **Common Rail**, стартером и генератором фирмы **BOSCH**, дополняет трансмиссию механическая шестиступенчатая **КПП EATON-FAST GEAR BOX**, что обеспечивает большую передачу мощности, плавность зацепления шестерен, длительный срок эксплуатации и значительную экономию топлива.

## ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:

**Приводной мост Steyr** специальный усиленный в литом корпусе имеет полезную нагрузку 10 тон.

**Подвеска:** рессорная усиленная, многолистовая

**Рама:** сдвоенная усиленная катанная **DAIMLER**, серии **ETX** шириной 2200 мм на три посадочных места обеспечивает хорошую маневренность, великолепную обзорность и комфорт водителю во время вождения. Кабина оборудована регулируемым пневмосиденьем и выдерживает высокие нагрузки, а также имеет большое сопротивление на скручивание.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ:

Передние блок фары с трехмерным эффектом, задний прожектор, гидроусилитель сцепления, немецкая двухконтурная тормозная система **WABCO** с **ABS/ASR**, горный тормоз замедлитель, **камера заднего вида** обеспечивают безопасность и комфорт во время вождения.

**Гидравлическая система:** Bosch-RexRoth



**Маневренность и компактные габариты** позволяют увеличить скорость перемещения в городском трафике и без проблем обслуживать узкую городскую и региональную застройку.

Контактный телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Украина, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Модель ТС		КОВ-120
Тип ТС		Мусоровоз с задней загрузкой
Бренд шасси		FOTONDAIMLER
Суббренд шасси		AUMARK
Тип кабины		СТХ L3-1995, Однорядная, 3места, откидывается вперед на 60 <sup>0</sup>
	Объем кузова, м <sup>3</sup>	12 м <sup>3</sup>
	Гидравлическая система	Автоматическая система управления гидросистемой PLC BOSCH
	Скорость загрузки/выгрузки	13-15с //20-25с
	Колесная формула	4×2
	Грузоподъемность т	12.6
	Кол-во экипажа, чел.	3 (три)
	Макс. скорость, км/ч	115
Главные параметры и характеристики	Угол подъема, не менее, %	≥30%
	Расход топлива линейный, л/100км	25
	Минимальный радиус поворота, м	7.2
Двигатель	Модель	Cummins ISD 6.7
	Тип	Дизельный
	Номинальная мощность, л.с	190
	Макс. Момент, Нм/л <sup>-1</sup>	700/ (1200~1300)
КПП	Модель	<b>EATON-FAST GEAR BOX</b>
	Передаточные числа	I:6.515 II:3.917 III:2.346 IV:1.492 V:1.000 VI:0.814 R:6.061
Сцепление	Модель	Диафрагменная пружина φ350 φ220
Задний мост	Тип	Типа банджо, Передаточное число: 4.875
Подвеска	Передняя	Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах по 10 листов в рессоре с гидравлическими амортизаторами
	Задняя	на двух полуэллиптических рессорах по 11+9 листов в рессоре
Рулевое управление	Тип	Винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка – зубчатый сектор
	Метод усиления	Полностью гидравлический

Контактный телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Украина, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Рулевая колонка	Регулировка	С регулируемым углом наклона вперед/назад, а также вверх/вниз
Тормозные системы	Рабочая	Пневматическая, двухконтурная WABCO с ABS, ASR Передний: дисковый $\phi 395 \times 45$ Задний: барабанный тормоз $\Phi 360 \times 130$
	Стояночный тормоз	Используются энергоаккумуляторы на задней подвеске, установленные над чулком заднего моста
	Вспомогательный тормоз	Тормоз-замедлитель на выхлопной системе двигателя, WEVB крыловидного типа (Горный тормоз от ДВС)
Количество колёс и размер шин		6/8.25R20
Электропитание	Напряжение, В	24V
	Аккумуляторы, В/А час	100AH*2
Бак топливный, л	Материал	ПВХ, 200л, с крышкой под ключ
Базовая комплектация		Кондиционер, Гидроусилитель сцепления, ГУР, Регулировка рулевой колонки по высоте и наклону, ABS, ASR; Круиз контроль, Камера заднего вида. Магнитола MP-3, колонки; Специальное освещение для разных режимов работы.

Технологический расход ДТ: 0,4-0,5л/1м<sup>3</sup> ТБО.

Контактный телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Украина, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## НАШИ КЛИЕНТЫ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Красно-Любарська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедіцентрас



RUDDOMAIN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ  
Українозаказчина



Автосалон KIA  
Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».