

**Мулососна машина KST-14 на шасі FORD CARGO 3542**

**Об`єм цистерни: 14 м<sup>3</sup>**


**Продуктивність вакуумного насосу: 620 м<sup>3</sup>/год.**

**Глибина викачки ями: 8 м.**

**Опис :** Мулососна машина – вид спецтехніки, який використовується для механізованого очищення каналізацій, колодязів, відстійників від мулу. Призначена для відкачування та транспортування осаду, нечистот до місця утилізації. Можливе застосування для викачування відходів неагресивного характеру. Придбати илососні машини за вигідною ціною ви можете у компанії "Київспецтех".



## Креслення мулососної машини KST-14 на шасі FORD CARGO 3542



Глибина  
всмоктування

ДО 17 м



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис мулососної машини KST-14 на шасі FORD CARGO 3542

Мулососні машини призначені для профілактичного санітарного очищення колодязів, зливових та каналізаційних мереж та відстійників від мулу, ґрунтових наносів та інших забруднень та їх транспортування до місця розвантаження.

Мулососна машина KST-14 оснащена: цистерною, приводним насосом, гідравлічною, електричною та пневматичною системами, всмоктуючою стрілою, а також додатковим спецобладнанням.

Управління здійснюється віддалено, а вивантаження проводиться шляхом перекидання цистерни.

Глибина всмоктування не менше 8 метрів, від прийомного люку. Для збільшення глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).

Ford 3542 з колісною формулою 6x4, використовується для перевезення різного виду вантажів та спеціального обладнання. Кабіна безкапотна, з гарною шумоізоляцією, сидіння водія з підігрівом на пневмопідвісці. Гальма пневматичні двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом.

Кабіна водія низька, тому відсутнє спальне місце. На автомобіль встановлений дизельний двигун Ecotorq, з робочим об'ємом 12,7 л., потужністю - 420 к.с. (308,9 кВт) / 1 800 об / хв.

## Переваги:

- управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта;
- стріла з всмоктувальним трубопроводом повертається навколо своєї осі на  $270^\circ$ , піднімається на  $55^\circ$ , опускається від горизонталі на  $15^\circ$  і фіксується від довільного повороту;
- забезпечує можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизцію цистерни.

**Додаткові фото мулососної машини KST-14 на шасі FORD CARGO 3542**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



**Технічні характеристики мулососної машини KST-14**  
**на шасі FORD CARGO 3542**

Параметр	Значення
Об'єм цистерни	14 м <sup>3</sup>
Глибина всмоктування	8 м.
Продуктивність насосу, не менше	620 м.куб/год
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом	0,08 Мпа
Швидкість наповнення цистерни	6-8 хв
Рекомендоване шасі	FORD CARGO 3542

Параметр	Значення
Колісна формула	6x4
Екологічний клас	Euro 5
Тип кабіни	Денна кабіна
Колісна база	3800 мм.
Двигун	Ecotorq
Об'єм двигуна	12 740
Діаметр і хід поршня	130 x 160 мм.
Потужність	308,9 kW

Крутний момент	2150 Nm
Коефіцієнт стиснення	17 +/- 0,5: 1
Кількість масла	50 л.
Кількість антифризу	37 л.
Зчеплення	430,однодискове мм.
Товщина рами	10 з підсилювачем мм.
Міцність шасі	500 МПа.
Підвіска (передня / задня)	90 мм.
Параболічна ресора	100 мм.
Передавальне число ГП	4,08 / 3,57
Шини (передні / задні)	315/80 R 22,5
Диски	22,5 x 9
Гальма(передні / задні)	410 X 200, Z-Cam Brake System мм.
Потужність моторного гальма	340(на двигуні) kW
Паливний бак	315 л.

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».