

Муловсмоктувальна машина 6 м³ на шасі Renault MIDLUM 270

Об`єм цистерни: 6 м³

Продуктивність вакуумного насосу: 620 м³/год.

Глибина викачки ями: 17 м.

Опис : Мулососна машина на шасі Renault MIDLUM 270, призначена для вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його транспортування до місця вивантаження.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення муловсмоктувальної машини 6 м³

на шасі Renault MIDLUM 270



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис муловсмоктувальної машини 6 м³ на шасі Renault MIDLUM 270

До складу спеціального устаткування входять:

- Цистерна;
- вакуумний насос з приводом;
- всмоктуюча стріла;
- гідравлічна пневматична та електрична системи;
- додаткове обладнання.

Керування всмоктувальною стрілою проводиться з дистанційного пульта управління.

Розвантаження мулу проводиться за допомогою перекидання цистерни.

Глибина всмоктування не менше 6 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення глибини всмоктування до 17 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).

Переваги:

- управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта;
- стріла зі всмоктувальним трубопроводом повертається навколо своєї осі на 270°, піднімається на 55°, опускається від горизонталі на 15° і фіксується від довільного повороту;
- забезпечує можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизацію цистерни.

Додаткові фото муловсмоктувальної машини 6 м³ на шасі

Renault MIDLUM 270



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики муловсмоктувальної машини 6 м³
на шасі Renault MIDLUM 270**

Параметр	Значення
Об'єм цистерни	6 м ³
Глибина всмоктування	4,5 м.
Продуктивність насосу, не менше	360 м ³ /год
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом	0,08 Мпа.
Швидкість наповнення цистерни	6-8 хв.
Рекомендоване шасі	Renault MIDLUM

Параметр	Значення
Вантажопідйомність	6.9 т.
Маса машини	18 т.
Габаритні розміри	
Довжина	7.6 м.
Ширина	3.45 м.
Висота	2.55 м.
Колісна база	3.5 м.
Двигун	-
Потужність	264 к.с.
Паливо	дизиль
Екологічний клас	Євро 5

Колісна формула	4x2
Кількість осей	2
ABS	+
Розмір гуми	295/80-22.5
КАБІНА/САЛОН	
Електросклопідйомники	+
Електродзеркала	+
Кондиціонер	+
Кількість місць	2
Автомагнітола	+

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузець



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».