

**Муловсмоктувальна машина 6 м<sup>3</sup> на шасі Volvo**

**Об`єм цистерни: 6 м<sup>3</sup>**

**Продуктивність вакуумного насосу: 620 м<sup>3</sup>/год.**

**Глибина викачки ями: 17 м.**

**Опис :** Муловсмоктувальна машина на шасі Volvo, об'ємом цистерни 6 м<sup>3</sup>, насосом високого тиску Pratisoli (Італія), з продуктивністю насосу, не менше 620 м<sup>3</sup>/год., а також максимальним розрідження створювано вакуумним насосом 0,08 Мпа. Швидкість наповнення цистерни 6-8 хв.





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення муловсмоктувальної машини 6 м<sup>3</sup> на шасі Volvo



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості муловсмоктувальної машини 6 м<sup>3</sup> на шасі Volvo

### Характеристики і опис обладнання та цистерни:

1. Товщина металу бочки 5мм
2. Товщина донишка бочки не менше 5мм
3. В середині цистерни на дно встановлено жолоб з нержавіючої сталі 2мм. для полегшення вивантаження мулу.
4. Робочий сектор стріли, не більше 300 градусів.
5. Глибина всмоктування не менше 8 метрів, від прийомного люку. Для збільшення глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).
6. Відкривне заднє дно, для вивантаження ілових мас, гідравлічне.
7. Для вивантаження, кут підйому цистерни, не менше 45 град.
8. Завдяки комплектних металевих подовжувачів стріли (2,5м -1шт та 1,25м-2шт) є можливість розмиву злежавшихся ілових відкладень, для більш ефективного чищення ям, колодців.
9. Є можливість зливу ілової води через стрілу з метою полегшеного транспортування ілових мас до місця вивантаження.
10. Рукав для Ілососу DN100, L-8м.
11. Подовжувачі для ілососу металеві 2,5м-1шт 1,25м-2шт.



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис муловсмоктувальної машина 6 м<sup>3</sup> на шасі Volvo

До складу спеціального обладнання входять:

- цистерна,
- вакуумний насос з приводом,
- всмоктуюча стріла, гідравлічна,
- пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Управління всмоктуючої стрілою ведеться з дистанційного пульта управління.

Вивантаження мулу проводиться перекиданням цистерни.

Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

### Переваги:

- можливість управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта, що дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизцію цистерни.

Додаткові фото муловсмоктувальної машина 6 м<sup>3</sup> на шасі Volvo



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)


Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Volvo

4x2

Referenznummer: 41539



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



**Технічні характеристики муловсмоктувальної машина****6 м<sup>3</sup> на шасі Volvo**

Параметр	Показник/Од.виміру
Об'єм цистерни	6 м <sup>3</sup>
Насос високого тиску	Pratissoli Італія
Продуктивність насосу, не менше	620 м <sup>3</sup> /год.
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом	0,08 Мпа.
Швидкість наповнення цистерни	6-8 хв.
Рекомендоване шасі	Volvo
Марка	VOLVO
Стан	гарний
Власна вага	9280 кг.
Повна вага	16000 кг.
Вантажопідйомність	6720 кг.
Довжина	6800 мм.
Ширина	2450 мм.
Підйом	3200 мм.
Євро стандарт	Euro 4
Тип палива	дизель
Об'єм двигуна	7146 куб.см.
Циліндри двигуна	6
Потужність двигуна	241 к.с.

Блокування диференціала	так
Коробка передач	ручна
Трансмiсія	Schaltgetriebe
Пiдвiска	ресорна
Пiдвiска переднього моста	так
Колiсна формула	4x2
Кiлькiсть осей	2-вiсний
Рульовi осi	так
Колiсна база	3500 мм
ABS	так
EBS	так
Переднi колеса	285/70-22,5, 30%
Заднi колеса	285/70-22,5, 50%
Спаренi колеса	так
Ящик для iнструментiв	так
Тип кабiни	денна
Люк у даху	так
Сонцезахисний козирок	так
Електросклопiдйомники	так
Електродзеркала	так
Центральний замок	так
Круїз контроль	так
Кiлькiсть мiсць	2
Автомагнiтола	так
CD	так

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».