

Муловсмоктувальна машина 8 м³ на шасі DAF

Об'єм цистерни: 8 м³

Продуктивність вакуумного насосу: 620 м³/год.

Глибина викачки ями: 17 м.

Опис : Муловсмоктувальна машина 8 м³ на шасі DAF об'ємом цистерни 8 м³, насосом високого тиску Pratisoli, продуктивність насосу, не менше 620 м³/год, максимальне розрідження створюване вакуумним насосом 0,08 Мпа. Швидкість наповнення цистерни 6-8 хв.





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення муловсмоктувальної машини 8 м³ на шасі DAF



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості муловсмоктувальної машини 8 м3 на шасі DAF

Характеристики та опис обладнання:

1. Товщина металу бочки 5 мм.
2. Товщина дна бочки не менше 5 мм.
3. В середині цистерни на дно встановлено жолоб з нержавіючої сталі 2мм. для полегшення вивантаження мулу.
4. Робочий сектор стріли , не більше 300 градусів.
5. Глибина всмоктування не менше 6 метрів , від прийомного люку. Для збільшення глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).
6. Відкривне заднє дно , для вивантаження ілових мас, гідравлічне .
7. Для вивантаження , кут підйому цистерни , не менше 45 град.
8. Завдяки комплектних металевих подовжувачів стріли (2,5м -1шт та 1,25м-2шт) є можливість розмиву злежавшихся ілових відкладень , для більш ефективного чищення ям, колодців.
9. Є можливість зливу ілової води через стрілу з метою полегшеного транспортування ілових мас до місця вивантаження.
10. Рукав для Ілососу DN100 , L-8м.
11. Подовжувачі для ілососу металеві 2,5м-1шт 1,25м-2шт.

Опис муловсмоктувальної машини 8 м3 на шасі DAF

До складу спеціального обладнання входять:

- цистерна,
- вакуумний насос з приводом,
- всмоктуюча стріла, гідравлічна,
- пневматична та електрична системи і додаткове обладнання.

Управління всмоктуючої стрілою ведеться з дистанційного пульта управління.

Вивантаження мулу проводиться перекиданням цистерни.

Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження. При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

Переваги:

- можливість управління робочим процесом здійснюється з дистанційного пульта, що дає можливість виконання робіт на значній відстані машини від колодязів або відстійників через можливі перешкоди;
- вивантаження мулу з цистерни здійснюється самоскидним способом;
- всмоктувальні рукави виготовлені з сучасного високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічну і надійну роботу;
- для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна;
- спеціальні ущільнюючі гумові профілі забезпечують відмінну герметизцію цистерни.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


Додаткові фото муловсмоктувальної машини 8 м3 на шасі DAF



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».




Контактний телефон:
 +38(097) 746-67-04
 +38(099) 632-13-31
 +38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
 вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».



Referenznummer: 40625



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики муловсмоктувальної машини 8 м³ на шасі DAF

Параметр	Показник
Об'єм цистерни	8 м ³
Насос високого тиску	Pratissoli Італія
Продуктивність насосу, не менше	620 м ³ /год
Максимальне розрідження створюване вакуумним насосом	0,08 Мпа
Швидкість наповнення цистерни	6-8 хв
Рекомендоване шасі	DAF

Основна інформація

Марка	DAF
Стан	гарний
Власна вага	11389 кг.
Повна вага	19500 кг.
Вантажопідйомність	8111 кг.
Довжина	7100 мм.
Ширина	2500 мм.
Підйом	3500 мм.
Об'єм	8800 л.

Двигун/трансмісія

Євро норма	Еуро 6
Тип палива	дизель
Об'єм двигуна	10837 куб.см.

Циліндри двигуна	6
Потужність двигуна	343 к.с.
Блокування диференціала	так
Коробка передач	автоматична
Трансмісія	Automatikgetriebe
Коробка відбору потужності	
Шасі/підвіска	
Підвіска	ресори/пневматика
Підвіска переднього моста	так
Колісна формула	4x2
Кількість осей	2-вісний
Рульові осі	так
Колісна база	3800 мм.
ABS	так
Передні колеса	315/70 22.5
Задні колеса	315/70 22.5
Спарені колеса	так
Кабіна/салон	
Тип кабіни	денна
Сонцезахисний козирок	так
Кондиціонер	так
Круїз контроль	так
Кількість місць	2
Автомагнітола	так
CD	так

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеви



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».