КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Муловсмоктувальна машина SPEC - 12 на шасі КрАЗ 6322

Об`єм цистерни: 12 м^3

Продуктивність вакуумного насосу: 620 м^3/год.

Глибина викачки ями: 8 м.

Опис : Машина призначена для: механізованого очищення колодязів, міської каналізаційної та зливової мережі від мулу та транспортування його до місця вивантаження. Також можуть застосовуватися для очищення колодязів та відстійників очисних споруд промислових організацій та для збирання, транспортування та вивантаження рідких неагресивних та невибухонебезпечних відходів.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Креслення муловсмоктувальної машини SPEC - 12 на шасі КрАЗ 6322





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Опис муловсмоктувальної машини KST-5 на шасі JAC N120

Спецавтомобіль створений ПАТ «АвтоКрАЗ» що спеціалізується на виробництві комунальної та дорожньої техніки. Мулососне обладнання базується на повноприводному автомобілі-шасі КрАЗ-6322 з 330-сильним двигуном ЯМЗ-6582 (Євро 3). Машину відрізняє підвищена прохідність, що важливо при експлуатації її в осінньо-весняний період. Завдяки колісній формулі 6х6, автомобіль впевнено долає снігові замети, піски і бездоріжжя.

КрАЗ-6322 (МВМ 41) призначений для вакуумного очищення колодязів, зливової і каналізаційної мереж від мулу і його транспортування до місць вивантаження. Вакуумне мулососне обладнання складається з насоса з приводом, всмоктуючої стріли, пневматичної та електричної систем і іншого додаткового устаткування. Управління всмоктувальною стрілою проводиться за допомогою дистанційного пульта, вивантаження мулу - перекиданням цистерни.

Глибина всмоктування не менше 8 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення глибини всмоктування до 16 метрів застосовується метод барботажу (спеціальний мундштук).

Автомобіль-шасі КрАЗ-6322 призначений для монтажу установок промислового призначення і технологічного обладнання і експлуатації по дорогах з твердим покриттям, в тому числі з кругляка і щебеню, а також по грунтових дорогах.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Можливість монтажу на Шасі марки:

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Додаткові фото муловсмоктувальної машини KST-5 на шасі JAC N120

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Технічі характеристики муловсмоктувальної машини

KST-5 на шасі JAC N120

Характеристики	Значення
Об'єм цистерни	12 м^3
Продуктивність насосу	620 м.куб/г
Рекомендоване шасі	КрАЗ 6322
Швидкість наповнення цистерни	7 -10 хв
Швидкість спустошення цистерни самопливом	35 м^3/год
Кут підйому цистерни	60 град.
Маса устаткування	4300 кг.
Макс. глибина всмоктування	8 м.
Параметр	**Показник**
Модель	6322
Колісна формула	6x6
Маса спорядженого автомобіля	10900 кг.
Повна маса	32400 кг.
Вантажопідйомність	21500 кг.
Двигун	Дизельний з турбонаддувом, рядний
Потужність	300 к.с.
Коробка передач	механічна, дводіапазонна, дев'ятиступінчаста
Зчеплення	сухе, однодискове
Шини	12.00R20 315/80R22,5
Паливний бак	2x250 л.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

НАШІ КЛІЄНТИ

Агроіндустріальний Холдінг МХП

Onur group

McDonald's

Ikea

Sandora

Кондитерська фабрика «Рошен»

Збройні сили України

Служба безпеки України

Генеральна прокуратура України

Управління державної охорони України

Національна гвардія України

WOG

ТОВ «Метінвест холдінг»

Національна гвардія України

АТ «ПАТ Приват банк»

Окко

Укрнафта

Києво-Печерська Лавра

Епіцентр

FOZZY

МегаМаркет

АТБ

Галичина

Карпатська Джерельна

КМДА

Київпастранс

ASMAP

Київмедспецтранс

RUDOMAIN

ЕРІДОН ТЕХ

ТОВ Укравтозапчастина

Автоцентр KIA Корея Моторс

Телеканал СТБ

Посольство Швейцарії в Україні

Посольство Швеції

Dyckerhoff

КУК

Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

ХНЗУ ім. Кузнеця

Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА

Інститут Гідромеханіки

Інститут Освітньої Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».