

Напівпричіп контейнеровоз TAD CONTAINER 34-3

Бренд: TAD

Тип прицепа: Шасі

Вантажопідйомність: 34 т.

Опис : Напівпричіп-контейнеровоз TAD CONTAINER 34-3 — це сучасне рішення для транспортування великогабаритних контейнерів. Габарити напівпричіпа включають загальну довжину 11985 мм, ширину 2550 мм та висоту 1200 мм. Вага напівпричіпа становить до 5000 кг (залежно від типу робочої платформи), з вантажопідйомністю до 34000 кг. Осі та підвіска напівпричіпа представлені пневматичною системою WABCO з ABS/EBS, гальмівною системою барабанного та дискового типу, спареними шинами розміром 385/55 R22.5.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення напівпричепа контейнеровоза TAD CONTAINER 34-3



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа контейнеровоза TAD CONTAINER 34-3

- **Велика вантажопідйомність:** Цей напівпричіп може перевозити до 34 000 кг вантажу, що робить його ідеальним для транспортування великих контейнерів;
- **Високоякісні матеріали:** Конструкція виготовлена з високоякісної машинобудівної сталі S690 та S350, яка має високі параметри пружності та міцності, що забезпечує довговічність та надійність;
- **Передова система фарбування:** Напівпричіп проходить попереднє очищення металу методом дробеструйки, після чого наноситься два шари високоякісного грунту та два шари стійкої до пошкоджень фарби європейських виробників. Це забезпечує захист від корозії та механічних пошкоджень;
- **Надійна підвіска та гальмівна система:** Пневматична підвіска WABCO з ABS/EBS забезпечує плавний рух та високу стабільність на дорозі. Гальмівна система може бути як барабанного, так і дискового типу, що забезпечує ефективне та безпечне гальмування;
- **Розміри та габарити:** Напівпричіп має загальну довжину 11985 мм, ширину 2550 мм та висоту 1200 мм, що робить його компактним для транспортування різних контейнерів;
- **Зручність кріплення контейнерів:** Напівпричіп оснащений 12 кріпленнями для контейнерів, що дозволяє надійно фіксувати різні типи контейнерів під час транспортування;
- **Механічні опори SAF:** Механічні опори SAF забезпечують стійкість та надійність напівпричепа під час стоянки та завантаження;
- **Контроль якості зварних швів:** Якість зварних швів контролюється магнітно-порошковим методом, що гарантує високу міцність та надійність конструкції.

Опис напівпричепа контейнеровоза TAD CONTAINER 34-3

Напівпричіп-контейнеровоз TAD CONTAINER 34-3 — це сучасне рішення для транспортування великогабаритних контейнерів. Цей напівпричіп розроблений з урахуванням найсучасніших вимог до міцності, безпеки та надійності, що робить його ідеальним вибором для логістичних та транспортних компаній, які займаються перевезеннями контейнерів різних розмірів.

TAD CONTAINER 34-3 має посилене шасі, виготовлене з високоякісної сталі, що забезпечує його здатність витримувати великі навантаження та інтенсивну експлуатацію. Шасі складається з двох поздовжніх лонжеронів двотаврового перетину, з'єднаних поперечними балками, що робить його надзвичайно міцним і стійким до деформацій. Використання німецької сталі OVAKO (стандарт ISO 1 726) та вітчизняної сталі марки 09Г2С гарантує високу міцність конструкції.

Осьовий агрегат напівпричіпа представлений посиленими осями BPW або SAF, розрахованими на навантаження до 12 тонн. Барабанні або дискові гальма забезпечують ефективне гальмування навіть при повному завантаженні. Підвіска може бути як пневматичною, так і ресорною, що забезпечує плавний хід і знижує навантаження на дорожнє покриття.

Гальмівна система KNORR-BREMSE з системою EBS забезпечує високий рівень безпеки, значно скорочуючи гальмівний шлях. Електрообладнання від австрійської компанії ERMAX, включаючи світлодіодне освітлення, гарантує надійну роботу електричної системи напівпричіпа при будь-яких умовах експлуатації.

Напівпричіп-контейнеровоз TAD CONTAINER 34-3 також має передові антикорозійні властивості завдяки попередньому очищенню металу методом дробеструйки та нанесенню двох шарів високоякісного ґрунту і фарби. Це забезпечує тривалий термін служби та стійкість до зовнішніх впливів.

Загальні габарити TAD CONTAINER 34-3 дозволяють перевозити контейнери різних розмірів, забезпечуючи при цьому високу стійкість і надійність на дорозі. Габарити напівпричіпа включають загальну довжину 11985 мм, ширину 2550 мм та висоту 1200 мм. Вага напівпричіпа становить до 5000 кг (залежно від типу робочої платформи), з вантажопідйомністю до 34000 кг. Це робить TAD CONTAINER 34-3 ідеальним для транспортування великогабаритних та важких вантажів.

Осі та підвіска напівпричіпа представлені пневматичною системою WABCO з ABS/EBS, гальмівною системою барабанного та дискового типу, спареними шинами розміром 385/55 R22.5, механічними опорами SAF та 12 кріпленнями для контейнерів. Це забезпечує надійність та безпеку під час перевезень.

Фарбування напівпричіпа проводиться за допомогою попереднього очищення металу методом дробеструйки, нанесення двох шарів високоякісного ґрунту та двох шарів стійкої до пошкоджень фарби європейських виробників. Це забезпечує додатковий захист від корозії та механічних пошкоджень.

Використання високоякісної машинобудівної сталі S690 та S350 вітчизняного чи імпортного виробництва з високими параметрами пружності та міцності робить TAD CONTAINER 34-3 надзвичайно міцним та надійним. Контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом, спеціалістом із відповідним сертифікатом, що гарантує високу якість виготовлення та довговічність конструкції.

Додаткові фото напівпричепа контейнеровоза TAD CONTAINER 34-3



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепа контейнеровоза**TAD CONTAINER 34-3**

Параметр	Показник
Габарити	
Загальна довжина	11985 мм.
Ширина	2550 мм.
Висота	1200 мм.
Вага	
Власна маса	До 5000 кг.
Вантажопідйомність	34000 кг.
Осі та підвіска	
Підвіска	Пневматична WABCO з ABS/EBS
Гальмівна система	Барабанного або дискового типу
Розмір шин	Спарені 385/55 R22.5
Механічні опори	SAF
Кількість кріплень контейнера	12 шт.

Фарбування	
Попереднє очищення металу	Дробеструйка
Ґрунт	Два шари високоякісного Ґрунту
Фарба	Два шари стійкої до пошкоджень фарби європейських виробників
Метал	
Тип сталі	Високоякісна машинобудівна сталь S690, S350
Контроль якості зварних швів	Магнітно-порошковий метод

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».