

Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR 30-3

Бренд: TAD

Тип прицепа: Шасі

Вантажопідйомність: 30 т.

Опис : Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR 30-3 – це надійний та потужний транспортний засіб, призначений для перевезення важких і габаритних вантажів. Вантажопідйомність досягає 30000 кг. Загальна довжина платформи становить 13850 мм. довжина заниженої платформи дорівнює 9500 мм. Ширина платформи може варіюватися від стандартних 2550 мм до 3500 мм з розширенням. Гальмівна система типу з ABS від виробника WABCO, забезпечує безпеку та ефективне гальмування. Шини 235/75 R17.5 марок Aeolus.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR 30-3



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR 30-3

- **Низька рама:** Завдяки низькій рамі напівпричіп дозволяє легко завантажувати та розвантажувати великогабаритні та важкі вантажі. Це знижує центр ваги, що підвищує стабільність та безпеку перевезень;
- **Телескопічний подовжувач:** Довжина заниженої платформи становить 9500 мм, але з можливістю телескопічного подовження. Це дозволяє адаптувати платформу під різні вантажі та забезпечити більшу гнучкість у використанні;
- **Регульована ширина:** Ширина платформи може бути розширена з 2550 мм до 3500 мм, що робить її універсальною для перевезення широких вантажів;
- **Висока вантажопідйомність:** Вантажопідйомність до 30000 кг дозволяє перевозити важкі вантажі, що робить цей напівпричіп ідеальним для будівельних матеріалів, важкої техніки та інших великих вантажів;
- **Пневматична підвіска:** Пневматична підвіска з підсиленими напівресорами забезпечує плавний рух навіть на нерівних дорогах, мінімізуючи пошкодження вантажу та підвищуючи комфорт водія;
- **Осі Mustafa Ceylan:** Осі вантажопідйомністю 9 тонн від Mustafa Ceylan гарантують надійність та тривалий термін експлуатації. Гальмівна система WABCO з ABS забезпечує ефективне та безпечне гальмування;
- **Високоякісна сталь:** Використання високоякісної конструкційної сталі S350 забезпечує високу міцність і довговічність конструкції. Контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом, що гарантує надійність та безпеку;

•**Базова комплектація та додаткові опції:** Базова модель комплектується дерев'яним настилом платформи, осями вантажопідйомністю 9 тонн та шинами Aeolus. Додаткові опції включають осі SAF, підйомну вісь, гідравлічний спосіб роз'єднання, автономну гідравліку від електронасоса або двигуна HONDA, та розширений передній гузек з бортами і ящиками.

Опис напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR 30-3

Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR 30-3 – це надійний та потужний транспортний засіб, призначений для перевезення важких і габаритних вантажів. Загальна довжина платформи становить 13850 мм, при цьому довжина заниженої платформи дорівнює 9500 мм, що забезпечує достатньо місця для розміщення великогабаритних вантажів. Ширина платформи може варіюватися від стандартних 2550 мм до 3500 мм з розширенням, що додає універсальності у використанні. Зчепна висота становить 1250 мм, що забезпечує зручність у маневруванні та стабільність під час руху.

Вага напівпричепа без навантаження складає 12000 кг, а максимальна вантажопідйомність досягає 30000 кг, що робить його ідеальним для перевезення важких вантажів. Підвіска на пневматичних напівресорах забезпечує комфортну їзду та мінімізує навантаження на вантаж. Осі Mustafa Ceylan з вантажопідйомністю 9 тонн кожна гарантують надійність і тривалу експлуатацію. Гальмівна система, що може бути як барабанного, так і дискового типу з ABS від виробника WABCO, забезпечує безпеку та ефективне гальмування. Шини спарені R17.5 забезпечують стабільність і відмінне зчеплення з дорожньою поверхнею.

Конструкція напівпричепа виготовлена з високоякісної конструкційної сталі S350, яка може бути як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Ця сталь відзначається високими параметрами пружності та міцності, що гарантує довговічність та надійність конструкції. Контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом, що забезпечує високу якість та надійність зварних з'єднань.

Базова модель комплектується осями вантажопідйомністю 9 тонн з одинарними шинами 235/75 R17.5 марок Aeolus, а також дерев'яним настилом платформи, що додає зносостійкості та довговічності. Серед додаткових опцій, які не входять до базової комплектації, можна виділити осі SAF, підйомну вісь, передній заїзд з гідравлічним роз'єднанням, автономну гідравліку від електронасоса або двигуна HONDA, а також розширений передній гузек з бортами та ящиками, що додає ще більше функціональності та зручності у використанні.

Цей напівпричіп є відмінним вибором для тих, хто шукає надійний та міцний транспортний засіб для перевезення важких вантажів, забезпечуючи високу продуктивність і безпеку при експлуатації.

Додаткові фото напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR 30-3



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR 30-3

Параметр	Показник
Габарити	<ul style="list-style-type: none">• Загальна довжина: 13850 мм.• Довжина заниженої платформи: 9500 мм.• Ширина: 2550 мм / 3500 мм (розширення)• Зчепна висота: 1250 мм.
Вага	<ul style="list-style-type: none">• Власна маса: 12000 кг.• Вантажопідйомність: 30000 кг.
Вісі і підвіска	<ul style="list-style-type: none">• Підвіска: Пневматична, напівресора підсилена;• Осі: Mustafa Ceylan 9 т;• Гальмівна система: Барабанного, дискового типу з ABS, виробник WABCO;• Шини: Спарені R17.5.
Метал	<ul style="list-style-type: none">• Матеріал: Високоякісна конструкційна сталь S350 вітчизняного або імпортного виробництва;• Контроль якості зварних швів: Магнітно-порошковим методом, спеціалістом з відповідним сертифікатом.

Базова комплектація	<ul style="list-style-type: none">•Осі: 9 т стаціонарні одинарні 235/75 R17.5;•Шини: Марок Aeolus;•Настил платформи: Дерево.
Додаткові опції	<ul style="list-style-type: none">•Осі SAF;•Підйомна вісь;•Передній заїзд, гідравлічний спосіб роз'єднання з приводом від автомобіля;•Автономна гідравліка від електронасоса або двигуна HONDA;•Розширений передній гузек з бортами і ящиками.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна




КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».