

Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR Jumbo 25-2

Бренд: TAD

Тип прицепа: Шасі

Вантажопідйомність: 25 т.

Опис : Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR Jumbo 25-2 вражає своєю унікальною конструкцією та високою навантажувальною здатністю. Платформа виготовлена з високоякісної машинобудівної сталі S690 або S350. Осі від виробників BPW або SAF забезпечують надійність та ефективність руху. Гальмівна система ABS від WABCO. Вантажопідйомність 25 т.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR Jumbo 25-2



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа низькорамної платформи

TAD TUR Jumbo 25-2

1. Габарити:

- Загальна довжина до 18600 мм (з телескопічним подовжувачем);
- Довжина заниженої платформи до 14400 мм (з телескопічним подовжувачем);
- Ширина від 2550 мм до 3200 мм (розширення);
- Висота від 760 мм;

2. Вантажопідйомність і вага:

- Вантажопідйомність до 25000 кг;
- Власна маса від 7500 кг;

3. Осі і підвіска:

- Пневматична напівресора підсилена;
- Використовуються осі BPW, SAF, стаціонарні, підрульні, примусово керовані (поворотні);
- Гальмівна система барабанного або дискового типу з ABS від виробника WABCO;
- Шини спарені R17.5, R19.5;

4. Метал:

- Використовується високоякісна машинобудівна сталь S690, S350 вітчизняного або імпортного виробництва з високими параметрами пружності і міцності;
- Контроль якості зварних швів проводиться магнітно-порошковим методом спеціалістом з відповідним сертифікатом;

5. Базова комплектація:

- Використовуються стандартні 10-тонні осі;
- Шини марки GT або еквівалентні економ-класу;
- Високоміцна машинобудівна сталь;
- Настил платформи з дерева;

6. Додаткові опції:

- Механічні апарелі на пружинах (зйомні);
- Гідравлічні апарелі з автономним приводом або від тягача (зйомні);
- Розширення платформи до 3200 мм;
- Телескопічне подовження до 8000 мм;
- Додаткові алюмінієві борти на гузнеку;
- Додатковий ящик;
- Підйомна вісь;
- Інерційні або примусово керовані осі;
- Настил платформи з металу;
- Зцепний шкворень 3.5 дюйма.

Опис напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR Jumbo 25-2

Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR Jumbo 25-2 вражає своєю унікальною конструкцією та високою навантажувальною здатністю. Загальна довжина причіпа може досягати 13600 мм в стандартному варіанті та 18600 мм з урахуванням телескопічного подовжувача, що робить його ідеальним вибором для перевезення великогабаритних вантажів. Ширина платформи може змінюватися від 2550 мм до 3200 мм завдяки можливості розширення. Висота від 760 мм забезпечує зручний доступ для завантаження та розвантаження.

Платформа виготовлена з високоякісної машинобудівної сталі S690 або S350, що гарантує надзвичайну міцність та довговічність. Кожен зварний шов контролюється магнітно-порошковим методом, що підтверджує високу якість конструкції.

Причіп обладнаний пневматичною напівресорою для підвищення комфорту та стабільності на дорозі. Осі від виробників BPW або SAF забезпечують надійність та ефективність руху. Гальмівна система барабанного або дискового типу з ABS від WABCO забезпечує безпеку під час гальмування на будь-яких дорожніх умовах.

Базова комплектація включає стандартні 10-тонні вісі, шини марки GT або еквівалентного економ-класу, а також дерев'яний настил платформи для оптимального захисту вантажу.

Додаткові опції включають механічні або гідравлічні апарелі на пружинах або з автономним приводом, можливість розширення платформи, додаткові борти та ящики для зручності управління вантажем, а також інші опції для оптимізації функціональності та виконання спеціалізованих завдань на дорозі.

Цей напівпричіп ідеально підходить для вимогливих завдань в галузі транспортування, де необхідна надійність, ефективність та висока навантажувальна здатність.

Додаткові фото напівпричепа низькорамної платформи

TAD TUR Jumbo 25-2



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com



Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR Jumbo 25-2

Параметр	Показник
Загальна довжина	13600 (18600) мм. (телескопічний подовжувач)
Довжина заниженою платформи	9400 (14400) мм. (телескопічний подовжувач)
Ширина	2550 мм. / 3200 мм. (розширення)
Висота	від 760 мм.
Вантажопідйомність	25000 кг.
Власна маса	від 7500 кг.
Тип підвіски	пневматичні, напівресора підсилена
Вісі	BPW, SAF, стаціонарні, підрульні, примусово керовані (поворотні)
Гальмівна система	барабанного, дискового типу з ABS, виробник WABCO
Шини	спарені R17.5, R 19.5
Тип сталі	високоякісна машинобудівна сталь S690, S350
Контроль якості зварних швів	магнітно-порошковим методом, спеціалістом з сертифікатом
Вісі	10 т. стандартні
Підкермовими вісь	одна інерційна
Шини	марки GT або аналогічні економ класу
Матеріал платформи	дерево

Апарелі механічні	на пружинах (зйомні)
Апарелі гідравлічні	з автономним приводом / або від тягача (зйомні)
Розширення платформи	до 3200 мм.
Телескопічне подовження	до 8000 мм.
Додаткові алюмінієві борти на гузнеку	+
Додатковий ящик	+
Підйомна вісь	+
Інерційні або примусово керовані осі	+
Настил платформи	метал
Зцепний шкворень	3.5 дюйма

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».