

## Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR Jumbo 35-3

**Бренд: TAD**

**Тип прицепа: Шасі**

**Вантажопідйомність: 35 т.**

**Опис :** Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR Jumbo 35-3 є високоефективним транспортним засобом, призначеним для перевезення важких і великогабаритних вантажів. Довжина 13400 мм. і довжину заниженої платформи від 9400 мм до 14400 мм. завдяки телескопічному подовжувачу. Вантажопідйомність до 35000 кг. Гальмівна система представлена барабаними або дисковими гальмами з ABS від виробника WABCO, а шини використовуються спарені R17.5, 235/75 економ-класу. Конструкція напівпричіпу виконана з високоякісної машинобудівної сталі S690 та S350.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR Jumbo 35-3



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості напівпричепа низькорамної платформи

### TAD TUR Jumbo 35-3

- **Висока вантажопідйомність:** TAD TUR Jumbo 35-3 здатний перевозити вантажі до 35 000 кг, що робить його ідеальним для транспортування важких і громіздких вантажів;
- **Телескопічне подовження:** Платформа може бути подовжена з 9400 мм до 14400 мм завдяки телескопічному подовжувачу, що забезпечує більшу гнучкість у використанні;
- **Регульована ширина:** Можливість розширення платформи з 2550 мм до 3200 мм дозволяє перевозити широкий спектр вантажів;
- **Низька висота платформи:** Висота платформи від 900 мм, що знижує центр ваги і покращує стійкість при транспортуванні;
- **Якісні матеріали:** Використання високоякісної машинобудівної сталі S690 і S350 з високими параметрами пружності і міцності забезпечує довговічність і надійність конструкції;
- **Пневматична підвіска:** Пневматична підвіска з підсиленою напівресорою забезпечує плавну і комфортну їзду, зменшуючи навантаження на вантаж і підвищуючи стабільність;
- **Можливість встановлення різних осей:** Осі можуть бути стаціонарними, підрульними або гідравлічно керованими, що дозволяє адаптувати напівпричіп до різних умов експлуатації;
- **Гальмівна система:** Гальмівна система барабанного або дискового типу з ABS, виробництва WABCO, забезпечує високу ефективність і безпеку при гальмуванні;

- **Широкий вибір шин:** Напівпричіп комплектується спареними шинами R17.5 235/75 (економ класу), що дозволяє обрати оптимальний варіант залежно від умов експлуатації;
- **Розширена комплектація:** Базова модель включає осі 10 т стандартні, шини марки GT або аналогічні економ класу, високоміцну машинобудівну сталь і дерев'яний настил платформи. Додаткові опції включають механічні та гідравлічні апарелі, додаткові алюмінієві борти, підйомну вісь, телескопічне подовження до 6000 мм, інерційну підрульну вісь і гідравлічно керовані осі;
- **Контроль якості зварних швів:** Контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом сертифікованими спеціалістами, що гарантує високу надійність і довговічність конструкції.

## Опис напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR Jumbo 35-3

Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR Jumbo 35-3 є високоефективним транспортним засобом, призначеним для перевезення важких і великогабаритних вантажів. Цей напівпричіп відзначається своєю надійністю, міцністю і широкими можливостями для адаптації під різні потреби. Його габарити включають загальну довжину 13400 мм і довжину заниженої платформи від 9400 мм до 14400 мм завдяки телескопічному подовжувачу. Ширина платформи становить 2550 мм, з можливістю розширення до 3200 мм, а висота платформи 900 мм, з піднятими апарелями до 3280 мм.

Напівпричіп має вантажопідйомність до 35000 кг, що робить його ідеальним для транспортування важких вантажів. Осі і підвіска включають пневматичну підвіску з підсиленими напівресорами та 10-тонними осями, які можуть бути стаціонарними або підрульними. Гальмівна система представлена барабанними або дисковими гальмами з ABS від виробника WABCO, а шини використовуються спарені R17.5, 235/75 економ-класу.

Конструкція напівпричіпу виконана з високоякісної машинобудівної сталі S690 та S350 вітчизняного або імпортного виробництва, яка відзначається високими параметрами пружності та міцності. Контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом спеціалістами з відповідними сертифікатами, що гарантує високу надійність і довговічність конструкції.

Базова модель комплектується стандартними 10-тонними осями, шинами марки GT або аналогічними економ-класу, високоміцною машинобудівною сталлю та настилом платформи з дерева. Додаткові опції включають механічні та гідравлічні апарелі, розширення платформи до 3200 мм, телескопічне подовження до 6000 мм, додаткові алюмінієві борти на гузнеку, додатковий ящик, підйомну вісь, інерційну підрульну вісь, гідравлічно керовані осі та зцепний шкворень 3.5 дюйма.

TAD TUR Jumbo 35-3 є універсальним і надійним вибором для перевезення важких вантажів, пропонуючи широкий спектр можливостей для адаптації та забезпечуючи високу ефективність і безпеку під час транспортування.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото напівпричепа низькорамної платформи

**TAD TUR Jumbo 35-3**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



**Технічні характеристики напівпричепа низькорамної  
платформи TAD TUR Jumbo 35-3**

Параметр	Показник
Загальна довжина	13400 мм.
Довжина заниженої платформи	9400 мм. (14400 мм з телескопічним подовжувачем)
Ширина	2550 мм. / 3200 мм. (розширення)
Висота	900 мм. / 3280 мм. з піднятими апарелями
Вантажопідйомність	35000 кг.
Вага	Власна вага не вказана
Осі і підвіска	Пневматичні, підсилена напівресора
Тип осей	10 т, стаціонарні, підрульні
Гальмівна система	Барабанного, дискового типу з ABS, виробник WABCO
Шини	Спарені R17.5, 235/75 (економ класу)
Матеріал	Високоякісна машинобудівна сталь S690, S350
Контроль якості зварних швів	Магнітно-порошковий метод, сертифікований спеціаліст

Базова комплектація	Вісі 10 т стандартні, шини марки GT або аналогічні економ класу, високоміцна машинобудівна сталь, настил платформи дерево
Додаткові опції	Механічні апарелі на пружинах (зйомні), гідравлічні апарелі з автономним приводом / або від тягача (зйомні), розширення платформи до 3200 мм, телескопічне подовження до 6000 мм, додаткові алюмінієві борти на гузнеку, додатковий ящик, підйомна вісь, інерційна підрульна вісь, гідравлічно керовані осі, зцепний шкворень 3.5 дюйма

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Скворського



ХНУ ім. Кузевиця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».