

Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR Telescop 30-3T

Бренд: TAD

Тип прицепа: Шасі

Вантажопідйомність: 30 т.

Опис : Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR Telescop 30-3T – це сучасний і надійний транспортний засіб, розроблений для перевезення важких і габаритних вантажів із максимальним комфортом та безпекою. Довжина робочої платформи становить 12500 мм, яка може бути подовжена до 23350 мм. Загальна ширина платформи складає 2550 мм, а висота – 1150 мм. Довжина гузнека – 3620 мм. Власна вага напівпричепа становить до 13000 кг, з повною масою до 43000 кг. Шини Aeolus R17.5 235/75.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення напівпричепа низькорамної платформи

TAD TUR Telescop 30-3T



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа низькорамної платформи

TAD TUR Telescop 30-3T

- 1.Телескопічне подовження платформи.** Платформа може подовжуватися від 12500 мм до 23350 мм, що забезпечує гнучкість в перевезенні різних типів вантажів. Телескопічне подовження дозволяє легко адаптувати довжину причепа під конкретні потреби, збільшуючи його універсальність;
- 2.Висока вантажопідйомність.** TAD TUR Telescop 30-3T має вантажопідйомність до 30000 кг, що дозволяє транспортувати важкі машини, обладнання та інші великогабаритні вантажі;
- 3.Міцна конструкція.** Використання високоякісної машинобудівної сталі S690 та S350 забезпечує високу пружність та міцність конструкції. Це робить причіп надзвичайно надійним та довговічним;
- 4.Якість зварних швів.** Контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом, спеціалістами з відповідними сертифікатами, що гарантує безпеку та надійність конструкції;
- 5.Адаптивна пневматична система.** Причіп оснащений пневматичною підвіскою з посиленою напівресорою, що забезпечує плавність ходу і здатність витримувати великі навантаження;
- 6.Модульність та додаткові опції.** Базова модель комплектується дерев'яним настилом платформи та рифленим металевим настилом гузняка. Доступні додаткові опції, такі як осі SAF або BPW, іннерційно підрульні вісі, підйомна вісь, передній заїзд з гідравлічним способом роз'єднання та інші, дозволяють налаштувати причіп під конкретні вимоги клієнта;

7.Покращена система кріплення вантажу. Такелажні петлі з максимальним навантаженням 5300 кг, такелажні ремені та інші елементи забезпечують надійне кріплення вантажу, що мінімізує ризик його переміщення під час транспортування;

8.Додаткова безпека та видимість. Світловідбиваючі смуги по всій довжині і задній частині платформи, мигалки, дорожні конуси і противідкатні опори підвищують безпеку експлуатації причепа.

Опис напівпричепа низькорамної платформи TAD TUR Telescop 30-3T

Напівпричіп низькорамна платформа TAD TUR Telescop 30-3T – це сучасний і надійний транспортний засіб, розроблений для перевезення важких і габаритних вантажів із максимальним комфортом та безпекою. TAD TUR Telescop 30-3T має вражаючі габарити, що забезпечують максимальну гнучкість у транспортуванні різних вантажів. Довжина робочої платформи становить 12500 мм, яка може бути подовжена до 23350 мм завдяки телескопічному подовженню. Загальна ширина платформи складає 2550 мм, а висота – 1150 мм. Довжина гузнека – 3620 мм.

Напівпричіп здатний витримувати значні навантаження завдяки своїй міцній конструкції. Власна вага напівпричепа становить до 13000 кг, з повною масою до 43000 кг, що дозволяє транспортувати вантажі до 30000 кг. Це робить TAD TUR Telescop 30-3T ідеальним вибором для перевезення будівельної техніки, важких механізмів та інших великогабаритних вантажів.

Напівпричіп оснащений високоякісною пневматичною підвіскою з підсиленими напівресорами та осями Mustafa Seylan, що забезпечує стабільність і комфорт під час транспортування. Гальмівна система включає як барабанні, так і дискові гальма з ABS від WABCO, що забезпечує ефективне гальмування та безпеку на дорозі. Шини Aeolus R17.5 235/75 додають додаткову надійність і довговічність.

Конструкція напівпричепа виготовлена з високоякісної машинобудівної сталі S690 і S350 вітчизняного або імпортного виробництва, яка забезпечує високу міцність та довговічність. Контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом спеціалістами з відповідним сертифікатом, що гарантує надійність та безпеку конструкції.

У базову комплектацію входять настил робочої платформи з дерева товщиною 40 мм, настил гузняка з рифленого металу товщиною 5 мм, телескопічне подовження платформи до 10850 мм, пневмосистема WABCO з ABS/EBS, осі Mustafa Ceylan 12т R17.5 з барабанними гальмами, встановлені на гідравлічно поворотних кругах, шини Aeolus R17.5 235/75, розширення платформи з металевими направляючими, такелажні петлі для кріплення вантажу з максимальним навантаженням 5300 кг, такелажні ремені (4 шт), противідкатні опори (2 шт), мигалка (1 шт), дорожні конуси (8 шт), кронштейн під запасне колесо, запасне колесо (1 шт), світловідбиваюча смуга по всій довжині і задній частині платформи, колір – сірий.

Напівпричіп може бути обладнаний додатковими опціями, такими як 9, 10 або 12-тонні осі SAF або BPW, що дозволяє адаптувати напівпричіп до різних умов експлуатації. TAD TUR Telescop 30-3T вирізняється високою функціональністю та надійністю, що робить його ідеальним вибором для транспортування важких і великогабаритних вантажів на довгі відстані. Телескопічна конструкція забезпечує додаткову гнучкість і зручність у використанні, дозволяючи легко адаптувати напівпричіп до різних умов експлуатації та вимог замовника.

Додаткові фото напівпричепа низькорамної платформи

TAD TUR Telescop 30-3T



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com



Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики напівпричепа низькорамної
платформи TAD TUR Telescop 30-3T**

Параметр	Показник
Габарити	
Довжина робочої платформи	12500/23350 мм.
Ширина	2550 мм.
Висота	1150 мм.
Довжина гузнека	3620 мм.
Вага	
Власна вага	до 13000 кг.
Повна маса	до 43000 кг.
Вантажопідйомність	30000 кг.
Осі і підвіска	
Тип підвіски	Пневматична, напівресора посилена
Осі	Mustafa Ceylan
Гальмівна система	Барабанного, дискового типу з ABS, виробник WABCO
Шини	Aeolus R17.5 235/75
Метал	
Матеріал конструкції	Високоякісна машинобудівна сталь S690, S350

Контроль якості зварних швів	Магнітно-порошковим методом, спеціалістом з відповідним сертифікатом
Базова модель комплектується	
Настил робочої платформи	Дерево товщиною 40 мм.
Настил гузнека	Рифлений метал товщиною 5 мм.
Телескопічне подовження платформи	До 10850 мм.
Пневмосистема	WABCO з ABS/EBS
Осі	3 шт Mustafa Ceylan 12T R17.5 з барабанными гальмами, встановлені на гідравлічно поворотних кругах
Шини	Aeolus R17.5 235/75
Розширення платформи	Металеві направляючі
Такелажні петлі	Для кріплення вантажу з максимальним навантаженням 5300 кг.
Такелажні ремені	4 шт.
Противідкатні опори	2 шт.
Мигалка	1 шт.
Дорожні конуси	8 шт.

Кронштейн під запасне колесо	
Запасне колесо	1 шт.
Світловідбиваюча смуга	По всій довжині і задній частині платформи
Колір	Сірий
Додаткові опції	
Осі	9, 10, 12 тонні осі SAF або BPW

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».