

## **Напівпричіп самоскидальний BODEX KIS 3WS 45-70 М³ зерновоз**

**Бренд: BODEX**

**Тип прицепа: самоскид**

**Вантажопідйомність: 35,3 т.**

**Об'єм: 45 м³**

**Опис :** Напівпричіп-самоскид **BODEX KIS 3WS 45–70 м³** — це високопродуктивне та універсальне рішення для транспортування широкого спектру сипучих матеріалів. Вантажопідйомність. до 35 300 кг., габарити (Д×Ш×В) 13,53 × 2,48 × 3,377 м. Розміри вантажного відсіку становлять 12,55 × 2,48 м. Пневматична підвіска SAF або BPW, гальмівна система EBS WABCO 4S/2M, барабанні гальма 420×200 мм.



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## Особливості напівприцепного самоскидабельного BODEX

### KIS 3WS 45-70 М³ зерновоза

Купуючи причеи зерновози BODEX, ви серйозно знижуєте трудовитрати на транспортування матеріалу, що перевозиться, і швидко виправдовуєте інвестиції в придбання напівприцепа, що стане гарантією безперечного успіху вашого бізнесу. Зерновози BODEX допоможуть вирішити будь-які транспортні завдання, пов'язані з перевезенням сільськогосподарських культур. Купуючи напівпричіп-зерновоз BODEX, у нас на сайті Київ - Спецтех ви отримуєте надійний і якісний продукт за доступною ціною.

У процесі виробництва напівприцепів марки BODEX використовують матеріали та комплектуючі від провідних світових виробників: SAF, BPW, WABCO, +GF+, JOST, BINOTTO.



Осі



Фарбування



Рама та кузов

## Опис напівпричепного самоскидального BODEX

### KIS 3WS 45-70 М³ зерновоза

Напівпричіп-самоскид **BODEX KIS 3WS 45–70 м³** — це високопродуктивне та універсальне рішення для транспортування широкого спектру сипучих матеріалів, зокрема зернових культур, органічних гранул, деревної тріски, тирси та подібної аграрної сировини. Цей напівпричіп поєднує в собі надійність конструкції, велику вантажомісткість та зручність експлуатації в складних дорожніх і погодних умовах. Завдяки своїм характеристикам і сучасним технічним рішенням, модель **BODEX KIS 3WS** ідеально підходить для великих агропідприємств, логістичних компаній і зернотрейдерів. Каркасна структура самоскида виготовлена зі зносостійкої сталі **RAEX 700MC**, яка гарантує тривалий термін служби та стійкість до деформацій при високих навантаженнях. Товщина днища становить **6 мм**, а бортів — **4 мм**, що забезпечує належний запас міцності при інтенсивній експлуатації. Загальний об'єм кузова може сягати **від 45 до 70 м³**, завдяки чому можна перевозити велику кількість легких та середньощільних матеріалів за один рейс, оптимізуючи витрати на логістику.

Розвантаження виконується назад під кутом до **45°**, що дозволяє ефективно вивантажувати навіть вологі або злиплі маси. Гідросистема підйому кузова базується на надійних гідроциліндрах **HYVA** або **Binotto** з вантажопідйомністю до **50 тонн**, забезпечуючи стабільну роботу навіть під повним завантаженням. Ходова частина напівпричепа представлена трьома осями з **пневматичною підвіскою SAF або BPW**, що гарантує плавність ходу, стійкість на поворотах і адаптивність до різних дорожніх покриттів. Для забезпечення безпеки передбачена **гальмівна система EBS WABCO 4S/2M з барабанними гальмами 420×200 мм**, яка забезпечує ефективне гальмування в будь-яких умовах.

Кузов накривається зсувним тентом щільністю **900 г/м²**, який надійно захищає вантаж від опадів і пилу. Фарбування виконується емаллю **PPG** з товщиною шару **150–200 мкм**, що захищає кузов від корозії.

Колір підбирається індивідуально за каталогом **RAL**, що дозволяє адаптувати напівпричіп до корпоративного стилю замовника. Серед додаткового обладнання передбачено **манометр, інструментальний ящик, ємність для води, систему Hi-Fix, кошик для запасного колеса, а також багатoelementне LED-освітлення**. Все це сприяє комфортній та безпечній експлуатації в будь-яких умовах.

Цей напівпричіп є вдалим поєднанням сучасних інженерних рішень, високої надійності та продуманого функціоналу. **BODEX KIS 3WS 45–70 м<sup>3</sup>** — це ефективність, довговічність та економічна вигода в одному рішенні для аграрного та логістичного сектору.

**Додаткові фото напівпричепного самоскидального BODEX**

**KIS 3WS 45-70 М³ зерновоза**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)

Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики напівпричепного самоскидального****BODEX KIS 3WS 45-70 M<sup>3</sup> зерновоза**

| Параметр                   | Показник                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Об'єм кузова               | 45–70 м <sup>3</sup>                         |
| Вантажопідйомність         | до 35 300 кг                                 |
| Споряджена маса            | 8 700 кг                                     |
| Повна маса                 | до 44 000 кг                                 |
| Навантаження на ССУ        | від 11 500 кг                                |
| Висота ССУ                 | 1 150 / 1 300 мм                             |
| Кількість осей             | 3                                            |
| Габарити (Д×Ш×В)           | 13,53 × 2,48 × 3,377 м                       |
| Розміри вантажного відсіку | 12,55 × 2,48 м                               |
| Тип розвантаження          | Назад, гідравлічний підйом                   |
| Кут підйому кузова         | до 45°                                       |
| Гідроциліндр               | HYVA або Binotto (до 50 т)                   |
| Підвіска                   | Пневматична SAF або BPW                      |
| Гальмівна система          | EBS WABCO 4S/2M, барабанні гальма 420×200 мм |

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шини                 | 385/65 R22.5                                                                              |
| Диски                | Сталеві Lemmerz 11.75×22.5                                                                |
| Матеріал кузова      | Сталь RAEX 700MC (днище – 6 мм, борти – 4 мм)                                             |
| Тент                 | Зсувний, щільність 900 г/м <sup>2</sup>                                                   |
| Фарбування           | Емаль PPG, товщина 150–200 мкм, колір за RAL                                              |
| Додаткове обладнання | Манометр, інструментальний ящик, система Hi-Fix, бак для води, кошик для запасного колеса |

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Українозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Скорохода



ХНУ ім. Кузевиця



Національний інститут  
ССУ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».