

Напівпричіп самоскидальний сталевий BODEX KIS 3W 30-45 М³

Бренд: BODEX

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 30 т.

Об'єм: 45 м³

Опис : BODEX KIS 3W — це високотехнологічний тривісний самоскидний напівпричіп із сталевим кузовом, створений спеціально для транспортування сипучих матеріалів середньої та малої щільності. Об'єм кузова становить 30–45 м³. Висота ССУ 1150 / 1300 мм. осей кількості 3. Пневматична підвіска SAF Off-road або BPW Heavy Duty, гальмівна система WABCO 4S/2M з ABS/EBS, дискові або барабанні (420×200). Шини Continental / Michelin / Goodyear 385/65 R22.5, диски сталеві Lemmerz 11.75×22.5.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення напівпричепного самоскидального сталевого

BODEX KIS 3W 30-45 М³



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепного самоскидального сталевого

BODEX KIS 3W 30-45 М³

Купуючи причеи зерновози BODEX, ви серйозно знижуєте трудовитрати на транспортування матеріалу, що перевозиться, і швидко виправдовуєте інвестиції в придбання напівпричепа, що стане гарантією безперечного успіху вашого бізнесу. Зерновози BODEX допоможуть вирішити будь-які транспортні завдання, пов'язані з перевезенням сільськогосподарських культур. Купуючи напівпричіп-зерновоз BODEX, у нас на сайті Київ - Спецтех ви отримуєте надійний і якісний продукт за доступною ціною.

У процесі виробництва напівпричепів марки BODEX використовують матеріали та комплектуючі від провідних світових виробників: SAF, BPW, WABCO, +GF+, JOST, BINOTTO.



Осі



Фарбування



Рама та кузов

Опис напівпричепного самоскидального сталевого

BODEX KIS 3W 30-45 М³

BODEX KIS 3W — це високотехнологічний тривісний самоскидний напівпричіп із сталевим кузовом, створений спеціально для транспортування сипучих матеріалів середньої та малої щільності. Він відзначається поєднанням міцної конструкції, сучасних компонентів від провідних європейських виробників та високої функціональності, що робить його надійним інструментом у сільському господарстві, логістиці зернових культур, а також у промисловості та будівництві. Завдяки об'єму вантажного відсіку від 30 до 45 м³, він здатен перевозити вологі та шаруваті матеріали (зернові, гранули, тирсу, щепу), щільністю до 0,82 т/м³.

Кузов виготовлений із високоміцної фінської сталі RAEX 700MC: днище має товщину 6 мм, а борти — 4 мм. Задній комбінований алюмінієвий борт оснащено двома шиберами й механічним замком, що забезпечує ефективне та безпечне розвантаження. Передній і бокові борти — фіксовані, а на передньому щиті розміщено поміст зі сходами для зручності обслуговування. Для захисту вантажу від атмосферних опадів використовується зсувний тент щільністю 900 г/м².

Міцна рама виготовлена зі шведської сталі DOMEX і складається з двох поздовжніх лонжеронів із поперечними траверсами. У передній частині — зчіпна плита з шворнем JOST 2" та опорним пристроєм тієї ж марки з вантажопідйомністю 24 тонни. Шасі оснащується осями SAF або BPW, а також односкатними колесами на шинах 385/65 R22.5 виробництва Michelin, Goodyear, Bridgestone або Continental. Встановлені також повнорозмірні підкрилки DOMAR, захисні екрани та кошик для двох запасних коліс. Пневматична підвіска SAF або BPW забезпечує стабільну роботу як на дорогах, так і в складних умовах бездоріжжя. Перша вісь обладнана підйомним механізмом WABCO, а додаткова функція швидкого спуску повітря з пневмобалонів полегшує процес вивантаження.

Гальмівна система включає дискові або барабанні механізми з антиблокувальною системою EBS WABCO 4S/2M та стоянковим гальмом з енергоаккумуляторами.

Гідравлічна система використовує телескопічний підкузовний гідроциліндр HYVA або Binotto з вантажопідйомністю до 50 тонн, що забезпечує кут підйому до 45°. Висота ССУ може варіюватися від 1150 до 1300 мм. Повна маса напівпричепа становить 35 500 кг, при цьому вантажопідйомність — до 30 000 кг. Усі поверхні напівпричепа фарбуються в спеціальній камері фарбами RPG (Італія), що забезпечує довготривалий захист від корозії. Кольори підбираються індивідуально за каталогом RAL. Стандартна комплектація включає фіксатор транспортного положення кузова Hi-Fix, противідкатні клини, манометр, ємність для води, ящик для інструментів і високоякісну італійську фурнітуру Tosi та Sirit. Безпека відповідає вимогам ООН №58: встановлено передній, задній і бічні захисні пристрої.

BODEX KIS 3W — це результат інженерного прагматизму, європейської якості й надійності. Його експлуатаційна універсальність, довговічність і адаптація до українських умов роблять цей самоскидний напівпричіп одним із найкращих рішень для професіоналів, яким важлива ефективність кожного кілометра.

Додаткові фото напівпричепного самоскидального сталевого

BODEX KIS 3W 30-45 М³



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепного самоскидального сталевого

BODEX KIS 3W 30-45 M³

Характеристика	Показник
Тип кузова	Сталевий, самоскидний
Об'єм кузова	30–45 м ³
Матеріал кузова	Фінська сталь RAEX 700MC (6 мм дно / 4 мм борти)
Маса тари	8 500 кг
Вантажопідйомність	30 000 кг
Повна маса	35 500 кг
Навантаження на ССУ	11 000 кг
Висота ССУ	1150 / 1300 мм
Кількість осей	3
Осі	SAF / BPW (Німеччина)
Підвіска	Пневматична SAF Off-road або BPW Heavy Duty
Підйомна вісь	Так, з механізмом WABCO
Гальмівна система	WABCO 4S/2M з ABS/EBS, дискові або барабанні (420×200)
Шини	Continental / Michelin / Goodyear 385/65 R22.5
Диски	Сталеві Lemmerz 11.75×22.5
Гідроциліндр	HYVA / Binotto, телескопічний, вантажопідйомність до 50 т
Кут розвантаження	До 45°

Тент	Зсувний, щільність 900 г/м ²
Покриття	Лакофарбове, емалі PPG (Італія), товщина 150–200 мкм
Зчіпний пристрій	Плита з 2" шворнем JOST
Опорні стійки	JOST, вантажопідйомність 24 т
Підкрилки	DOMAR (Італія), 6 шт. з брызковиками
Кошик для запаски	На 2 колеса
Додаткове обладнання	Водяна ємність, ящик для інструментів, манометр
Призначення	Пшениця, ячмінь, кукурудза, тирса, щепи, гранули тощо
Щільність вантажу	0.56–0.82 кг/дм ³
Вологість продукту	До 14%

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».