


## Напівпричіп-зерновоз AgroSTAR 56 м<sup>3</sup>



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA57328209000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Модель: AgroSTAR

Тип напівпричепи: самоскидний напівпричіп

Тип шасі: Z10 Внутрішня ширина кузова (мм): 2475 мм

Внутрішня довжина кузова (мм): 10465 мм

Внутрішня висота кузова (мм): 2165 мм

Об'єм: 56.1 куб.м.

Матеріал кузова: високоякісний алюміній

Власна вага: 6540 кг

### ШАСІ

Матеріал шасі: сталь/Навантаження на СЗП: 12 т./Навантаження на вісь: 9 т./Ширина шасі:

1400 мм/Міжосьова відстань (мм): 1310 мм/Висота СЗП (мм): 1150 мм

Тип гальмівної системи: дискові гальма (великий диск)

Тип осей: SAF Custom Design - CD, навантаження: 3 x 9 т./підвіска SAF/Тип осі SAF: Intra  
виліт 120/Опції осей -підйомна вісь на першій осі.

Підйом осі активується кнопкою в кабіні тягача (кнопка повинна бути встановлена  
замовником)

Індикатор зносу гальмівних колодок.

Пневматичні опції задніх дверей: автоматичне відкриття задніх дверей

EBS Smart board тип: СТАНДАРТ

Тип клапана контролю пневматичної підвіски: ECAS з клапаном підйому-опускання

Дефляція пневматичних подушок: подушки безпеки будуть автоматично спущені при  
перекиданні. Цю дію можна відключити при роботі з Smartboard

Тип підключення: EU тип

Виробник гуми: вибір заводу STAS

Розмір гуми: 385/65 R22.5

Колісні диски: сталеві диски

Запасне колесо: без запасного колеса



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Опорні ноги: двошвидкісний управління опорними ногами з хитними опорами, призначеними для причепа з пневматичною підвіскою. Виробник: JOST MODUL

Освітлення: електрика відповідно до дорожніх приписів 24 V. На обох сторонах напівпричепа помаранчеві LED бічні габарити. Задні ліхтарі: bulb версія - EUROPOINT III.

2 LED вогні ззаду напівпричепа: 2 робочих вогні ззаду (LED PRO ROCK) - з окремим перемикачем на панелі управління

Задній захисний пристрій (противідкатних брус): складаний (ручне управління), схвалене Радою Європи.

Ящик для інструментів: стандартний інструментальний ящик з ПВХ. Замикається на ключ. Встановлено зліва по ходу руху

Кошик під два запасних колеса: встановлено справа

Кількість брызговики: 2

Тип брызговика: брызговики з брудовідбивачем

Тип підйомного циліндра: НУVA/Гідравлічні з'єднання: швидкоз'ємні/Розмір гідравлічних з'єднань: 3/4 "/Тип гідравлічного з'єднання: тато/Гідравлічні шланги: без гідравлічних шлангів

Сходи: 2.75 м. Зовнішні сходи на робочому помості;

Водяний бак: 1x30 л. (Для миття рук)/Упори: два противідкатних упори

Гайковий ключ: поставляється в інструментальному ящику

Система для запобігання відскоку кузова від шасі: Polykipper

Повітряно-електрична панель підключення: справа по ходу руху

#### КУЗОВ

Кут нахилу передньої стінки (°): 90 ° пряма передня стінка

Кут нахилу задньої стінки (°): кут нахил задньої стінки 90 °

Тип заднього борту: універсальні задні двері (розпашні ворота + відкидний борт)

А-табличка: без А-таблички

Товщина підлоги: один зносостійкий лист підлоги Товщина 8 мм (високоякісний сплав алюмінію 110 по Брінеллю) з поперечиною висота 100 мм по всій ширині

Передня стінка: передня стінка зібрана з алюмінієвих листових профілів товщиною 4 мм.

Стінка посилена на рівні кріплення гідроциліндра

Бічні стінки - панель: Бічна стінка виготовлена з 600 мм профілів товщиною 30 мм, звареними зсередини кузова. Профілі в вигляді «сендвіч» з товщиною листа 3 мм з внутрішньої сторони і товщиною 2 мм зовні. По всій довжині кузова встановлено верхню підсилювач 90 мм.

Робочий поміст: робочий поміст встановлений на передній стінці. 3 перилами по всьому периметру

Позиція сходи (поміст / передня стінка) сходи встановлена на помості зліва по ходу руху

Сходи всередині кузова, на передній стінці: так

Позиція ступенів на передній стінці: зліва Висувна драбина: висувна драбина встановлена в задній частині напівпричепа з правого боку

Матеріал заднього борту: алюміній

Тип задніх дверей: 1/2 - 1/2 / 2 відкидних штанги Тип петель: задні двері підвішена на подвійному шарнірі, який дозволяє двері підніматися вгору, щоб уникнути пошкодження під час процесу розвантаження

Верхня переклада заднього порталу: з шарнірно закріпленою поперечиною Тип зернових люків: стандартного типу

Ущільнювач задніх дверей: з гумовим ущільнювачем

Тип даху: встановлено скручується тент

Тент: якість скручувального тенту: приблизно 680 г (стандарт)



Кількість: 3

Фіксатори тенту: прямі

Тріскачки: тріскачки з ручкою, встановлені під кузовом  
ОБРОБКА І КОЛІР

Кількість фіксаторів тенту: 3

Колір ТЗ: RAL 9003 білий

Колір тенту: SIO 9002 білий

Тримач номерного знака: EU-тип

**Термін поставки протягом 8-12 тижнів.**

**ГАРАНТІЯ:**

Товар покривається гарантією в 1 рік на зварну конструкцію, на гідравлічний циліндр, лакофарбове покриття. Гарантія не розповсюджується на перевантаження та помилки при експлуатації. Гарантія на осі розповсюджується на 2 роки.



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Група МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест  
лоджінг»



Національна  
поліція України



АТ «ПІВ Приват  
Банк»



Окко



Укрнафта



Красно-Пенчынськ  
Ліцей



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київавіастроїтранс



ASMAP



Київавіастроїтранс



RUODMAIN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ  
Українська запчастини



Агентство KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Шкєфського



КНСУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССКІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Стратегічної  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».