

Напівпричіп-зерновоз зі сталевим кузовом GIANT 50-62 м³

Бренд: GIANT

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 33 т.

Об'єм: 62 м³

Опис : Напівпричіп-самоскид **GIANT 50–62 м³** — це високоякісне транспортне рішення українського виробництва, створене для інтенсивної роботи в агропромисловому комплексі. Тип кузова сталевий самоскидний, габаритні розміри (Д×Ш×В) 10,4–11,2 м × 2,5 м × 3,7–3,99 м. Пневматична гальма двоконтурна з ABS/EBS KNORR-BREMSE, вантажопідйомність до 33 000 кг. Пневматична підвіска SAF INTRA DISC з автоматичним вирівнюванням.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення напівпричепа-зерновоза зі сталевим кузовом GIANT 50-62 м3



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості напівпричепа-зерновоза зі сталевим кузовом GIANT 50-62 м3



SAF INTRA DISC CUSTOM DESIGN

- ✓ Амортизатор з покращеними демпферними характеристиками;
- ✓ Посилений та збільшений кінцевий підшипник;
- ✓ З'єднання важеля та балки осі оптимізовано та зварено, така конструкція не потребує обслуговування.



HYVA – Сьогодні гідравліка Hyva є одним із провідних світових постачальників високоефективних новаторських транспортних рішень



Knorr-Bremse - провідний світовий постачальник гальмівних та приводних систем для вантажного автотранспорту. Постачальник комплектуючих для всіх великих виробників вантажних автомобілів по всьому світу

Опис напівпричепа-зерновоза зі сталевим

кузовом GIANT 50-62 м³

Напівпричіп-самоскид **GIANT 50–62 м³** — це високоякісне транспортне рішення українського виробництва, створене для інтенсивної роботи в агропромисловому комплексі. Його головне призначення — транспортування широкого спектра сипучих вантажів: зернових, гранул, щепи, комбікормів, тирси тощо. Завдяки збільшеному об'єму кузова від 50 до 62 кубічних метрів, цей зерновоз забезпечує високу ефективність перевезень на великі відстані, скорочуючи кількість рейсів і підвищуючи рентабельність логістики. Кузов напівпричепа виготовлений зі зносостійкої сталі. Товщина стінок становить 2 мм, а підлоги — 3 мм, що забезпечує високу стійкість до деформацій і довговічність конструкції навіть під час роботи з абразивними або вологими матеріалами. Завантаження та розвантаження здійснюється через задні комбіновані двері-клапан із гумовим ущільненням, що гарантує герметичність і мінімальні втрати вантажу в дорозі. Підйом кузова забезпечує потужний телескопічний гідроциліндр HYVA вантажопідйомністю до 42 тонн.

Конструкція шасі передбачає три осі з пневматичною підвіскою SAF INTRA DISC, яка забезпечує комфортне пересування та зменшення навантаження на дорожнє покриття. Система автоматичного вирівнювання рівня дозволяє адаптуватися до змін навантаження під час руху. Гальмівна система двоконтурна пневматична з ABS/EBS від KNORR-BREMSE, а також з автоматичним регулюванням гальм, що відповідає сучасним стандартам безпеки. Встановлені дискові гальма діаметром 430 мм сприяють надійному й ефективному гальмуванню в різних умовах. Напівпричіп також укомплектований усім необхідним допоміжним обладнанням: ящиками для інструментів, ємностями для води, клинами, повнорозмірними крилами над колесами. Габаритна довжина становить від 10,4 до 11,2 метрів, висота — до 3,99 м, що дозволяє використовувати транспорт у рамках чинного дорожнього законодавства без обмежень.

Цей зерновоз виділяється поєднанням міцності, великої вантажомісткості, технологічності та надійності. Його обирають великі агропідприємства, логістичні компанії та фермерські господарства, які шукають ефективний спосіб перевезення врожаю або сипучих матеріалів із мінімальними експлуатаційними витратами.

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

**Додаткові фото напівпричепа-зерновоза зі сталевим
кузовом GIANT 50-62 м3**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики напівпричепа-зерновоза зі сталевим кузовом GIANT 50-62 м³

Параметр	Показник
Тип кузова	Сталевий самоскидний
Об'єм кузова	50–62 м ³
Вантажопідйомність	До 33 000 кг
Споряджена маса	7 500–7 900 кг
Повна маса	До 43 000 кг
Кількість осей	3
Підвіска	Пневматична SAF INTRA DISC з автоматичним вирівнюванням
Гальмівна система	Пневматична двоконтурна з ABS/EBS KNORR-BREMSE
Тип гальм	Дискові, Ø430 мм
Гідроциліндр	HYVA, телескопічний, вантажопідйомність до 42 тонн
Шини	385/65 R22.5
Висота сидла тягача	1 250 мм
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	10,4–11,2 м × 2,5 м × 3,7–3,99 м
Задні двері	Комбіновані: двостулкові з клапаном та ущільненням
Додаткове обладнання	Ящик для інструментів, ємність для води, повні крила, манометр, клини

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».