

## **Напівприп з рухомою підлогою BODEX KIS 4FZ - ломовоз**



Трьохосний напівпричіп самоскидний BODEX KIS 3WSZ 50-70 М<sup>3</sup> . із рухомою підлогою, повна споряджена вага 44 000 кг, власна вага 10 500 кг, вантажопідйомність 33 500 кг. призначений для перевезення: • металевого брухту.

### **Опис:**

Чотиривісний алюмінієвий напівпричіп BODEX KIS 4FZ самовигружаючийся і самозагружаючийся призначений для перевезення різних об'ємних вантажів різної щільності.

Головною особливістю даного напівпричепа, на відміну від раніше вироблених, є застосування в ньому новітньої системи рухомого підлоги XHDI (X-treme Heavy Duty Impact) розробленою фахівцями компанії Cargo Floor. Цей лінійка алюмінієвих профілів була розроблена в якості альтернативи сталевому профілю і складається з трьох моделей:

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

HD (Heavy Duty) 8-20мм; HD SEALLESS 11-33мм і сама міцна модель в цій лінійці XHDI (X-treme Heavy Duty Impact) 10-22 мм. Всі моделі цієї серії мають високу ударостійкість і призначені для перевезення всіх видів абразивних матеріалів: серед яких камені, важкий і великогабаритний металевий брухт, електродвигуни і т. д.

#### Рама:

- Посилена, з сучасної мікролегованої конструкційної сталі QStE-690, складається з двох поздовжніх зварних лонжеронів, з'єднаних між собою траверсами і балками;
- Рама проварена з двох сторін порошковим дротом розрахованої на - 40<sup>0</sup>;
- Зчіпний пристрій – плита зчеплення з 2" шворнем JOST (Німеччина);
- Опорний пристрій дводіапазонний телескопічне JOST (Німеччина) м/п 24 т з однобічним ручним приводом.

#### Кузов:

- Система рухомого підлоги Cargo Floor **XHDI (X-treme Heavy Duty Impact) 10-22 мм**,
- Внутрішня передня стінка рухома алюмінієва по всій висоті з тентом або щітками для очищення внутрішніх поверхонь стінок,
- Повні задні розсувні алюмінієві ворота з відкривається верхньою балкою;
- Верхній тент товщиною 900 гр/м<sup>2</sup>;
- Зсувний дах.

#### Шасі:


- Ошиновка односхила, кількість коліс 9 штук;
- Шини Goodyear/Bridgestone/Continental, розмірності 385/65 R22,5;
- Осі SAF/BPW з навантаженнями на осі 9 тонн;
- Диски 11.75x22,5 сталеві штамповані Lemmerz (Германия);
- Полные подкрылки DOMAR (Италия) - 6 штук, задние с резиновыми брызговиками;
- Корзина на 2 зап/колеса (в базе полуприцепа устанавливается дополнительный кронштейн для крепления запасного колеса тягача).

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Фото:**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Навантаження на РСУ	11 000 кг
Висота ССУ	1150/1300 мм
Повна вага	35 500 кг
Споряджена маса	11 500 кг
Вантажопідйомність	32 500 кг
Кількість осей	4

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеуця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».