

## Низькорамний причіп TAD Trailer 39-4

**Бренд: TAD**

**Тип прицепа: Шасі**

**Вантажопідйомність: 39 т.**

**Опис :** Низькорамний причіп TAD Trailer 39-4 — це високоякісне транспортне рішення, призначене для перевезення важких і негабаритних вантажів. Власна вага досягає 10 000 кг, а вантажопідйомність 39 000 кг. Загальна довжина причіпа становить 7000 мм. ширина може бути 2550 мм або 3200 мм з розширенням. Висота причіпа складає 900 мм. Шини Aeoleus R17,5 235/75. Конструкція виконана з високоякісної машинобудівної сталі S690, S355.



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## **Особливості низькорамного причепа TAD Trailer 39-4**

### **1. Високоякісна машинобудівна сталь:**

- Використання сталі S690 і S355 вітчизняного або імпортного виробництва з високими параметрами пружності і міцності;
- Контроль якості зварних швів здійснюється магнітно-порошковим методом, фахівцем з відповідним сертифікатом.

### **2. Пневматична напівресорна підвіска:**

- Забезпечує стабільність і безпеку під час перевезень
- Підсилена конструкція для підвищеної надійності.

### **3. Осі і гальмівна система:**

- Осі SAF 12T R17,5 з барабанними гальмами;
- Пневмосистема WABCO з ABS / EBS для забезпечення надійного гальмування;
- Шини Aeoleus R17,5 235/75 і диски «Дорожня Карта» виробництва України.

### **4. Габарити і вантажопідйомність:**

- Загальна довжина 7000 мм, ширина 2550 мм / 3200 мм (розширення), висота 900 мм;
- Власна вага до 10 000 кг і вантажопідйомність 39 000 кг.

### **5. Настил робочої платформи:**

- Метал товщиною 5 мм для підвищеної міцності.

### **6. Механічні пружинні апарелі:**

- Довжина 2500 мм і ширина 700 мм для зручності завантаження і розвантаження вантажів.

#### 7. Дишло JOST:

- Отвір 40 мм або 50 мм для надійного з'єднання з тягачем.

#### 8. Різноманітні додаткові елементи:

- Врізні вуха для закріплення вантажу;
- Такелажні ремені (4 шт);
- Упори (2 шт);
- Мигалка (1 шт);
- Дорожні конуси (8 шт);
- Кронштейн запаски з лебідкою;
- Запасне колесо (1 шт).

#### 9. Додаткові опції:

- Аппарелі гідравлічні з автономним приводом;
- Механічне розширення апарелей;
- Обладнання розширення апарелей;
- Такелажні петлі PEWAG з навантаженням 5300 кг;
- Комплект діагностики стану причепа ECU;
- Підйомна вісь (додає 1150 євро до базової ціни);
- Комплект системи парктроник від WABCO;
- Система контролю тиску в шинах для R17,5;
- Перехід з базової комплектації SAF 9т R17,5 на BPW 9т R17,5;
- Шини преміум класу Michelin, Bridgestone R17,5.

## Опис низькорамного причепа TAD Trailer 39-4

Низькорамний причіп TAD Trailer 39-4 — це високоякісне транспортне рішення, призначене для перевезення важких і негабаритних вантажів. Цей причіп забезпечує максимальну стабільність і безпеку при транспортуванні завдяки своїй міцній конструкції та високим технічним характеристикам. Загальна довжина причіпа становить 7000 мм, а його ширина може бути 2550 мм або 3200 мм з розширенням. Висота причіпа складає 900 мм.

Власна вага досягає 10 000 кг, а вантажопідйомність — 39 000 кг. Осі і підвіска оснащені пневматичною, напівресорною системою з посиленням. Вісі SAF 12т R17,5 мають барабанні гальма, а пневмосистема WABCO оснащена ABS / EBS. Шини Aeoleus R17,5 235/75 встановлені на диски «Дорожня Карта», виробництво Україна. Конструкція виконана з високоякісної машинобудівної сталі S690, S355, яка має високі параметри пружності і міцності, а якість зварних швів контролюється магнітно-порошковим методом сертифікованим фахівцем.

Базова модель комплектується металевим настилом робочої платформи товщиною 5 мм, механічними пружинними апарелями довжиною 2500 мм і шириною 700 мм, дишлом JOST з отвором 40 мм або 50 мм, розширенням платформи з металевими направляючими, врізними вухами для закріплення вантажу, такелажними ременями (4 шт), упорами (2 шт), мигалкою (1 шт), дорожніми конусами (8 шт), кронштейном запаски з лебідкою та запасним колесом (1 шт).

Додаткові опції включають гідравлічні апарелі з автономним приводом, механічне розширення апарелі, обладнання розширення апарелі, такелажні петлі PEWAG з навантаженням 5300 кг, комплект діагностики стану причепа ECU, підйомну вісь, систему парктроник від WABCO, систему контролю тиску в шинах для R17,5, перехід з базової комплектації SAF 9т R17,5 на BPW 9т R17,5 та шини преміум класу Michelin, Bridgestone R17,5.



## Додаткові фото низькорамного причепа TAD Trailer 39-4




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».






Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



## Технічні характеристики низькорамного причепа TAD Trailer 39-4

Параметр	Показник
Габарити	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Загальна довжина: 7000 мм.</li> <li>• Ширина: 2550 мм. / 3200 мм. (розширення)</li> <li>• Висота: 900 мм.</li> </ul>
Вага	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Власна вага: до 10 000 кг.</li> <li>• Вантажопідйомність: 39 000 кг.</li> </ul>
Осі і підвіска	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пневматична, напівресорна підсилена;</li> <li>• Осі SAF 12т R17,5 з барабанними гальмами;</li> <li>• Пневмосистема WABCO з ABS / EBS;</li> <li>• Шини Aeoleus R17,5 235/75;</li> <li>• Диски «Дорожня Карта», виробництво Україна.</li> </ul>
Метал	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Високоякісна машинобудівна сталь S690, S355 вітчизняного або імпортного виробництва;</li> <li>• Контроль якості зварних швів магнітно-порошковим методом, сертифікованим фахівцем.</li> </ul>
Базова модель	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настил робочої платформи - метал товщиною 5 мм;</li> <li>• Апарелі механічні пружинні довжиною 2500 мм шириною 700 мм;</li> <li>• Дишло JOST, отвір 40 мм або 50 мм;</li> <li>• Розширення платформи з металевими направляючими;</li> <li>• Врізні вуха для закріплення вантажу;</li> <li>• Такелажні ремені (4 шт);</li> <li>• Упори (2 шт);</li> <li>• Мигалка (1 шт);</li> <li>• Дорожні конуси (8 шт);</li> <li>• Кронштейн запаски з лебідкою;</li> <li>• Запасне колесо (1 шт).</li> </ul>

Додаткові  
опції

- Апарелі гідравлічні з автономним приводом;
- Механічне розширення апарелі;
- Обладнання розширення апарелі;
- Такелажні петлі PEWAG з навантаженням 5300 кг;
- Комплект діагностики стану причепа ECU;
- Підйомна вісь;
- Система парктроник від WABCO;
- Система контролю тиску в шинах для R17,5;
- Перехід з базової комплектації SAF 9т R17,5 на BPW 9т R17,5;
- Шини преміум класу Michelin, Bridgestone R17,5.



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».