

## Комерційна пропозиція

### Новий мінівен Mercedes Vito Kombi 116 CDI 4Matic 4x4

#### ШАНОВНІ ПАНОВЕ!


*ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.*



#### Опис

Компанія ТОВ "ТД»Київспецтех" пропонує вам мінівен Mercedes модельного ряду Vito з вантажопідйомністю 1070 кг. З дизельним двигуном. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 5140x1928x1910 мм. Кількість місць складає 7. Постійна готовність до дії, гнучкі можливості використання, високий комфорт і безпека, випробувана надійність - ось лише деякі сторони нового Mercedes-Benz Vito Tourer. Маючи витрату палива близько 5,7 л на 100 кілометрів шляху, Vito Tourer стає найекономічнішим поколінням цієї моделі. Сучасні інтелектуальні системи роблять мікроавтобус безпечним, а продумана ходова частина - надійним у дорозі.

## Креслення





Влаштовуйтеся з максимальною зручністю, отримуйте нескінченне задоволення.

Поїздки на далекі відстані повинні бути не тільки ефективні, від них вимагається особливий комфорт. Подбайте про своїх пасажирів - у новому Vito Tourer, що пропонує багату матеріальну базу для першокласного комфорту і зручності. У салоні мікроавтобуса на них чекає просторий дизайн і високоякісні матеріали, а численні елементи комплектації забезпечать задоволення потреб протягом усього шляху. Особливо зручні умови для розміщення багажу та речей. Високий рівень комунікації з цифровими пристроями, функціональна панель управління та практичне мультифункціональне рульове колесо з оздобленням зі шкіри Наппа.

Ефективність ходові якості та комфорт їзди на рівні легкових автомобілів.

З продуманою і насиченою технологіями ходовою частиною новий Vito Tourer впевнено йде до мети. Не забуваючи про комфорт і безпеку. Один із небагатьох представників свого класу, що пропонує вибір між трьома версіями приводу: у вашому розпорядженні передній, задній і повний привід. Максимальне задоволення потреб кожного. Міські та міжміські перевезення будуть однаково успішними і легкими у виконанні.

Набагато більше шансів досягти високих результатів, якщо Вам нічого не заважає. Безпека - одна з найперших вимог до пасажирських комерційних моделей, і в Vito Tourer турбота про безпеку доведена до досконалості. Інтелектуальні системи допомоги діють превентивно, попереджувально, тим самим, виключаючи можливі неприємності на дорозі.

У третьому поколінні Vito Tourer встановлено найпередовіші системи безпеки. Багато з них становлять базову комплектацію топових легкових автомобілів. Пасажирська модель Tourer - єдина в класі, що має систему попередження зіткнень. Вона називається COLLISION PREVENTION ASSIST: її користь в умінні постійно контролювати відстань до автомобіля, що їде попереду. Якщо дистанція скорочується, автомобіль попередить Вас акустичним або візуальним сигналом, що є ризик зіткнення. У цей час автоматично збільшується гальмівне зусилля, що допомагає уникнути зіткнень.

Крім того, витрати на техобслуговування і ремонт будуть мінімальними для цього класу. Але це ще не все про надійність та економічність. Сучасні економічні двигуни та інноваційна технологія BlueEFFICIENCY знижують ступінь забруднення навколишнього середовища. Навіщо досягати цілей з жертвами, якщо можна обійтися без останніх. Мінімальну витрату палива знижено в середньому на 20 %, а міжсервісний інтервал - до 40000 км<sup>3</sup>. Новий Vito Tourer демонструє справжні дива економічності: близько 5,7 літрів на 100 кілометрів шляху. Найекономічніший Vito серед усіх трьох поколінь.

### Технічні характеристики

Двигун	2.0 CDi
Тип двигуна	ДВЗ
Тип палива	дизель
Об'єм двигуна	2143 см

Розташування циліндрів	Рядне
Кількість циліндрів	4
Кількість клапанів	16
Потужність двигуна	163 к.с.
Оберти макс. Потужності, об/хв	3800
Крутний момент	380 НМ
Оберти макс.момент	1400-2400
Максимальна швидкість	195 км/год
Час разгону (0-100 км/год)	10,8 с.
Витрати палива (місто) л/100 км	6,5
Витрати палива (траса) л/100 км	5,4
Витрати палива (змішаний) л/100 км	5,8
Норма токсичності	Євро 5
Кількість місць	7
Довжина	5140 мм
Ширина	2249 мм
Висота	1880 мм
Колісна база	3200
Споряджена маса	1980 кг

Повна маса	3050 кг
Коробка передач	7G-Tronic
Тип	Автомат
Кількість передач	7
Привід	Повний

## ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
ІВАН UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(050) 086-92-74**

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,  
Шевченківський р-н, вул. Ярославів  
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 45243844  
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729  
В АТ АБ Південний



## НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест холдинг»



Національна гвардія України



АТ «ПРАТ Приват банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська Дзерельна



КМУА



Київтранс



ASMAP



Київмедіотранс



RUDDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ Українське представництво KIA



Автоцентр KIA Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



ККК



Київський поштовий інститут ім. Сковородського



КНЕУ ім. Кузева



Національний інститут ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут Гідромеханіки



Інститут Освітньої Аналітики