

Євроконтейнер оцинкований з плоскою пластиковою кришкою V-1100 л.

Стан : новий

Матеріал : Метал

Об'єм контейнера : 1100 л.

Опис : Євроконтейнер оцинкований з плоскою пластиковою кришкою V-1100 л — це сучасний, надійний і довговічний контейнер для збору твердих побутових відходів, який поєднує в собі високу міцність. Габаритні розміри (ДхШхВ) 1470х1120х1370 мм. Об'єм контейнера 1100 л., виготовлений з металу.



Особливості євроконтейнера оцинкованого з плоскою пластиковою кришкою V-1100 л.

Посилена конструкція корпусу

• понад 70% поверхні контейнера займають штамповані ребра жорсткості глибиною 16 мм, розташовані у двох непаралельних площинах, що забезпечує максимальну міцність і стійкість до деформацій.

Високоякісна сталь

• корпус виготовлений із міцного металу товщиною 1,2 мм, який не тріскається та не рветься навіть при контакті з гострими предметами.

Гарячеоцинковане покриття

• захист від корозії відповідно до ГОСТ 9.307-89, товщина шару понад 60 мкм, що гарантує довготривалу експлуатацію навіть у складних погодних умовах.

Зміцнена верхня частина

• квадратна труба 20×20 мм забезпечує додаткову стійкість до навантажень на вигин і скручування.

Болтове кріплення бокових цапф

• дозволяє легко замінити окремі елементи без пошкодження цинкового шару, що робить контейнер ремонтпридатним.

Плоска пластикова кришка

• легка, водонепроникна та стійка до ультрафіолету, зручна у відкриванні та закриванні.

Зручний механізм відкривання кришки

• штампований важіль із ребрами жорсткості забезпечує плавну та надійну роботу, підвищує довговічність конструкції.

Італійські колеса преміум-якості

• чотири поворотних колеса з можливістю обертання на 360°, два з яких оснащені гальмівною системою для фіксації контейнера.

Посилені робочі вузли

• кріплення коліс і місця захоплення гребінкою виконані з урахуванням підвищених навантажень, що гарантує надійність під час підйому і вивантаження.

Універсальна сумісність

• контейнер повністю відповідає європейському стандарту **DIN EN 840**, підходить до всіх типів сміттєвозів із заднім або боковим завантаженням.

Висока вантажопідйомність

- контейнер розрахований на навантаження до **500 кг** без втрати геометрії корпусу.

Стійкість до температурних коливань

- гарантована працездатність у діапазоні від **-40°C до +50°C**, що робить контейнер придатним для будь-яких кліматичних умов.

Ремонтопридатність і довговічність

- конструкція дозволяє проводити заміну окремих компонентів, зберігаючи при цьому цілісність покриття.

Гарантійний термін 24 місяці

- підтвердження надійності та якості виготовлення.

Економічна ефективність

- поєднання довговічності, функціональності та доступної ціни робить контейнер вигідним вибором для комунальних служб і підприємств.

Опис євроконтейнера оцинкованого з плоскою пластиковою кришкою V-1100 л.

Євроконтейнер оцинкований з плоскою пластиковою кришкою V-1100 л — це сучасний, надійний і довговічний контейнер для збору твердих побутових відходів, який поєднує в собі високу міцність, зручність експлуатації та відповідність усім європейським стандартам якості. Завдяки гарячому оцинкуванню корпусу контейнер відмінно захищений від корозії, атмосферного впливу та механічних пошкоджень, що робить його ідеальним рішенням для використання в комунальному секторі, на підприємствах, об'єктах ЖКГ чи приватних територіях.

Корпус контейнера виготовлений зі сталі високої якості, товщиною 1,2 мм, що гарантує стійкість до навантажень та ударів. Більше ніж 70% поверхні корпусу займають штамповані ребра жорсткості з глибиною 16 мм — вони формують посилену конструкцію, яка зберігає форму навіть при інтенсивному використанні. Таке розташування ребер у двох непаралельних площинах підвищує міцність контейнера та забезпечує його стійкість до скручування. Верхня частина бака укріплена квадратною трубою перерізом 20×20 мм, що витримує значно більші навантаження на вигин, ніж труба круглого перерізу.

Особливістю конструкції є болтове кріплення бокових цапф до стінок контейнера — це рішення дозволяє швидко провести ремонт або заміну окремих елементів без порушення цинкового шару, зберігаючи захист від корозії. Важіль механізму відкривання та закривання кришки виготовлений методом штампування і має вбудовані ребра жорсткості, що запобігають його деформації при тривалій експлуатації. Плоска пластикова кришка легка, зручна у користуванні й не піддається впливу вологи чи ультрафіолету.

Ходова частина контейнера складається з чотирьох поворотних коліс італійського виробництва з можливістю обертання на 360°, два з яких обладнані ножними гальмами для фіксації під час стоянки. Усі колеса стійкі до механічних навантажень та мають підвищену зносостійкість. Контейнер має посилені кріплення коліс і місця захоплення гребінкою, що забезпечує безпечне піднімання та вивантаження у сміттєвози з механічним завантаженням.

Завдяки своєму конструктивному рішенню контейнер відповідає європейському стандарту **DIN EN 840**, що робить його сумісним з усіма типами євросміттєвозів.

Він здатний витримувати максимальне навантаження до **500 кг**, а робочий діапазон температур експлуатації — від **-40°C** до **+50°C**. Контейнер має об'єм **1100 л**, довжину **1470 мм**, ширину **1120 мм** і висоту **1370 мм** при власній вазі **120 кг**.

Оцинковане покриття товщиною понад **60 мкм** забезпечує надійний антикорозійний захист, завдяки чому контейнер не іржавіє, не гниє та зберігає естетичний вигляд протягом усього терміну служби. Гарантійний період експлуатації становить **24 місяці** з дати продажу, що підтверджує його високу якість та довговічність.

Таким чином, оцинкований євроконтейнер з плоскою пластиковою кришкою V-1100 л — це надійне, ремонтопридатне та ергономічне рішення для організованого збору та вивезення ТПВ, яке поєднує практичність, технологічність та доступну ціну.

**Додаткові фото євроконтейнера оцинкованого з плоскою
пластиковою кришкою V-1100 л.**











Технічні характеристики євроконтейнера оцинкованого з плоскою пластиковою кришкою V-1100 л.

Параметр	Показник
Об'єм	1 100 л
Стан	новий
Матеріал	Оцинкований метал
Призначення	Для ТПВ
Тип	Контейнер
Конструкція	Для звичайного та роздільного збирання ТПВ з плоскою кришкою На колесах
Довжина	1470 мм
Ширина	1120 мм
Висота	1370 мм
Вага	120 кг
Максимальне навантаження	500 кг
Кришка	плоска, відкидна

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики