

Євроконтейнер оцинкований сітчастий V-1100 л.

Стан : новий


Матеріал : Метал


Об'єм контейнера : 1100 л.

Опис : Євроконтейнер оцинкований сітчастий об'ємом 1100 літрів призначений для збору, тимчасового зберігання та транспортування різних видів твердих побутових відходів — паперу, картону, скла, пластику та ПЕТ-пляшок. Габаритні розміри (ДхШхВ) 1470х1120х1370 мм. виготовлений з металу. Об'єм контейнера 1100 л.



Креслення євроконтейнера оцинкованого сітчастого V-1100 л.





Особливості євроконтейнера оцинкованого сітчастого V-1100 л.

Висока міцність конструкції.

• Корпус контейнера виготовлений методом технологічного зварювання з холоднокатаної сталі товщиною 1,25 мм, із пресованими ребрами жорсткості, що займають понад 70% площі поверхні. Це забезпечує відмінну стійкість до деформацій і ударних навантажень.

Повний антикорозійний захист.

• Завдяки гарячому оцинкуванню товщиною понад 60 мкм контейнер надійно захищений від корозії, не іржавіє і не потребує додаткового фарбування навіть при тривалому використанні на відкритому повітрі.

Сферична кришка із замком.

• Зручна форма кришки запобігає накопиченню опадів і дозволяє легко відкривати контейнер. Наявність замка підвищує безпеку експлуатації, а отвір у кришці забезпечує можливість роздільного збору відходів (папір, пластик, скло тощо).

Відповідність євростандартам.

• Контейнер відповідає вимогам DIN 30700 та EN 840, що гарантує сумісність із більшістю сучасних сміттєвозів і механізованих систем завантаження.

Посилена верхня рама.

• Верхня частина контейнера підсилена квадратною трубою 20×20 мм, що підвищує опір вигину і скручуванню та продовжує термін служби виробу.

Змінні бокові цапфи.

• Цапфи кріпляться болтовим з'єднанням, що дозволяє швидко замінити їх у разі поломки без потреби у зварюванні.

Якісна ходова частина.

• Контейнер обладнаний поворотними колесами німецького виробництва з посиленими опорами, що забезпечують плавний рух навіть при максимальному завантаженні до 500 кг.

Надійна система відкривання кришки.

• Італійський механізм відкривання-закривання з пружинами гарантує легкість у користуванні й довговічність.

Велика місткість і міцність.

• При вазі 120 кг контейнер має об'єм 1100 літрів і витримує максимальне навантаження до 500 кг, що робить його придатним для інтенсивного щоденного використання.

Гарантована довговічність.

• Термін гарантії становить 12 місяців, а фактичний термін служби контейнера — понад 10 років за умови належної експлуатації.

Опис євроконтейнера оцинкованого сітчастого V-1100 л.

Євроконтейнер оцинкований сітчастий об'ємом 1100 літрів призначений для збору, тимчасового зберігання та транспортування різних видів твердих побутових відходів — паперу, картону, скла, пластику та ПЕТ-пляшок. Цей тип контейнера є ідеальним рішенням для роздільного збору сміття в житлових кварталах, на підприємствах, у навчальних та громадських закладах.

Корпус контейнера виготовлений із холоднокатаної сталі товщиною 1,25 мм, покритої шаром гарячого цинкування згідно зі стандартом **DIN 30 700 / EN 840**, що гарантує високу стійкість до корозії, механічних впливів і атмосферних факторів. Покриття наноситься методом повного занурення у ванну, завдяки чому всі деталі, включно зі швами та внутрішніми поверхнями, отримують рівномірний захист цинком товщиною понад 60 мкм. Така технологія забезпечує довговічність конструкції навіть при інтенсивній експлуатації у складних умовах.

Конструкція контейнера виконана з урахуванням підвищених вимог до міцності: понад 70% площі корпусу займають штамповані ребра жорсткості глибиною 16 мм, які розташовані в різних площинах для кращого розподілу навантаження. Це рішення значно підвищує стійкість контейнера до ударів, деформацій та навантаження під час спорожнення. Верхня частина бака підсилена квадратною трубою розміром 20×20 мм, яка ефективніше витримує вигин і скручування порівняно з круглими профілями.

Контейнер обладнаний сферичною кришкою з отвором для викидання сміття, оснащеною надійним замком. Кришка виготовлена зі сталі, оцинкованої гарячим способом, і може бути пофарбована в будь-який колір для позначення типу відходів (папір, скло, пластик, змішані). Важіль механізму відкривання-закривання має вбудовані ребра жорсткості, що забезпечують стійкість до вигинів і пошкоджень, а також гарантують плавну роботу механізму.

Оцинкований контейнер оснащений чотирма поворотними колесами діаметром 200 мм, два з яких мають гальмівні стопори для фіксації під час завантаження. Кожна опора колеса додатково посилена металевими косинками з гарячекатаної сталі товщиною 4 мм, що запобігає деформації навіть при випадковому перевантаженні. Колеса — німецького виробництва, що гарантує плавний хід і довгий термін служби.

Євроконтейнер повністю сумісний із усіма типами сучасних сміттевозів із механічним боковим або заднім завантаженням, що використовуються на шасі **MERCEDES-BENZ, VOLVO, SCANIA, MAN, DAF, FORD, IVECO, МАЗ, КАМАЗ, КрАЗ, ГАЗ**. Болтове приєднання бокових цапф до стінок контейнера дозволяє швидко замінити їх у разі пошкодження, що полегшує технічне обслуговування.

Контейнер має стандартні габаритні розміри — довжина 1470 мм, ширина 1120 мм, висота 1370 мм, при вазі 120 кг. Максимальне навантаження становить 500 кг, що дозволяє використовувати його навіть для збору щільних відходів.

Завдяки сітчастій структурі та оцинкованій поверхні, цей контейнер забезпечує оптимальну вентиляцію і запобігає накопиченню вологи, що особливо важливо при зборі вторинної сировини. Він не іржавіє, не гниє, зберігає естетичний вигляд протягом багатьох років експлуатації.

Євроконтейнер оцинкований V-1100 л — це поєднання надійності, зручності та довговічності, створене для сучасної системи роздільного збору сміття. Завдяки міцній зварній конструкції, ребрам жорсткості, зручній сферичній кришці з замком та поворотним колесам, контейнер демонструє високий рівень ергономіки та безпеки при щоденному використанні.

Додаткові фото євроконтейнера оцинкованого сітчастого V-1100 л.













Технічні характеристики євроконтейнера оцинкованого сітчастого V-1100 л.

Параметр	Показник
Об'єм	1 100 л
Країна реєстрації бренда	Україна
Країна-виробник	Україна
Стан	новий
Матеріал	Оцинкований метал
Призначення	Для ТПВ
Тип	Контейнер
Конструкція	Для звичайного та роздільного збирання ТПВ зі сферичною кришкою На колесах
Довжина	1470 мм
Ширина	1 120 мм
Висота	1370 мм
Вага	120 кг
Максимальне навантаження	500 кг
Кришка	Сферична з отвором

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики