

Підмітально-прибиральна машина Karcher MC 50 Advanced



Об'єм бункера: 0.7 м³.

Об'єм водяного бака: 190 л.

Опис

Підмітально-прибиральна машина Karcher MC 50 Advanced оснащена дизельним 4-тактним двигуном Yanmar. Робоча ширина з двома двома бічними щітками 1 400 мм. Робоча ширина з 3 бічними щітками 2092 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ) 2806 x 1052 x 1970 мм. Об'єм бака для чистої води 165 л.

Karcher MC 50 Advanced — це професійна вакуумна підмітально-прибиральна машина, яка задає стандарти ефективності та універсальності для комунальних служб. Це компактна «робоча конячка», створена для підтримки ідеальної чистоти тротуарів, паркових зон, прибудинкових територій та промислових об'єктів у будь-яку пору року.

1. Виняткова маневреність та прохідність

Головною особливістю конструкції є шарнірно-зчленована рама. Це дозволяє передній і задній частинам машини рухатися по одній колії.

- Точність прибирання: Внутрішній радіус повороту становить лише 0,75 м. Машина може буквально «обтікати» перешкоди: ліхтарні стовпи, паркові лави, квітники та припарковані авто.

- Постійний контакт: Повний привід (4WD) та маятникове з'єднання осей гарантують стабільне зчеплення з поверхнею навіть під час заїзду на бордюри або роботи на нерівному рельєфі.

2. Інноваційна система всмоктування та очищення

Система прибирання MC 50 Advanced базується на принципі прямого всмоктування:

- Прямий канал: Сміття потрапляє в бункер найкоротшим шляхом без зайвих вигинів, що майже виключає ризик засмічення гілками чи вологим листям.

- Контроль пилу: Окремі форсунки розпилюють воду безпосередньо на щітки та всередині всмоктувального каналу, повністю осаджуючи пил.

- Міцний бункер: 500-літровий контейнер виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, що робить його стійким до корозії від дорожньої солі чи агресивного сміття. Висота розвантаження дозволяє скидати сміття прямо у стандартні євроконтейнери.

3. Кабіна: Офіс на колесах

Karcher приділив особливу увагу комфорту оператора, оскільки це прямо впливає на продуктивність:

- Огляд 360°: Панорамне скління мінімізує «сліпі зони», дозволяючи контролювати рух щіток та загальну ситуацію на дорозі.

- Керування однією рукою: Усі робочі функції (підйом щіток, обороти, вивантаження) зосереджені на ергономічному джойстику.

- Клімат-контроль: Потужна система опалення та кондиціонування (опційно) робить роботу комфортно як у -20°C , так і у $+35^{\circ}\text{C}$. Кабіна має відмінну звукоізоляцію.

4. Мультифункціональність (система Quick-Change)

Модель Advanced дозволяє замінювати навісне обладнання без використання спеціальних інструментів:

- Зима: Фронтальний відвал, сніговідкидач або циліндрична щітка для снігу + розкидач реагентів ззаду.
- Літо: Газонокосарка з функцією мульчування або збором трави у бункер.
- Осінь: Потужний підбирач листя з додатковим шлангом для очищення важкодоступних кутів та урн.

Ключові характеристики та переваги

- Шарнірно-зчленована рама: Завдяки унікальній конструкції шасі машина має мінімальний радіус розвороту. Вона легко маневрує навколо лавок, стовпів, дерев та в обмежених просторах, куди звичайна техніка просто не дістанеться.

- Універсальність 365 днів на рік: Система швидкої заміни навісного обладнання дозволяє за лічені хвилини перетворити підмітальну машину на снігоприбирач, розкидач солі, газонокосарку або поливальну установку. Один агрегат замінює цілий автопарк.

- Система всмоктування та фільтрації: Потужний вакуумний механізм у поєднанні з прямолінійним всмоктувальним каналом мінімізує ризик засмічення. Сміттевий контейнер об'ємом 500 літрів виготовлений з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність.

- Ергономіка та комфорт: Кабіна з круговим склінням забезпечує оператору огляд на 360 градусів. Керування здійснюється інтуїтивно зрозумілим джойстиком, а система опалення та кондиціонування дозволяє працювати комфортно за будь-якої погоди.

- Економічність: Інтелектуальна система гідравлічного приводу автоматично підбирає оптимальну потужність залежно від навантаження, що суттєво знижує витрату палива та рівень шуму.

Сфери застосування

- Муніципальне прибирання: пішохідні зони, площі, тротуари.
- Садово-паркове господарство: догляд за газонами та збір листя.
- Бізнес-центри та ТРЦ: підтримання чистоти великих паркінгів та прилеглих територій.

Karcher MC 50 Advanced — це інвестиція в чистоту, яка окупається за рахунок високої швидкості роботи та мінімальних витрат на обслуговування. Це техніка, яка працює тихо, швидко та бездоганно.

Оснащення

- Лічильник годинника експлуатації підмітального механізму.
- Комфортабельне сидіння.
- Обігрівач та кондиціонер.
- Обігрівач.
- Система всмоктування.
- Частота обертання бічної щітки (регульована).
- Тяговий привід переднього ходу.
- Тяговий привід заднього ходу.
- Заслінка для великого сміття.
- Гідравлічне розвантаження бункера.
- Панорамна кабіна з безпечним склінням та 2 дзеркалами заднього виду.
- Проблисковий маячок.
- Система розбризкування води на бічні щітки та у всмоктуючий канал для зв'язування пилу.
- Двері зліва та справа.
- Зміна напрямку обертання бічних щіток.
- Можливість цілорічної експлуатації.
- Застосування на відкритому повітрі.

Креслення



Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Тип приводу	Дизель
Привід ходової частини	4-тактний двигун
Виробник двигуна	Yanmar
Потужність двигуна (кВт)	18,9
Робочий об'єм (см ³)	1116
Кількість циліндрів	3
Екологічний стандарт	STAGE V
Швидкість руху (км/год)	20
Робоча ширина з двома двома бічними щітками (мм)	1400
Робоча ширина з 3 бічними щітками (мм)	2092
Бункер (л)	700
Бак для води ()	50
Об'єм бака для чистої води (л)	165
Колісна база (мм)	1300
Повна нормативна маса (кг)	1750
Розміри (Д × Ш × В) (мм)	2806 x 1052 x 1970

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укренерго



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Киїмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеви



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики