

Підмітально-прибиральна машина KVS-300 КОБАЛЬТ

Марка : КОБАЛЬТ

Об'єм бункера: 2 м³

Об'єм водяного бака: 190 л.

Опис : Підмітально-прибиральна машина **KVS-300 КОБАЛЬТ** призначена для ефективного очищення міських вулиць, тротуарів, площ, вокзалів, аеропортів та промислових територій від сміття, піску, листя та свіжовисипного снігу. Ширина прибирання-1 800-2 000 мм. Колісна формула 4х4.



Особливості підмітально-прибиральної машини KVS-300 КОБАЛЬТ

- **Висока продуктивність:** ефективне очищення сміття, пилу та опалого листя завдяки поєднанню щіток та вакуумного всмоктування.
- **Система зрошення:** бак для води зменшує пиління під час прибирання, покращує якість повітря та створює комфортні умови в робочій зоні.
- **Компактні габарити та маневреність:** колісна формула 4x4 та невеликі розміри забезпечують стабільну прохідність та можливість роботи у вузьких вулицях і дворах.
- **Економічність:** дизельний двигун Kubota з низькою витратою палива дозволяє працювати тривалий час без додаткових витрат.
- **Надійність та довговічність:** використання європейських компонентів і міцної конструкції забезпечує довгий термін експлуатації та мінімальні витрати на техобслуговування.
- **Універсальність:** ефективне прибирання міських і промислових територій, автодоріг, паркінгів та громадських площ у будь-яких умовах.
- **Екологічність:** зменшення пиління та чисте повітря навколо робочої зони завдяки системі рециркуляції та зрошенню.

Опис підмітально-прибиральної машини KVS-300 КОБАЛЬТ

Підмітально-прибиральна машина **KVS-300 КОБАЛЬТ** призначена для ефективного очищення міських вулиць, тротуарів, площ, вокзалів, аеропортів та промислових територій від сміття, піску, листя та свіжовисипного снігу. Компактні габарити та високий рівень маневреності дозволяють їй працювати навіть у обмежених просторах міських дворів та вузьких вулиць, забезпечуючи при цьому високу продуктивність та економічність експлуатації. Машина оснащена дизельним двигуном Kubota потужністю 18,1 кВт при 2800 обертах на хвилину, який відзначається низькою витратою палива — всього 3 літри на 100 км, що робить її економічним та практичним рішенням для комунальних підприємств.

KVS-300 КОБАЛЬТ поєднує систему щіток та вакуумного всмоктування, що дозволяє ефективно прибирати бруд та пил навіть на важкодоступних ділянках. Ширина прибирання складає 1800–2000 мм, а об'єм бака для сміття — 0,24 м³, що забезпечує тривалу роботу без необхідності частого спорожнення. Для зменшення пиління та покращення якості прибирання машина обладнана системою зрошення з об'ємом бака для води 150 літрів. Це особливо важливо під час сухої погоди, коли пил може створювати додаткові незручності та забруднювати навколишнє середовище.

Машина володіє високою надійністю та довговічністю завдяки використанню європейських компонентів та сучасної гідравлічної системи. Вбудований вакуумний механізм дозволяє збирати сміття з важкодоступних місць, а компактні розміри та оптимальна колісна формула 4x4 забезпечують відмінну прохідність та маневреність на складних ділянках. Робочий тиск системи складає 190 Бар, що дозволяє впоратися навіть із більш щільними відкладеннями сміття та піску.

KVS-300 КОБАЛЬТ є оптимальним вибором для комунальних служб завдяки поєднанню високої продуктивності та економічності. Машина забезпечує швидке та якісне прибирання міських та промислових територій, підтримуючи чистоту в умовах інтенсивного трафіку та складних погодних умов. Її компактні габарити та маневреність дозволяють легко працювати на обмежених просторах, а сучасні технології та надійні європейські компоненти гарантують тривалий термін служби та мінімальні витрати на обслуговування. Ця підмітально-прибиральна машина є універсальним та ефективним рішенням для будь-яких комунальних підприємств, що прагнуть поєднати економічність, продуктивність та надійність при щоденному прибиранні вулиць, площ та промислових об'єктів.

Додаткові фото підмітально-прибиральної машини KVS-300 КОБАЛЬТ













Технічні характеристики підмітально-прибиральної машини KVS-300 КОБАЛЬТ

Параметр	Показник
Тип насоса	Вакуумний
Продуктивність	16 000 м²/год
Колісна формула	4x4
Ширина прибирання	1 800-2 000 мм.
Обсяг бака для сміття	0,24 м³
Обсяг бака для води	150 л.
Тиск робочий	190 Бар
Двигун	KUBOTA
Потужність	18,1 кВт / 2 800 об / хв
Витрата палива на 100 км	3 л.
Тип палива	Дизель

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики