

Підмітально-прибиральна машина KVS-5000 КОБАЛЬТ

Марка : КОБАЛЬТ

Об'єм бункера : 5 м³

Колісна формула : 4x2

Об'єм водяного бака : 1100 л.

Опис : Підмітально-вакуумна машина KVS-5000 КОБАЛЬТ – це сучасне рішення для комплексного утримання міської інфраструктури, створене з урахуванням найвищих вимог до ефективності, надійності та економічності. Об'єм бункера 5 м³, а об'єм водяного бака становить 1100 л. Оснащений дизельним двигуном PERKINS Ti 135.



Особливості підмітально-прибиральної машини KVS-5000 КОБАЛЬТ

Висока продуктивність

- здатність прибирати до **50 000 м²/год**, що дозволяє швидко обслуговувати великі території, включаючи автомагістралі та промислові об'єкти.

Великий об'єм бункера для сміття – 5 м³

- що значно зменшує кількість зупинок для вивантаження відходів та підвищує ефективність роботи.

Система поливу та зрошення з баком на 1100 л

- допомагає знижувати запиленість та покращує якість очищення поверхонь.

Потужний двигун PERKINS Ti 135

- дизельний силовий агрегат на **135 к.с.**, що забезпечує стабільну роботу навіть за високих навантажень.

Економічність

- витрата палива складає лише **18 л на 100 км**, що вважається прийнятним для техніки такого класу.

Робочий тиск 190 бар

- гарантує ефективне всмоктування навіть важких та злежаних відходів.

Європейські компоненти та гідравліка

- підвищують надійність, довговічність і простоту обслуговування машини.

Оптимальна ширина захвату – 3,3 м

- дозволяє ефективно працювати як на широких магістралях, так і на міських дорогах.

Універсальність застосування

- підходить для експлуатації на вулицях, тротуарах, площах, аеропортах та привокзальних територіях.

Сучасне шасі Foton Daimler

- забезпечує відмінну маневреність, надійність та комфорт для оператора.

Опис підмітально-прибиральної машини KVS-5000 КОБАЛЬТ

Підмітально-вакуумна машина **KVS-5000 КОБАЛЬТ** – це сучасне рішення для комплексного утримання міської інфраструктури, створене з урахуванням найвищих вимог до ефективності, надійності та економічності. Ця машина поєднує у собі інноваційні технології та потужні технічні можливості, завдяки чому стає незамінним помічником у підтриманні чистоти автомагістралей, міських вулиць, площ, тротуарів та пішохідних зон.

Серцем KVS-5000 виступає дизельний двигун **PERKINS Ti 135** потужністю 135 к.с., який у поєднанні з надійним шасі **Foton Daimler** забезпечує стабільну роботу навіть при тривалих навантаженнях. Завдяки оптимальній витраті палива на рівні **18 літрів на 100 км** машина залишається економічною у використанні, що особливо важливо для комунальних підприємств. Робоча система оснащена вакуумним насосом, який створює потужний тяговий ефект, дозволяючи ефективно збирати різноманітні забруднення – від піску та сміття до опалого листя й легкого снігового покриву.

Місткий бак для сміття об'ємом **5 м³** та резервуар для води на **1100 літрів** дають можливість працювати тривалий час без потреби у зупинках для обслуговування. Робочий тиск системи становить **190 бар**, що гарантує високу продуктивність обладнання та стабільність всмоктувального механізму. Завдяки ширині захвату **3300 мм** машина демонструє надзвичайно високий рівень ефективності, досягаючи продуктивності у **50 000 м²/год**, що робить її ідеальним рішенням для очищення як великих магістралей, так і територій з інтенсивним рухом.

Підмітально-вакуумна машина KVS-5000 КОБАЛЬТ широко застосовується не лише в міському середовищі, а й на промислових та інфраструктурних об'єктах – у морських і залізничних портах, на аеропортах, автобусних вокзалах та підприємствах, де чистота та порядок є ключовими показниками безпеки та комфорту. Європейська гідравліка та якісні комплектуючі гарантують довговічність і простоту технічного обслуговування, а сучасна конструкція забезпечує комфорт і зручність роботи оператора.

Таким чином, KVS-5000 КОБАЛЬТ – це не просто прибиральна машина, а високопродуктивний інструмент, який символізує чистоту, порядок та технологічний прогрес. Вона дозволяє оптимізувати витрати на утримання дорожньо-транспортної мережі, підвищує безпеку руху та створює комфортні умови для мешканців і гостей міста.

Додаткові фото підмітально-прибиральної машини KVS-5000 КОБАЛЬТ









Технічні характеристики підмітально-прибиральної машини KVS-5000 КОБАЛЬТ

Параметр	Показник
Тип насоса	Вакуумний
Продуктивність	50000 м ² /год
Колісна формула	4х2
Ширина прибирання	3300 мм.
Обсяг бака для сміття	5,0 м3
Обсяг бака для води	1100 л.
Тиск робочий	190 Бар.
Двигун	PERKINS Ti 135
Потужність	135 к.с
Витрата палива на 100 км	18 л.
Тип палива	дизель
Шасі	Foton Daimler

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики