

Подрібнювач деревини PL-160E



Подрібнювач деревини PL-160E – це деревоподрібнююча машина дискового типу. Агрегат призначений для подрібнення відходів деревини і деревообробки, та здатний перетворити в щепу гілки, крони дерев, лісосічні відходи, рейки та обапіл. На виході отримуємо фракцію від 5 до 35 мм, розмір якої можна налаштувати регулюванням ножів ріжучого диску. Готовий матеріал переробки ідеально підходить в якості палива для котлів з шнековою подачою, а з технологічної щепи, яку отримують після додаткової переробки, виробляють брикети і паливні гранули.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

ОПИС

Подрібнювач деревини PL-160E – це деревоподрібнююча машина дискового типу.

Агрегат призначений для подрібнення відходів деревини і деревообробки, та здатний перетворити в щепу гілки, крони дерев, лісосічні відходи, рейки та обапіл. На виході отримуємо фракцію від 5 до 35 мм, розмір якої можна налаштувати регулюванням ножів ріжучого диску. Готовий матеріал переробки ідеально підходить в якості палива для котлів з шнековою подачею, а з технологічної щепи, яку отримують після додаткової переробки, виробляють брикети і паливні гранули.

Деревоподрібнююча машина PL-160E складається з рами з електродвигуном, корпуса, ріжучого апарату, диска, гідросистеми – механізму подачі деревини та рукава для викиду щепи.

Відходи деревообробки подаються в завантажувальний бункер, де знаходяться зубчасті вальці. Обертаючись, вони зтягують деревину в робочу зону з ріжучим диском. На диску встановлено 3 ножі, які виготовлені зі сталі **HARDOX 500**. Привід вальців здійснюється від двох гідромоторів. Привід ріжучого диску приводиться в дію від **електродвигуна, потужністю 30 кВт**. На вході **діаметр деревини** не повинен перевищувати 160 мм. **Розмір фракції щепи** на виході становить від 5 до 35 мм, в залежності від налаштування ножів ріжучого диску, що легко провести відкривши верхню кришку.

Потужність щепоріза дозволяє отримати **до 9 кубічних метрів щепи за годину**. При обертанні ріжучий диск подрібнює деревину в щепу, яка викидається повітряним потоком через рукав. Рукав обертається на 360 градусів, що дозволяє регулювати напрям викиду щепи, а за допомогою відбійника регулюється дальність викиду. Максимальна дальність викиду становить до 4 метрів, що дозволяє дробити деревину прямо в причіп.

Унікальна особливість цієї моделі щепоріза є з'ємна рама з електромотором. Така можливість дозволяє закріплювати дробарку на трактор та працювати від ВВП (валу відбору потужності). Це робить подрібнювач деревини PL-160E універсальним і мобільним.

Щепоріз може використовуватися лісовими господарствами, комунальними службами, фермерськими господарствами, сільськими, міськими радами і т.д.

Наша налагоджена система виробництва і контролю дозволяє нам бути впевненими у своїй продукції, тому ми даємо 36 місяців гарантії.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

Тип подачі	Гідросистема подрібнювача
Діаметр ножового диска, мм	790
Кількість оборотів ножового диска, об/хв.	1000
Продуктивність, м. куб./год	до 9
Розміри деревини (діаметр) для подрібнення, мм	до 160
Розміри фракції щепи на виході (довжина/ширина, мм)	5-30
Обсяг масла в гідросистемі, л.	15
Тиск масла в гідросистемі, атм.	63
Вага, кг	720
Тип електродвигуна	АИР180М4
Потужність електродвигуна, кВт	30
Кількість обертів електродвигуна, об/хв.	1460
Напруга живлення, В	380
Габаритні розміри, мм	1950x2520x1800
Кількість ножів, шт	3
Гарантійний термін	3 роки

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Детальні фото



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».