


Комерційна пропозиція

**Подрібнювач гілок PG-160T-KR навісний на трактор з поворотною
транспортувальною стрічкою (вигрузка назад)**





1. Загальна схема PG-160T-KR
 1. Ріжучий модуль;
 2. Завантажувальний бункер;
 3. Розвантажувальний бункер;
 4. Рама;
 5. Навіска;
 6. Конвеєр поворотний;
 7. Лебідка.

Подрібнювач гілок PG-160T-KR навісний на трактор з поворотною транспортувальною стрічкою (вигрузка назад)призначений для подрібнення відходів деревообробки(обаполи, верхівки і гілки дерев) на шматки 12-24 см.

Встановлюється як триточкове навісне обладнання трактора з приводом через

кардан від валу відбору потужності (ВОМ).

Агрегат має вигрузний конвеєр та фаркоп, що значно полегшує роботу по навантаженню готового куска на причіп.

Можливість вільного пересування у важкодоступні місця - робить агрегат незамінним помічником для комунальних служб, лісопереробних підприємств, фермерських господарств та ін.

Подрібнювач гілок PG-160T-KR із підсиленою рамою виконує функцію переробки та подрібнення гілок, рейок і інших деревних залишків. Він ефективно подрібнює матеріали на шматочки довжиною від 14 до 24 сантиметрів, і ці частинки чудово підходять як паливо для котлів, печей, камінів, а також для виготовлення деревного вугілля.

PG-160T-KR вміє перерізати м'які гілки дерев діаметром до 16 сантиметрів та тверді гілки діаметром до 14 сантиметрів. Використання дробильного апарата є особливо корисним для місцевих служб, підприємств з обробки деревини, лісгоспів, деревообробних заводів, фермерських господарств та приватних осіб, які займаються збором палива.

Особливості конструкції

Подрібнювач гілок серії T-KR активується за допомогою ВВП трактора і кріпиться до звичайної трьохточкової навіски. Трактор потребує мінімум 60 кВт потужності для ефективної роботи з дробильним апаратом. Для з'єднання трактора з апаратом рекомендується використовувати карданний вал із фрикційною муфтою, яка захищає обидва пристрої від перевантажень.

Продуктивність цього апарата PG-160T-KR може досягати до 12 кубічних метрів готової продукції за годину роботи. Машини оснащені циліндричною системою різання та трьома типами приводів. Конфігурація з шістьма ножами здійснюється з особливою увагою, оскільки ці ножі є основним робочим елементом та витримують значні навантаження.

Принцип роботи

На всіх етапах виробництва дотримується високий стандарт контролю якості. Всі посадочні поверхні обов'язково проходять шліфування, а якість зварних з'єднань постійно контролюється. Корпуси механізмів виготовлені з сертифікованого листа товщиною 20 мм. Перед фарбуванням всі конструкції проходять процедуру очищення. Покриття апарата порошковою фарбою відкладає зношування конструкцій і сприяє тривалому терміну служби. Надійний корпус забезпечує стійкість та довговічність пристрою.



Технічні характеристики:

Потужність трактора	від 80 к.с
Максимальний діаметр гілки	160 мм
Продуктивність	до 12 куб.м/год
Розмір шматка на виході	12-24 см.
Кількість ножів	6
Вага агрегата	540 кг
Оберти ВОМ	540 об/хв
Довжина конвеєра	3,0 м

Ножі - сталь Hardox 500, закаленні

Товщина металу на подрібнювачі 20 мм

Суцільнозварний корпус, що забезпечує цілісність та довговічність конструкції, при роботі не буде нічого розхитуватись

Вал фрезований з х прижимною пластиною. Менше навантаження на ножі за рахунок більшого кута атаки

Шестерні товщиною 4 см. Суцільна термообробка. Не виробляється посадочне місце

Фарба - порошкове покриття

Гарантія на подрібнювач 3 роки.

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
ІВАН UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний






ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
ІВАН UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
ІВАН UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
ІВАН UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг
 Корпорація МХП



Oni group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
 фабрика «Росшен»



METINVEST

ТОВ «Метінвест
 холдинг»



Національна
 поліція України



ПриватБанк

АТ «ПАО Првакт
 Банк»



Okko



Унерфа



Київдор
 Логіс



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
 Джерельна



КМУА



Кінестранс



ASMAP



Кінестранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
 Українська



Автоцентр KIA
 Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
 Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckenheff



КУК



Київський
 політехнічний
 інститут ім.
 Герасимова



ХНУ ім. Кузнеця



Національний інститут
 ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
 Гідромеханіки



Інститут Стратегічної
 Аналітики

