

Подрібнювач деревини Farmi серії CH27

Призначення: Лісове

Опис : Подрібнювач деревини Farmi CH27 - легкий у монтажі та ефективний у роботі. Завдяки приводу від ВОМ і можливості поєднання з маніпулятором, він забезпечить швидку та продуктивну обробку деревини без зайвих зусиль.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення подрібнювача деревини Farmi серії СН27



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис подрібнювача деревини Farmi серії СН27

Подрібнювач деревини Farmi СН27 легко монтується на трактор за допомогою 3х точкової навіски та має привід від ВОМ. Монтаж та демонтаж виконується дуже швидко, тобто трактор може використовуватись для інших цілей. Дробарка може використовуватись і в поєднанні з маніпулятором, що значно збільшує продуктивність та швидкість роботи. Маніпулятор також монтується на 3х точкову навіску та в будь який час може використовуватись окремо.


1. Загальна інформація про дробарку

Подрібнювач Farmi СН27 є високопродуктивною дробаркою деревних відходів, що перевищує на 30% за основними показниками попередню серію Farmi СН260 і здатний дробити деревину діаметром до 270 мм. Дана модель представлена в різних модифікаціях:

DMR – подача матеріалу в ручну.

АСС – подача матеріалу під кутом 45 ° за допомогою гідроприводного ланцюгового транспортера.

АСР – подача матеріалу під кутом 45 ° без транспортера.



- Регульований розмір щепи від 5 до 25 мм.
- Легке приєднання та зняття, перевезення на 3х точковій навісці трактора.
- Можливість монтажу та перевезення усього комплексу на одновісному причепі з фаркопом.
- Автономна гідросистема, яка не залежить від гідравліки трактора – гідро блок HD 50.
- Гідравлічні компоненти відомих європейських виробників.
- Бункер подачі розташований під кутом до ротора, що рубає, що забезпечує низьку витрату палива трактора і
- легкість подачі матеріалу до ножів.
- Металевий конвеєр дуже зручний для подачі коротких обрізків.
- Треступінчаста система дроблення матеріалу: ріжучі ножі - додаткові ножі - подрібнювач гілок/горбиля.
- Ножі з високоякісної твердої сталі.

ВАЖЛИВО! Дробарка забезпечена електронною системою «NO STRESS», що відстежує оберти обертання двигуна трактора і при їх падінні відключає подачу дерева в дробарку. При відновленні оборотів – подача автоматично поновлюється.

Ця опція дає такі переваги:

- однорідність щепи
- запобігання непотрібної зупинки двигуна
- більш високу продуктивність
- можливість використання трактора з менш потужним двигуном
- економію палива
- Продуктивність і споживана потужність подрібнювача можуть змінюватися в залежності від матеріалу, що обробляється, стану ножів, довжини тріски, типу подачі і швидкості.

Рекомендована потужність трактора для повноцінного використання дробарки повинна бути не менше 130 к.с.

Додаткові фото подрібнювача деревини Farmi серії CH27



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики подрібнювача деревини Farmi серії CH27

Параметр	DMR	ACR	ACC
Продуктивність	10-25 м ³ /год.	10-60 м ³ /год.	10-70 м ³ /год.
Макс. розмір деревини / отвір подачі	260 / 270x350 мм.	270 / 270x350 мм.	270 / 270x350 мм.
Довжина щепи на виході (регульована)	5 – 25 мм.	5 – 25 мм.	5 - 25 мм.
Рекомендована потужність, кВт	40 – 115	40 – 115	40 - 115
Діаметр ротора / ножі	1036 мм. / 2 шт.	1036 мм. / 2 шт.	1036 мм. / 2 шт.
Швидкість обертання вала відбору потужності	540-1000 об/хв.	540-1000 об/хв.	540-1000 об/хв.
Випускна труба, висота від підлоги	3,9 м.	3,9 м.	3,9 м.
Гідросистема	Власний гідроблок HD 50 (опція) або гідросистема трактора	Власний гідроблок HD 50 (опція) або гідросистема трактора	Власний гідроблок HD 50 (опція) або гідросистема трактора
Подача	В ручну	Маніпулятором	Маніпулятором та конвеєр

Маса ротора	240 кг.	240 кг.	240 кг.
Приєднання до трактора	Триточкова навіска	Триточкова навіска	Триточкова навіска
Ніж для гілок	Є	Є	Є
Електронна система No Stress	Є	Є	Є
Вага	1144 кг.	1150 кг.	1415 кг.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».