

Подрібнювач гілок для трактора РМ-100Т

Призначення: Лісове

Опис : Подрібнювач гілок тракторний добре підійде для переробки обрізків крон дерев, саду або деревних відходів. Дробарка гілок дозволяє використовувати всю деревину без їх залишків. Також веткоруб відмінно справляється з рубкою відходів від пилорами.



Опис подрібнювача гілок для трактора РМ-100Т

Подрібнювач гілок тракторний добро підійде для переробки обрізків крон дерев, саду або деревних відходів. **Дробарка гілок** дозволяє використовувати всю деревину без них. Також веткоруб відмінно справляється з рубкою відходів від пилорами.

Подрібнювач гілок використовується в таких сферах:

- У комунальному господарстві — використовується для подрібнення деревних відходів у сфері благоустрою територій із озелененням;
- Для дорожніх служб — застосовується для утилізації зрізаних гілок дерев під час розчищення доріг, біля узбіччя;
- У лісопаркових господарствах — для обслуговування території прилеглих парків, а також лісових масивів;
- У сільському господарстві — при збиранні садів та зелених насаджень;
- У будівництві — для очищення будівельних площ під забудову.

З чого складається подрібнювач гілок для трактора:

• Рубільний блок – виготовлений за спеціальною технологією спрямованої на розподіл навантаження на всі елементи конструкції з використанням якісних, високоточних деталей та середньої серії підшипників, дає можливість передавати необхідний крутний момент, а також силу на ножі, що забезпечує ефективну рубку та продовжує термін експлуатації машини. (корпус виготовляється із сталі 20 мм, застосовуються закриті середньої серії підшипники, редуктор складається із шестерень виконаних із сталі 45, які пройшли термообробку).

- Ножі — виготовлені за спеціальною технологією подвійного заточування з використанням спеціальної сталі 65 Г і пройшли термічну обробку, що забезпечує високий ресурс та ефективну роботу ножів.
- Конструкція кріплення та використання високоміцних болтів (виготовлених із спеціальної сталі після термічної обробки) дає можливість жорсткого, точного кріплення ножів до робочих валів, а також легко демонтажу для їх обслуговування або заміни.
- Рама дробарки – надійна конструкція забезпечує стійку роботу машини, надійне зчеплення з трактором та транспортування причепа.
- Вхідний бункер – жорстка та правильна конструкція бункера дає можливість безпечної та легкої роботи з будь-якими видами заготовок, посилення вхідної горловини куточком, виготовлення всього бункера з металу 2 мм. забезпечує стійкість до значних навантажень та механічним пошкодженням.
- Бункер фасування готових дров - забезпечує безпечне, зручне фасування подрібненої деревини в мішки для сушіння та подальшого використання як палива, конструкція з металу 2 мм. дає можливість надійної роботи.

Додаткові фото подрібнювача гілок для трактора РМ-100Т



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики подрібнювача гілок для трактора РМ-100Т

Параметр	Показник
Тип	причіпний
Діаметр деревини	м'яка до 10 см, тверда до 8 см.
Довжина дров на виході	8 до 17 см.
Продуктивність	6 м ³ /година
Розміри	141x75x121 см.
Агрегатується з	тракторами від 18 к.с.
Вага	205 кг

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скородового



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».