



Подрібнювач гілок PG-80T

Призначення: Лісове

Опис : Подрібнювачі гілок **PG-80T** призначені для переробки та подрібнення гілок, рейок та інших деревних відходів шляхом рубки на куски довжиною 6-12 см., що ідеальні для використання у якості палива для котлів, печей, камінів, а також для виробництва деревного вугілля.



Креслення подрібнювача гілок PG-80T



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис подрібнювача гілок PG-80T

Модель даного подрібнювача PG-80T здатна перерубати гілки м'якої породи дерева діаметром до 8 см, твердої породи дерева діаметром до 6,5 см. та (плоского матеріалу) ламелей рейок та обаполів складає до 4 см.



Агрегати серії PG оснащені циліндричною системою різання і трьома типами приводів. Конфігурації з шести ножів приділяється особлива увага при розробці конструкцій подрібнювачів, так як вони є основним робочим елементом подрібнювачів і на них приходить ударне навантаження. До того ж сталеві ножі термічно оброблюють задля надання їм міцності, а для безпечної експлуатації вони закриті елементами подрібнювача.



Використання гілкоподрібнювача є найбільш корисним для:

- комунальних служб,
 - деревообробних господарств,
 - лісових господарств,
 - лісопилок,
 - фермерських господарств та приватних осіб (для полегшення процесу заготівлі палива).
- Мінімальна необхідна потужність трактора, для роботи із подрібнювачем гілок становить 16 к.с.. Одним з важливих робочих органів подрібнювача є 6 термічно оброблених ножів, закритих елементами подрібнювача для безпечної експлуатації.

Подрібнювач кріпиться на стандартну 3-х точкову навіску. Для з'єднання гілкоподрібнювача з трактором використовується карданний вал з фрикційною муфтою, яка захищає подрібнювач гілок і трактор від перенавантажень. В даній моделі потужність трактора передається через карданний вал до гілкоруба, що надає йому високу потужність, яка в сумі продукує до 4м³ готової продукції за годину.

Додаткові фото подрібнювача гілок PG-80T



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики подрібнювача гілок PG-80T

Параметр	Показник
Габаритні розміри і масові характеристики	
Довжина	120 см.
Ширина	68 см.
Висота	102 см.
Розмір внутрішнього вхідного отвору	12x14 см.
Вага	100 кг.
Основні робочі характеристики	
Макс. продуктивність	до 4 м ³ /год
Макс. діаметр м'якої породи дерева	8 см.
Макс. діаметр твердої породи дерева	6,5 см.
Макс. товщина рейок, ламелей	4 см.
Кількість ножів	6 шт.
Макс. оберти на ножах	220 об/хв.
Електродвигун/Трактор	
Тип двигуна	
Потужність двигуна	16 к.с.
Макс. оберти на валу двигуна, або ВВП трактора	540 об/хв.
Напруга живлення, або марка палива	380 В/ Бензин А-92

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузеєца



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».