

Причіп МАЗ-857100-010

Марка: МАЗ

Тип: Самоскид


Вантажопідйомність: 10,6 т.

Об'єм: 8,85 м³

Опис : Причіп самоскидний з двостороннім бічним розвантаженням МАЗ-857100-010: 2-х вісний., Односхилий., Г / п-10,6 тн., АБС., V-6,2 мЗ., 3 надставними бортами V-8,8 мЗ., внутрішні розміри 4340x2400x600 мм. Кузов металевий, розвантаження бічне двостороннє, механізм кузова-гідравлічний з приводом від гідросистеми автомобіля. Призначений для перевезення різних сипучих вантажів і сільськогосподарських вантажів.



Креслення причепа МАЗ-857100-010



Особливості причепа МАЗ-857100-010

- вантажопідйомність **10,6 т** при повній масі **15 т**;
- двостороннє бічне гідравлічне розвантаження;
- об'єм кузова **6,2 м³** з можливістю збільшення до **8,8 м³** завдяки надставним бортам;
- міцна зварна рама з лонжеронами двотаврового профілю;
- ресорна підвіска «МАЗ», адаптована до інтенсивної експлуатації;
- пневматична двоконтурна гальмівна система з ABS;
- барабанні гальмівні механізми **410 × 180 мм**;
- дискові колеса з шинами **12.00R20**;
- безззорний зчіпний пристрій для надійної роботи у складі автопоїзда;
- оптимальний для перевезення сипучих будівельних та сільськогосподарських вантажів.

✓ Особливості комплектації ✓

- самоскидна металева платформа;
- двостороннє бічне розвантаження;
- гідравлічний механізм перекидання кузова;
- надставні борти (опція);
- ресорна підвіска «МАЗ»;
- барабанні гальмівні механізми;
- пневматична двоконтурна гальмівна система;
- ABS (4S/3M);
- роз'єм ISO 7638;
- дискові колеса;
- шини 12.00R20;
- безззорне зчіпне пристосування;
- світловідбивне маркування (опційно).

Опис причепа МАЗ-857100-010

Причіп МАЗ-857100-010 — це двовісний самоскидний причіп з двостороннім бічним розвантаженням, призначений для транспортування сипучих будівельних, сільськогосподарських та інших навалочних вантажів у складі автопоїзда. Завдяки односклому ошинуванню, міцній рамній конструкції та гідравлічному механізму перекидання кузова модель забезпечує ефективне виконання вантажно-розвантажувальних робіт у будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.

Причіп оснащений суцільнометалевою самоскидною платформою з двостороннім бічним розвантаженням, що дозволяє виконувати вивантаження з будь-якого боку залежно від умов роботи. Гідравлічний механізм перекидання працює від гідросистеми автомобіля-тягача, забезпечуючи швидке та надійне розвантаження без використання додаткової техніки.

Об'єм стандартної платформи становить 6,2 м³, а при встановленні надставних бортів збільшується до 8,8 м³, що дозволяє перевозити більший обсяг легких сипучих матеріалів та сільськогосподарської продукції. Внутрішні розміри кузова складають 4340 × 2400 × 600 мм.

Вантажопідйомність причепа становить 10 600 кг, споряджена маса — 4 400 кг, технічно допустима повна маса — 15 000 кг. Габаритні розміри складають 6900 × 2550 × 2400 мм, що забезпечує хорошу маневреність та зручність експлуатації на будівельних майданчиках, фермерських господарствах і дорогах загального користування.

Основою конструкції є міцна зварна рама з лонжеронами двотаврового профілю та поперечними підсилювачами, що забезпечує високу жорсткість конструкції та стійкість до тривалих навантажень. Рама поворотного візка також виконана у зварному виконанні з кріпленням підвіски та дишла.

Підвіска ресорного типу «МАЗ» побудована на трубчастих осях із барабанными гальмівними механізмами розміром 410 × 180 мм, що забезпечує високу надійність під час експлуатації в складних дорожніх умовах. Причіп комплектується дисковими колесами з шинами 12.00R20, які відзначаються високою вантажопідйомністю та довговічністю.

Робоча гальмівна система — пневматична двоконтурна, обладнана антиблокувальною системою ABS (4S/3M). До складу системи входять ресивери, регулятор гальмівних сил, гальмівні камери, модулятори, магістральні фільтри та інші елементи пневмосистеми. Підключення до тягача здійснюється через роз'єм ISO 7638, що забезпечує коректну роботу електронної системи ABS.

МАЗ-857100-010 є ефективним рішенням для підприємств агропромислового комплексу, будівельних організацій та комунальних служб, яким необхідний компактний, надійний і простий в експлуатації самоскидний причіп середньої вантажопідйомності.

Додаткові фото причепа МАЗ-857100-010







Технічні характеристики причепа МАЗ-857100-010

Параметр	Показник
Модель	МАЗ-857100-010
Тип	Двовісний самоскидний причіп
Призначення	Перевезення сипучих будівельних та сільськогосподарських вантажів
Тип розвантаження	Двостороннє бічне, гідравлічне
Вантажопідйомність	10 600 кг
Споряджена маса	4 400 кг
Технічно допустима повна маса	15 000 кг
Об'єм платформи	6,2 м³
Об'єм платформи з надставними бортами	8,8 м³
Внутрішні розміри кузова (Д×Ш×В)	4340 × 2400 × 600 мм
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	6900 × 2550 × 2400 мм
Кількість осей / коліс	2 / 4
Тип підвіски	Ресорна «МАЗ»
Гальмівна система	Пневматична двоконтурна з ABS
Розмір барабанних гальм	410 × 180 мм
ABS	4S/3M (БПО «Екран», можливе встановлення Wabco)
Підключення ABS	Роз'єм ISO 7638
Тип коліс	Дискові 8,5-20
Шини	12.00R20
Зчіпний пристрій	Беззazorна зчіпна петля
Світловідбивне маркування	Опція

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики