

Причіп-зерновоз СЗАП 83053

Бренд: СЗАП

Тип прицепа: борт-тент

Вантажопідйомність: 15 т.

Об'єм: 35 м³

Опис : Причіп-зерновоз СЗАП-83053 — це потужний тривісний бортовий причіп, розроблений спеціально для перевезення сипучих вантажів, переважно зерна, по всіх типах доріг. Завдяки міцній конструкції та великому об'єму кузова в 34,4 м³. Повна маса 21 т. Габаритні розміри ДхШхВ (9 800х2 550х3 000 мм.). Внутрішні розміри платформи ДхШхВ (8 140х2 470х1 700 мм.) Колеса 7.0-20 (11.75-22,5). Шини 9.00R20 (385 / 65R 22,5).






Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення причепа-зерновоза СЗАП 83053



Прицеп-зерновоз СЗАП-83053 модернізований.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості причепа-зерновоза СЗАП 83053

1. Велика вантажопідйомність і об'єм кузова

• Причіп розрахований на перевезення вантажів масою до 16 тонн, при цьому має об'єм кузова 34,4 м³, що дозволяє транспортувати значні об'єми зерна або інших сипучих матеріалів за мінімальну кількість рейсів.

2. Міцна зварна рама з високоміцної сталі

• Конструкція рами із двома лонжеронами змінного перерізу забезпечує високу міцність, стійкість до навантажень та довговічність навіть при інтенсивній експлуатації на поганих дорогах.

3. Зручна платформа з багатоярусним відкриванням бортів

• Платформа має три яруси по висоті, при цьому бічні та задній борти відкриваються на першому ярусі. Це робить завантаження та вивантаження вантажу значно швидшим і зручнішим.

4. Надійна гальмівна система з ABS

• Причіп оснащений двопровідною пневматичною гальмівною системою із системою ABS, що забезпечує стабільне гальмування навіть на слизькому чи нерівному дорожньому покритті.

5. Універсальність у застосуванні

• СЗАП-83053 сумісний із багатьма популярними тягачами, такими як КАМАЗ-65117 або КАМАЗ-43118, що дозволяє легко інтегрувати його в будь-який автопарк.

6. Плавність руху завдяки ефективній підвісці

• Передня ресорна та задня балансна підвіска забезпечують плавний хід, знижуючи удари на нерівностях дороги та мінімізуючи навантаження на кузов і шасі.

7. Оптимальна навантажувальна висота

• Завантаження та розвантаження спрощене завдяки оптимальній висоті платформи — 1300 мм, що дозволяє працювати навіть без застосування підйомної техніки.

8. Різні варіанти ошиновки

• Можлива комплектація як двоскатними шинами (9.00R20), так і односкатними широкопрофільними (385/65R22,5), що дозволяє обирати оптимальний варіант під тип експлуатації.

9. Стійкість і надійність на дорозі

•Три осі та правильне розподілення навантаження забезпечують стабільність причепа навіть при повному завантаженні та русі по складних маршрутах.

10. Електрообладнання за сучасними стандартами

•Причіп має 24-вольтову електросистему, що відповідає сучасним вимогам безпеки і взаємодіє з тягачами нового покоління.

Опис причепа-зерновоза СЗАП 83053

Причіп-зерновоз СЗАП-83053 — це потужний тривісний бортовий причіп, розроблений спеціально для перевезення сипучих вантажів, переважно зерна, по всіх типах доріг. Завдяки міцній конструкції та великому об'єму кузова в 34,4 м³, цей причіп забезпечує виняткову ефективність у сільськогосподарських роботах та вантажоперевезеннях. СЗАП-83053 має вантажопідйомність від 15 000 до 16 000 кг, що дозволяє транспортувати значні об'єми продукції за один рейс. При повній масі в 21 000 кг маса спорядженого причепа становить від 4 800 до 6 010 кг, що забезпечує оптимальне співвідношення між корисним навантаженням та власною вагою конструкції.

Габаритні розміри причепа сягають 9 800–11 000 мм у довжину, 2 550 мм у ширину та до 4 000 мм у висоту залежно від комплектації. Внутрішні розміри платформи складають 8 150 мм у довжину, 2 480 мм у ширину та 1 700 мм у висоту, що забезпечує місткий та зручний для завантаження кузов. Навантажувальна висота становить 1 300 мм, що полегшує процеси завантаження та вивантаження.

Причіп оснащений трьома осями з двоскатною або односкатною ошиновкою, використовуючи шини розміром 9.00R20 або 385/65R22,5 залежно від модифікації. Підвіска виконана у вигляді залежної ресорної конструкції спереду та балансірної ресорної системи ззаду, що забезпечує плавність ходу навіть при повному завантаженні. Гальмівна система представлена двопровідним пневматичним приводом з системою ABS для надійної роботи на будь-якому покритті, а також стояночним гальмом із застосуванням пружинних енергоаккумуляторів. Електрообладнання працює від двопровідної системи постійного струму напругою 24В, що відповідає сучасним стандартам безпеки.

Однією з ключових особливостей причепа СЗАП-83053 є зварна міцна рама з двома лонжеронами змінного перерізу, виготовлена із високоміцної сталі, що гарантує тривалий термін служби навіть у найскладніших умовах експлуатації.

Платформа причепа має три яруси по висоті, де бічні та задній борти відкриваються на першому ярусі, що значно полегшує процес навантаження і вивантаження зерна або інших сипучих вантажів. Конструкція дозволяє використовувати причіп у складі автопоїздів із різними тягачами, такими як КАМАЗ-65117, КАМАЗ-43118 та інші.

Причіп-зерновоз СЗАП-83053 — це надійне рішення для аграріїв та транспортних компаній, що цінують поєднання високої вантажопідйомності, універсальності застосування, продуманої конструкції та простоти в експлуатації.

Додаткові фото причепа-зерновоза СЗАП 83053



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики причепа-зерновоза СЗАП 83053

Параметр	Показник
Маса	
вантажу, що перевозиться	15 500 кг.
спорядженого причепа	5 500 кг.
повна	21 000 кг.
Габаритні розміри	
довжина	9 800 мм.
ширина	2 550 мм.
висота	3 000 мм.
Внутрішні розміри платформи	
довжина	8 140 мм.
ширина	2 470 мм.
висота	1 700 мм.
настил підлоги	Листова сталь
Навішування нижнього ярусу бортів	верхня
Площа	20,1 м ²
Обсяг	34,2 м ³
Кількість осей / коліс	3/12 + 1 (3/6 + 1)
колеса	7.0-20 (11.75-22,5)
Шини радіальні камерні	9.00R20 (385 / 65R 22,5) 280R * 508 (10.00R20) - на замовлення.
підвіска	Передня - залежна ресорна Задня - залежна ресорна, збалансована
Електрообладнання	Двухпровідна система пост.тока напругою 24В

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».